

# CATALOGUE

## 2024 \* 2025

---

ANTARI  
CAYMON  
CELTO ACOUSTIQUE  
DASLIGHT  
DINA  
EXECUTIVE ACCESSORIES  
GUIL  
INTUSONIC  
MOBILTRUSS  
MOOSE SOUND  
NICOLAUDIE  
NICOLS  
PANGOLIN  
PROCAB  
PROLYFT  
PROLYTE  
REUTLINGER  
STAGEDEX  
SUNLITE  
UNITY LASERS  
WOLFMIX

---



**EXPELEC**  
DEVELOP YOUR SENSES

# Sommaire



- - Hybride (Beam Spot Wash) .....	16
- - Beam .....	16
- - Spot .....	16
- - Wash .....	17
- - Effets robotisés .....	17
- - Projecteurs de GOBOS .....	17
- - Lasers .....	20
- - Colorisation Outdoor (minimum IP 65) .....	29
- - Colorisation Indoor .....	35
- - Colorisation sur batterie .....	35
- - Illuminations & décorations .....	37
- - Contrôleur DMX .....	42
- - Splitter DMX .....	42
- - Transmetteurs DMX sans fil .....	46
- - Enregistreur DMX .....	46
- - Logiciel de pilotage lumière .....	46
- - Stroboscopes .....	53
- - Lumière noire & UV .....	55
- - Boules à facettes & effets .....	55
- - Gobos .....	56
- - Filtres & optiques .....	58
- - Protections extérieures pour robotisés .....	60
- - Machines à fumée autonome .....	62
- - Machine à fumée .....	62
- - Machine à fumée lourde .....	67
- - Machine à effet brouillard (Fazer) .....	69
- - Machine à brouillard (Hazer) .....	71
- - Machine à vent .....	71
- - Machine à neige .....	72
- - Machine à bulle .....	72
- - Machine à étincelle .....	74
- - Télécommande .....	74
- - Consommables machines à étincelle .....	76
- - Liquide nettoyant .....	76
- - Liquide à brouillard (Hazer) .....	77
- - Liquide à fumée .....	77
- - Liquide à fumée à dissipation rapide .....	78
- - Liquide à bulle .....	79
- - Liquide à fumée dédiée .....	79
- - Liquide à neige .....	80
- - Liquide à mousse .....	80
- - Liquide à fumée lourde .....	81
- - Amplificateur .....	82
- - Traitement audio .....	86
- - Kits son complet .....	87
- - Line array .....	87
- - Enceintes passives .....	89
- - Sub passif .....	102
- - Enceintes amplifiées .....	105
- - Caisson de basses amplifié .....	106
- - Ligne 100V .....	108
- - Enceinte batterie .....	113
- - Accessoires son .....	114
- - Lecteurs & mixage .....	120

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.

# Sommaire



- - QUATRO 290 .....	121
- - QUATRO DECO 220 .....	125
- - Trio 290.....	127
- - UNO .....	131
- - Trio deco 220 .....	131
- - Mini Quatro .....	134
- - Accessoires structure 290 & diamètre 50 mm.....	135
- - Accessoires pour structure deco 220 & diamètre 32 mm .....	139
- - Accessoires pour structure.....	142
- - Colliers crochets élingues.....	146
- - Systèmes Coulistop .....	149
- - X 30L .....	153
- - H 30L .....	158
- - H40L.....	161
- - X 30D .....	163
- - H 30D .....	170
- - H 40D .....	177
- - X 30V .....	184
- - H 30V .....	187
- - H 40V .....	191
- - S36V.....	196
- - S52V.....	199
- - S52SV.....	202
- - S66V.....	205
- - S40T.....	206
- - C52T .....	207
- - D75T.....	207
- - VERTO - H30V.....	208
- - VERTO - H40V.....	211
- - VERTO H40R.....	212
- - H 40R.....	213
- - S 36R.....	217
- - S 36 PR.....	221
- - S66R.....	223
- - B100 RV.....	224
- - M145 RV.....	225
- - B100 CW - catwalk.....	225
- - H40V MB.....	226
- - S52F .....	227
- - S100F .....	229
- - Accessoires structure .....	229
- - TOWERS SYSTEM .....	233
- - Couverture scénique - ROOF SYSTEM .....	236
- - Moteurs et palan .....	237

# Sommaire



- - Tower truss .....	243
- - Tower line array .....	243
- - Levage ULK .....	244
- - Levage TOP load (MTS & ELC) .....	246
- - Pieds sans treuil (lumière et son) .....	248
- - Accessoires de levage .....	248
- - Accessoires pieds de type TOP load (ELC & MTS) .....	252
- - Accessoires pieds fourche (ULK) .....	254
- - Stagedex Basicline .....	255
- - Stagedex Basicline vernis .....	258
- - Stagedex basicline noire .....	260
- - Stagedex Basicline Acrylique .....	262
- - Stagedex Topline .....	264
- - Stagedex pieds .....	266
- - Escaliers & garde-corps .....	271
- - Easyframe & Probeam .....	275
- - Stagedex - Accessoires .....	283
- - Plateaux praticables .....	285
- - Accessoires praticables .....	287
- - Pieds section 50 mm .....	291
- - Escaliers & accès praticables .....	294
- - CRASH GUIL .....	296
- - Passage de câbles .....	296
- - Pendrillonnage (tube and drape) .....	297
- - Potelets & guide-files .....	298
- - Supports écrans géants .....	300
- - Supports scéniques .....	301
- - Supports écrans & VP .....	303
- - Supports d'enceintes .....	305
- - Supports micro .....	307
- - Rampes d'accès .....	307
- - Racks .....	308
- - Flight cases régie .....	310
- - Flight cases Mixeur .....	311
- - Flight cases contrôleur .....	312
- - Flight cases source .....	313
- - Flight cases lumière .....	313
- - Flight cases vidéo .....	318
- - Flight cases utilitaire .....	318
- - Accessoires pour baies SPR .....	322
- - Accessoires pour baies WPR .....	324
- - Accessoires pour baies PR .....	325
- - Accessoires pour Rack .....	335
- - Tiroirs rackables .....	346
- - Distribution électrique pour baies & Racks .....	347
- - Système CASY .....	349
- - Housses de protection .....	355
- - Baies posables .....	362
- - Baies murales .....	365
- - Baies intégrables .....	367
- - IP CASES .....	368

# Sommaire



- - Câbles enceintes .....	373
- - Câbles audio .....	374
- - Câbles vidéos .....	389
- - Câbles DATA .....	395
- - Câbles sur enrouleur .....	406
- - Câbles lumières .....	408
- - Câbles électriques .....	412
- - Tourets HP .....	418
- - Tourets Audio .....	421
- - Tourets DATA & DMX .....	422
- - Tourets vidéo .....	425
- - Tourets électriques .....	425
- - Adaptateurs .....	426
- - Accessoires pour câbles .....	430
- - Accessoires d'installation pour câbles .....	434
- - Lampes .....	439
- - Adhésifs (Gaffer & Barnier) .....	441
- - Connecteurs à monter .....	442



# ÉCRAN PIX RT


## Écran LED de location Intérieur & Extérieur

Le PIX RT est conçu pour la location mais peut également convenir à des installations fixes. C'est un caisson très facile d'utilisation avec un pixel pitch fin allant de 1.5 à 4.8. L'intégration, le démontage et l'entretien peuvent facilement être effectués par un seul technicien car le PIX RT est conçu de manière à ce que chaque caractéristique facilite sa manipulation. C'est une solution de tournée idéale pour les professionnels.

*The PIX RT is designed for rental but can also be suitable for fixed installations. It is a very easy to use subwoofer with a fine pixel pitch ranging from 1.5 to 4.8. Integration, disassembly and maintenance can easily be done by a single technician as the PIX RT is designed in such a way that each feature makes it easy to handle. It is an ideal touring solution for professionals.*



VERROUILLAGE D'INCURVATION PERSONNALISABLE



PEUT ÊTRE INTÉGRÉ DE NOMBREUSES FAÇONS



POIGNÉES PRISES PHOSPHORESCENTES

-  APPLICATION  
**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**
-  PIXEL PITCH  
**1.5 - 1.9 - 2.6 - 2.9 - 3.9 - 4.8**
-  MAINTENANCE  
**AVANT & ARRIÈRE**
-  INDICE DE PROTECTION  
**IP20 (INTÉRIEUR)  
IP66 (EXTÉRIEUR)**
-  SURFACE D'AFFICHAGE (L X H)  
**500 X 500 MM (STANDARD)  
500 X 1000 MM (STANDARD)  
125 X 500 MM (ANGLE)  
125 X 1000 MM (ANGLE)**
-  LUMINOSITÉ  
**≤1000 Nits @5 Volts (INTÉRIEUR)  
≤5500 Nits @5 Volts (EXTÉRIEUR)**
-  POIDS  
**8.5 - 13 KG / STANDARD  
2.5 - 5 KG / ANGLE**
-  MATÉRIAU  
**ALUMINIUM ANODISÉ**

### QUALITÉ D'AFFICHAGE ÉPOUSTOUFLANTE

Avec un pixel pitch fin et des LEDs SMD Black Face, le PIX RT est l'un des écrans LED extérieurs avec la plus haute résolution. Un contraste et une luminosité élevés assurent une grande netteté d'image visible de loin, faisant du PIX RT le meilleur choix pour les installations scénographiques.

### GRANDE GAMME DE COULEURS

L'espace colorimétrique RVB à large gamme (ou Adobe Wide Gamut RGB) est un espace colorimétrique RVB développé par Adobe Systems qui offre un grand nombre de couleurs vives. Conjointement avec la résolution du PIX RT, cette gamme permet d'offrir à votre public un large panel d'agencements de couleurs plus ou moins complexes avec un contraste et une résolution nets.

### ÉCRAN DE TOURNÉE IDÉAL


Tous les aspects du PIX RT en font un écran LED de tournée idéal, avec un poids léger, un cadre résistant, des poignées escaladables, et ses nombreux accessoires (barres de suspension, structures de pose au sol, etc.).






#### INTÉGRATION PERSONNALISABLE & ACCESSOIRES

Le PIX RT peut être intégré de plusieurs manières, que ce soit suspendu au plafond, disposé sur le sol ou encore fixé à une structure. Pixxaro est en mesure de fournir tous les accessoires nécessaires à ces différents types d'installations. En outre, le PIX RT est fourni avec un système de verrouillage d'incurvation sans outil afin de convenir à des projets personnalisés, et résiste aux rayures tout en étant anti-reflets. Ces caractéristiques rendent l'installation d'un écran LED PIX RT simple, tout comme son démontage, la même installation pouvant vous suivre tout au long de votre tournée afin d'économiser du temps et des moyens.



#### CAISSON D'ANGLE À 90°

Le PIX RT 3.9 est l'un des seuls écrans LED du marché à proposer un caisson d'angle, pour des applications à 90° fluides. De nombreux caissons LED proposent des caissons LED biseautés, qui permettent de former des angles droits, mais qui présentent un léger espacement à l'endroit où les caissons se rejoignent. Avec les caissons d'angle PIX RT, votre application LED n'a pas ce problème, car ils offrent une courbe régulière pour un affichage continu sur votre écran LED.



#### MINILED 4EN1

Le PIX RT 1.5 et 1.9 utilise la technologie MiniLED 4en1. Elle consiste à encapsuler 4 LEDs miniatures dans l'espace qu'occupe une LED SMD traditionnelle. Cette technologie offre de nombreux avantages, dont les plus flagrants sont les gains énormes en résolution d'image et en durabilité. Le premier point est assez évident, puisqu'on multiplie par 4 le nombre de LEDs sur vos modules. Le second est explicable par l'encapsulation, qui fonctionne comme la technologie GME, mais au niveau d'un groupe de 4 LEDs plutôt que sur tout un module. Tout en ajoutant à la résistance des LEDs, cela permet à un technicien qualifié de réparer chaque MiniLED 4en1 individuellement, lorsque cette opération est infiniment plus complexe sur un module GME.


#### MODULES UNIVERSELS

Les modules du PIX RT se caractérisent par leur capacité à convenir à tous les emplacements du caisson. Ainsi, vous vous assurez que vos modules de secours conviennent à l'ensemble de votre installation. Cette propriété prend toute son importance lorsque l'on parle d'écrans de tournée dont on doit souvent effectuer la maintenance dans les plus brefs délais.



# ÉCRAN PIX IN

## Écran LED modulable - Intérieur



Avec un pixel pitch allant de 1.9 à 3.9, le **PIX IN** convient parfaitement aux installations LED permanentes en intérieur. Il peut être utilisé dans des salles de contrôle, des salles de conférence, des centres de contrôle du trafic, des centres commerciaux, des églises, etc. Sa luminosité rend le **PIX IN** efficace même lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil.

*With a pixel pitch ranging from 1.9 to 3.9, the **PIX IN** is ideally suited for permanent indoor LED installations. It can be used in control rooms, conference rooms, traffic control centers, shopping malls, churches, etc. Its brightness makes **PIX IN** effective even when exposed to sunlight.*

### CAISSONS MODULABLES

Le PIX IN a été conceptualisé en trois tailles pour maximiser sa compatibilité avec n'importe quel projet d'écran LED en intérieur. Ces trois tailles peuvent s'assembler entre elles, ce qui permet une personnalisation avancée de votre écran et peut donc convenir à n'importe quel espace intérieur.

### MAINTENANCE INTELLIGENTE

Avec ses modules magnétiques accessibles par l'avant ou par l'arrière, le PIX IN peut être intégré suivant de nombreuses configurations en demeurant simple à maintenir. La maintenance du PIX IN peut être opérée par un seul technicien.

### PIXEL PITCH FIN


Grâce à un pixel pitch entre 1.9 et 3.9, le PIX IN offre une qualité d'affichage élevée. Suivant le pixel pitch, vous pouvez choisir différents types de LEDs selon vos besoins (plus grande luminosité, meilleure résolution, etc.).

### DESIGN FIN & ANGLES DROITS

Le PIX IN est extrêmement fin afin de concevoir des installations discrètes et économes en place. Il permet les angles concaves à 90° grâce à des plaques de jonction, permettant à votre écran LED de se faire à toutes les architectures.

### INTÉGRATION SIMPLE

Avec un poids léger allant de 5.5kg à 9kg par caisson et un système de verrouillage simple, le PIX IN est conçu pour être extrêmement simple et rapide à intégrer. Il supporte plusieurs méthodes d'intégration, suspendu au plafond, fixé à une structure ou un mur, etc.



ANGLES CONCAVES À 90°



ACCÈS PAR L'ARRIÈRE SANS OUTILS



ACCÈS PAR L'AVANT AVEC UN OUTIL MAGNÉTIQUE

-  APPLICATION **INTÉRIEURE**
-  PIXEL PITCH **1.9 / 2.6 / 2.9 / 3.9**
-  MAINTENANCE **AVANT & ARRIÈRE**
-  INDICE DE PROTECTION **IP20**
-  SURFACE D'AFFICHAGE (L X H)  
**500 X 500 MM (1.9 - 3.9)**  
**500 X 750 MM (1.9 - 3.9)**  
**500 X 1000 MM (2.6 - 3.9)**
-  LUMINOSITÉ **≤3000 Nits @5 Volts**
-  POIDS  
**5.5 KG/CAISSON**  
**7.5 KG/CAISSON**  
**9 KG/CAISSON**
-  MATÉRIAU **ALUMINIUM ANODISÉ**



# ÉCRAN PIX OUT

Affichage LED modulable - Extérieur



Un pixel pitch fin et un indice de protection élevé font du **PIX OUT** l'une des meilleures solutions pour un affichage LED en extérieur. Il convient aux façades d'immeubles, aux devantures de magasins, au centres commerciaux ainsi qu'à toute installation extérieure qui requiert un produit performant et modulable.

*A thin pixel pitch and a high degree of protection make the **PIX OUT** one of the best solutions for outdoor LED display. It is suitable for building facades, storefronts, shopping malls and any outdoor installation that requires a high-performance and modular product.*

## HAUTEMENT MODULABLE

Le PIX OUT a été imaginé en trois tailles différentes afin de maximiser sa comptabilité avec n'importe quel projet d'affichage LED en extérieur. Compatibles entre eux, ces caissons conviendront parfaitement à tous les bâtiments et structures que vous voudrez parer d'effets visuels époustouflants.

## COURBES ET ANGLES

Le PIX OUT peut être intégré avec des courbes ou des angles, concaves et convexes, pour s'adapter encore mieux à toutes les structures que vous voulez recouvrir d'écrans LED. Nous sommes également en mesure de fournir des caissons d'angle qui vous donneront accès à des applications à 90° sans discontinuité d'affichage. C'est un produit hautement personnalisable destiné aux projets sur mesure.

## MAINTENANCE INTELLIGENTE


Les caissons du PIX OUT sont conçus pour permettre une maintenance complète par l'avant, avec une clé spéciale, ou par l'arrière grâce aux poignées des modules. Peu importe la disposition de votre affichage, vous pouvez être certain d'un entretien facile.

## GRANDE RÉSISTANCE ET BONNE QUALITÉ VISUELLE

2.9 est un pixel pitch très fin lorsqu'il s'agit d'affichages LED en extérieur, ce qui signifie que le PIXo est très performant visuellement. Cette qualité d'affichage est augmentée par la haute luminosité du produit, qui affichera des couleurs vives visibles de loin. De plus, l'IP68 garantit une immunité totale aux incrustations de poussière et à l'eau. Le PIX OUT peut même être submergé pendant plus d'une heure sans être endommagé. Ce produit est véritablement l'un des meilleurs écrans LED extérieurs du marché.



ASSEMBLAGES SIMPLE DES DIFFÉRENTES TAILLES



-  APPLICATION  
**Extérieure**
-  PIXEL PITCH  
**2.9 / 3.9 / 4.8**
-  MAINTENANCE  
**Maintenance Avant & Arrière**
-  INDICE DE PROTECTION  
**IP68**
-  SURFACE D'AFFICHAGE (L X H)  
**500 X 500 MM  
500 X 750 MM  
500 X 1000 MM  
750 X 750 MM**
-  LUMINOSITÉ  
**≤7000 Nits @5 Volts**
-  POIDS  
**8 - 12 - 16 kg/caisson**
-  MATÉRIAU  
**Aluminium injecté sous pression**



# RACER

Les lyres puissantes et rentables



RACER BEAM 230



RACER WASH 475



RACER BSW 280

Face arrière



Face arrière



Face arrière





RACER BSW 380 IP

Face arrière

**RACER** Les lyres puissantes & rentables

NICOLS apporte la solution idéale des prestataires en recherche de solutions efficaces, rapidement rentabilisées et permettant d'équilibrer les amortissements. Attention les yeux, la gamme Racer est conçue pour envoyer du flux sur de la longue distance.

- La **RACER BEAM 230** est une lyre Beam avec lampe 7R OSRAM 230W, la lyre à effets batons de forte luminosité!
- La **RACER WASH 475** est une lyre Zoom Wash s'appuyant sur 19 LED de 25 W RGBW FC.
- La **RACER BSW 280** est une lyre Beam Spot Wash hybride avec lampe 10R OSRAM, l'arme absolue!
- La **RACER BSW 350 IP** est une lyre Beam Spot Wash sur source lumineuse 17R en IP 55. Idéale pour une utilisation extérieure ou pour les besoins de forte puissance.

**RACER** Powerful & cost-effective moving heads

NICOLS provides the ideal solution for service providers looking for effective solutions that quickly make a profit and balance depreciation. Watch out, the RACER range is designed to send flow over long distances.

- The **RACER BEAM 230** is a Beam moving head with 7R OSRAM 230W lamp, the moving head with high luminosity stick effects.
- The **RACER WASH 475** is a Zoom Wash moving head based on 19 x 25W RGBW FC LEDs
- The **RACER BSW 280** is a hybrid Beam Spot Wash moving head with 10R OSRAM lamp, the absolut weapon!
- The **RACER BSW 350 IP** is a Beam Spot Wash moving head on a 17R light source in IP 55. Ideal for outdoor use or high power requirements.

## ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONAL ACCESSORIES

**FC RW475**

Flight case pour 2 RACER WASH 475  
Flight Case for 2 RACER WASH 475

**FC RBSW380**

Flight case pour 2 RACER BEAM 380  
Flight Case for 2 RACER BEAM 380

# SPRINTER

Les lyres équilibrées et robustes



SPRINTER SPOT 150



SPRINTER BEAM 150



SPRINTER WASH 280





SPRINTER HYBRID 200

Face arrière

**SPRINTER** Les lyres équilibrées & robustes

NICOLS apporte la solution idéale pour l'installation moyenne à grande et le prestataire en recherche d'outils compacts, efficaces à la précision redoutable et l'équilibre parfait. Cette série est pensée pour le club et la soirée grâce à une dynamique incroyable !

Tous les menus de cette gamme sont proposés en français pour un usage simple.

La **SPRINTER SPOT 150** est une lyre Spot s'appuyant sur une LED de 150 W blanche à l'usage polyvalent conçue pour durée.

- La **SPRINTER BEAM 150** est une lyre Beam avec une LED de 150 W blanche. Parfaitement équilibrée, elle est idéale pour l'installation lorsqu'il n'y a pas beaucoup de plafond mais qu'il faut du BEAM

- La **SPRINTER WASH 280** est une lyre Wash s'appuyant sur sept LED de 40 W RGBW FC OSRAM.

- La **SPRINTER HYBRID 200** est une lyre Spot Wash sur source lumineuse de LED de 200W avec un zoom. Idéale pour la prestation événementielle.

**SPRINTER** Balanced & robust moving heads

NICOLS provides the ideal solution for medium to large installations and service providers looking for compact, efficient tools with formidable precision and perfect balance. This series is designed for the club and the evening thanks to an incredible dynamic !

All the menus in this range are offered in French for easy use.

- The **SPRINTER SPOT 150** is a Spot moving head based on a versatile 150 W white LED designed to last.

- The **SPRINTER BEAM 150** is a Beam moving head with a 150 W white LED. Perfectly balanced, it is ideal for installation where there is not much ceiling but BEAM is required

- The **SPRINTER WASH 280** is a Wash moving head based on seven 40 W RGBW FC OSRAM LEDs.

- The **SPRINTER HYBRID 200** is a Spot Wash moving head on a 200W LED light source with a zoom. Ideal for event delivery.

## ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONAL ACCESSORIES

**FC SPRINTER**

Flight case pour 4 SPRINTER BEAM ou SPOT  
Flight Case for 4 SPRINTER BEAM or SPOT

**FC SPRINTER HYB**

Flight case pour 4 SPRINTER HYBRID 200  
Flight Case for 4 SPRINTER HYBRID 200

# MOOVER

Les lyres compactes et efficaces



MOOVER SPOT 120



MOOVER BEAM 100



MOOVER WASH 160





MOOVER WASH 190

**MOOVER** Les lyres compactes & efficaces

La gamme Moover est la gamme d'installation de Nicols, spécialement conçue pour l'installation de lieux festifs et la discomobile de petite à moyenne en recherche de produits fiables au rendu incroyable et un menu en français pour un usage simple. Des machines compactes et efficaces.

Les lyres MOOVER s'imposent par leur style néo-rétro.

- La **MOOVER SPOT 120** est une lyre Spot s'appuyant sur une LED de 120 W blanche avec double roues de gobo (1 rotative et 1 fixe) et 1 roue de couleur.
- La **MOOVER BEAM 100** est une lyre Beam s'appuyant sur une LED de 100 W blanche avec roue de gobo, 1 roue de couleur prisme et prisme coloré.
- La **MOOVER WASH 160** est une lyre Wash s'appuyant sur quatre LED de 40 W RGBW.
- La **MOOVER WASH 190** est une lyre Wash de 19 Leds de 15 W led RGBW avec un zoom de 5 à 60°

**MOOVER** Compact & efficient moving heads

The Moover range is Nicols's installation range, specially designed for the installation of festive places and small to medium mobile disco in search of reliable products with incredible rendering and a menu in French for easy use. Compact and efficient machines.

MOOVER moving heads stand out with their neo-retro style.

- The **MOOVER SPOT 120** is a Spot moving head based on a 120 W white LED with double gobo wheels (1 rotating and 1 fixed) and 1 color wheel.
- The **MOOVER BEAM 100** is a Beam moving head based on a 100 W white LED with gobo wheel, 1 prism color wheel and colored prism.
- The **MOOVER WASH 160** is a Wash moving head based on four 40 W RGBW LEDs.
- The **MOOVER WASH 190** is a Wash moving head with 19 Leds of 15 W led RGBW with a zoom of 5 to 60°

## ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONAL ACCESSORIES

**FC MOOVER**

Flight case pour 4 lyres type MOOVER

Flight Case for 4 MOOVER moving heads

**FC MW190**

Flight case pour 4 MOOVER WASH 190

Flight Case for 4 MOOVER WASH 190



Ref.	Désignation	Prix HT
------	-------------	---------

#### Hybride (Beam Spot Wash)

N.SPRINTER.HYB.200		SPRINTER HYBRID 200 Une lyre Spot Wash sur source lumineuse LED de 200 W AVEC ZOOM Idéale pour la prestation événementielle avec un super rapport qualité prix !	1 165,83EUR
N.RACER.BSW.380.IP		RACER BSW 380 IP La RACER BSW 380 IP est une lyre Beam Spot Wash sur source lumineuse OSRAM HRI 371 en IP 65. Idéale pour une utilisation extérieure ou pour les besoins de forte puissance. Garantie 3 ans !	2 908,33EUR
N.RACER.BSW.280		RACER BSW 280 La RACER BSW 280 est une lyre Beam Spot Wash Hybride avec une lampe 10R OSRAM, l'arme absolue ! Idéale pour l'utilisation extérieur ou pour les besoins de forte puissance. Garantie 3 ans !	1 799,17EUR
N.MOOVER.SPOT.120		MOOVER SPOT 120 Cette lyre Spot s'appuyant sur une LED de 120 W blanche avec double roues de gobo (1 rotative et 1 fixe) et 1 roue de couleur. Cumulé à un effet Wash cette lyre assurera aussi bien la mise en lumière que l'animation lumineuse. Moover faites bouger vos installations !	749,17EUR

#### Beam

N.SPRINTER.BEAM150		SPRINTER BEAM 150 lyre BEAM 150 w led blanche Une lyre parfaitement équilibrée, idéale pour l'installation lorsqu'il n'y a pas beaucoup de plafond mais qu'il faut du Beam Un produit beam ayant un gros flux lumineux sans l'inconvénient de la Lampe !	1 082,50EUR
N.RACER.BEAM.230		RACER BEAM 230 Lyre beam, livrée avec lampe 7r YODN avec prisme & Frost. Le Racer beam est garantie 3 ans !	1 075,00EUR
N.MOOVER.BEAM.100		MOOVER BEAM 100 Cette lyre Beam s'appuyant sur une LED de 100 W blanche avec roue de gobo, 1 roue de couleur prisme et prisme coloré. L'effet ring permet des rendus de déco extrêmement original, cumulé au beam, c'est l'effet wahou assuré ! Moover faites bouger vos installations !	749,17EUR

#### Spot

N.SPRINTER.SPOT150		SPRINTER SPOT 150 lyre SPOT 150 w led blanche Une lyre parfaitement équilibrée, idéale pour l'installation allant à l'essentiel, fiabilité et rendu Une lyre à l'usage polyvalent conçu pour durée	1 082,50EUR
N.SPRINTER.HYB.200		SPRINTER HYBRID 200 Une lyre Spot Wash sur source lumineuse LED de 200 W AVEC ZOOM Idéale pour la prestation événementielle avec un super rapport qualité prix !	1 165,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.MOOVER.SPOT.120	 <p><b>MOOVER SPOT 120</b> Cette lyre Spot s'appuyant sur une LED de 120 W blanche avec double roues de gobo (1 rotative et 1 fixe) et 1 roue de couleur. Cumulé à un effet Wash cette lyre assurera aussi bien la mise en lumière que l'animation lumineuse. Moover faites bouger vos installations !</p>	749,17EUR

**wash**

N.SPRINTER.WASH280	 <p><b>SPRINTER WASH 280</b> lyre WASH 7x 40W RGBW 4 en 1 OSRAM Une lyre absolument incroyable par son rendu et son efficacité, elle est parfaitement équilibrée Une lyre à l'usage polyvalent conçu pour durée</p>	1 082,50EUR
N.RACER.WASH.475	 <p><b>RACER WASH 475</b> La RACER WASH 475 est une lyre Zoom Wash s'appuyant sur 19 LED de 25 W RGBW FC. Garantie 3 ans !</p>	1 325,00EUR
N.MOOVER.WASH.190	 <p><b>MOOVER WASH 190</b> Lyre wash 19 x 15 w led RGBW avec zoom 5 à 60°. Contrôle panneau LED en 3 sections. La lyre WASH ZOOM à LED de référence avec un rapport qualité/prix incroyable !</p>	665,83EUR
N.MOOVER.WASH.160	 <p><b>MOOVER WASH 160</b> La gamme Moover est la gamme d'installation de Nicols, spécialement conçu pour les nouveaux lieux festifs, les moover s'impose par leur style néo-rétro. La MOOVER WASH 160 est une lyre wash s'appuyant sur quatre LED de 40 W RGBW. de 4 à 50° d'ouverture, permetune couverture optimale et l'effet kaleidoscopique en nid d'abeille permet des show incroyables. Moover faites bouger vos installations !</p>	749,17EUR
N.MOOVER.SPOT.120	 <p><b>MOOVER SPOT 120</b> Cette lyre Spot s'appuyant sur une LED de 120 W blanche avec double roues de gobo (1 rotative et 1 fixe) et 1 roue de couleur. Cumulé à un effet Wash cette lyre assurera aussi bien la mise en lumière que l'animation lumineuse. Moover faites bouger vos installations !</p>	749,17EUR

**Effets robotisés**

N.FANLED.700	 <p><b>FANLED 700</b> Le FANLED est un nouvel effet au rendu et au capacité exceptionnel, équipé de 6 pales, pilotables 3 par 3, vous pourrez jouer sur l'intensité, la vitesse de rotation et le temps d'éclairage pour des effets originaux.</p>	233,00EUR
--------------	---	-----------

**Projecteurs de GOBOS**

N.PI80.R1.IP	 <p><b>PI 80 R1 IP</b> Projecteur de gobo 80 W LED avec gobo rotatif réglable - fourni avec télécommande. Une signalétique, une marque, un message de sécurité ? le GP 80 R1 est la solution outdoor (IP 65) !</p>	874,17EUR
N.PI80.F4.IP	 <p><b>PI 80 F4 IP</b> Projecteur de gobo 80 W LED IP 65 avec roue de 4 gobos fixes Idéal pour les annonces en plusieurs images le tout en IP 65 !</p>	1 658,33EUR

# PROJECTEURS DE GOBOS

La signalétique lumineuse



PI20F1 ENCA



PI40R1-IP  
PI80R1-IP

## COMMENT CHOISIR ?

**Selon l'utilisation**, en intérieur ou en extérieur.

**Selon la distance**, entre le projecteur et la surface à décorer.

**Selon le nombre de motifs** que vous souhaitez projeter, en rotatif ou en fixe.

Une fois votre projecteur défini, choisissez votre/vos lentilles gobos avec le dessin que vous souhaitez projeter : **dessin prédéfini** ou **dessin sur mesure**

## HOW TO CHOOSE ?

*Depending on the use, indoors or outdoors.*

*Depending on the distance, between the projector and the surface to be decorated.*

*Depending on the number of patterns you want to project, rotary or fixed.*

*Once your projector is defined, choose your gobo lenses with the drawing you want to project: **predefined drawing** or **custom drawing***

### EXEMPLES DE GOBOS PRÉDÉFINIS :

1 couleur



2 couleurs



3 couleurs




### GOBOS SUR-MESURE :

Illustration de votre choix jusqu'à 4 couleurs. (Aplats de couleur)  
L'illustration doit être fournie dans un format numérique vectoriel. (Obligatoire)



GOBO VERRE 1C GOBO VERRE 2C GOBO VERRE 3C GOBO VERRE 4C+

## Quel projecteur choisir ?





### Les projecteurs de gobos

Le visuel tient une part extrêmement importante aujourd'hui pour les entreprises et les collectivités. La vidéo apporte une réponse très coûteuse alors qu'il existe une solution simple et économique pour mettre une marque ou une signalétique en avant, la projection de gobos.

NICOLS a développé une gamme complète de projecteur de gobo apportant une multitude de possibilité aussi bien en encastré qu'en extérieur!

Les projecteurs de gobos sont des produits de projection de motifs, blasons, dessins sur une surface, en général sur une façade. Le gobo est le motif qui sera ensuite gravé sur la lentille en verre et qui se positionne sur le projecteur.

Les projecteurs de gobos animent une façade, un bâtiment.

Sur la page ci-contre, nous vous proposons un tableau qui vous aidera à choisir le projecteur adapté à votre projet.

### Gobo projectors

*The visual is an extremely important part today for companies and communities. The video provides a very expensive answer while there is a simple and economical solution to put a brand or signage forward, the projection of gobos.*

*NICOLS has developed a complete range of gobo projectors bringing a multitude of possibilities both recessed and outdoor!*

*Gobo projectors are products of projection of patterns, coats of arms, drawings on a surface, usually on a façade. The gobo is the pattern that will then be engraved on the glass lens and positioned on the projector.*

*Gobo projectors animate a façade, a building.*

*On the page opposite, we offer you a table that will help you choose the right projector for your project.*



Ref.	Désignation		Prix HT
N.PI40.R1.IP		PI 40 R1 IP Projecteur de gobo IP 65 pour une utilisation extérieure - 40 W LED CREE - Fourni avec télécommande idéal pour les événements, la décoration ou encore les consignes de sécurité en magasin ou dans l'industrie.	565,83EUR
N.PI300.R1.IP		PI 300 R1 IP Projecteur de gobo 300 W LED OSRAM - IP 65 POUR 1 gobo Rotatif avec télécommande Idéal pour les projections grande distance et grande surface en IP 65 !	1 999,17EUR
N.PI200.R1.IP		PI 200 R1 IP Projecteur de gobo 200 W LED OSRAM - IP 65 POUR 1 gobo Rotatif avec télécommande Idéal pour les projections grande distance et grande surface en IP 65 !	1 782,50EUR
N.PI20.R1.IP		PI 20 R1 IP Projecteur de gobo ROTATIF 20 W LED IP 65 pour les signalétiques ou la décoration Intérieur ou extérieur Idéal pour la signalétique, le tout à un prix compact, comme ce projecteur !!!	307,50EUR
N.PI20.F1.IP		PI 20 F1 IP Projecteur de gobo 20 W LED IP 65 pour les signalétiques ou la décoration Intérieur ou extérieur Idéal pour la signalétique, le tout à un prix compact, comme ce projecteur !!!	274,17EUR
N.PI20.F1.ENCA		PI 20 F1 ENCA Projecteur de gobo 20 W LED encastrable pour les signalétiques ou la décoration Intérieur Idéal pour la signalétique, le tout à un prix compact, comme ce projecteur !!!	215,83EUR
N.GP.SNOW300.IP		GP SNOW 300 IP Projecteur de gobo 300 W LED OSRAM - IP 65 à rotation constante avec télécommande Idéal pour les effets chute de neige sur les grande surface !	2 082,50EUR
N.GP200.R1.IP.Z		GP 200 R1 IP Z Projecteur GOBO IP 65 avec source LED 200 W, Zoom de 11 à 26° Un projecteur très puissant avec zoom, roue de couleur et prisme permettant de s'adapter à toutes les situations, y compris de grande distance	3 491,67EUR

#### Lasers

N.X-STAR.2KRGBIP		Xstar 2K RGB IP Le laser 2 w RGB multi-faisceaux avec pilotage DMX. Une qualité de fabrication irréprochable et une finition IP 65 pour une utilisation à l'extérieur.	499,17EUR
N.X-LINE.8KRGB		X-line 8K RGB Le laser 8 w RGB à modulation analogique avec pilotage ILDA et DMX. Une qualité de fabrication irréprochable et un rendu à la hauteur du rapport qualité/prix.	3 741,67EUR

# SÉRIE X-LINE & X-STAR




Les lasers puissants et précis



X-LINE SERIES



X-STAR SERIES



## X-LINE & X-STAR, Les lasers puissants et précis

Les lasers **Nicols** découpent l'espace, contrôlent la lumière, apportent la magie de la lumière laser. Nos références principalement basées sur des diodes RGB permettant toutes les folies ! Vous pourrez écrire, concevoir et modéliser.

Les lasers **Nicols** respectent l'intégralité des normes effectives.

Tous les menus de cette gamme sont proposés en français pour un usage simple.

## X-LINE & X-STAR Powerful, precise lasers

**Nicols** lasers cut through space, control light and bring the magic of laser light to your work. Our references are mainly based on RGB diodes that allow you to go wild ! You can write, design and model.

**Nicols** lasers comply with all current standards.

All the menus in this range are offered in French for easy use.



**ATTENTION : Nous attirons votre attention sur les risques attendant à l'utilisation de laser, nos lasers étant tous de catégorie 4 ceux-ci doivent être utilisé par un opérateur certifié de niveau 3. Nos lasers ne sont pas destinés à la vente, la location ou le don pour des particuliers.**



Ref.	Désignation	Prix HT
N.X-LINE.5KRGB	 <p>X-line 5K RGB Laser 5 w RGB à modulation analogique avec pilotage ILDA et DMX. Une qualité de fabrication irréprochable et un rendu à la hauteur du rapport qualité/prix.</p>	2 908,33EUR
N.X-LINE.3KRGB	 <p>X-line 3K RGB Le laser 3 w RGB à modulation analogique avec pilotage ILDA et DMX. Une qualité de fabrication irréprochable et un rendu à la hauteur du rapport qualité/prix.</p>	1 241,67EUR
N.X-LINE.30KFB4.IP	 <p>X-line 30K FB4 IP Le laser 30 w RGB à modulation analogique avec pilotage DMX et ILDA est livré avec Pangolin FB4. Produit pour usage extérieur IP 55. Une qualité de fabrication irréprochable et un rendu à la hauteur du rapport qualité/prix</p>	21 658,33EUR
N.X-LINE.2KRGB	 <p>X-line 2K RGB Le laser 2 w RGB à modulation analogique avec pilotage ILDA et DMX. Une qualité de fabrication irréprochable et un rendu à la hauteur du rapport qualité/prix.</p>	957,50EUR
N.X-LINE.20KFB4	 <p>X-line 20K FB4 Le laser 20 w RGB à modulation analogique avec pilotage DMX et ILDA est livré avec Pangolin FB4. Une qualité de fabrication irréprochable et un rendu à la hauteur du rapport qualité/prix.</p>	12 491,67EUR
N.X-LINE.1500RGBIP	 <p>X-line 1500 RGB IP Le laser 1,5 w RGB avec pilotage ILDA et DMX. Une qualité de fabrication irréprochable et une finition IP 65 pour une utilisation à l'extérieur</p>	749,17EUR
N.X-LINE.10KRGB	 <p>X-line 10K RGB Le laser 10 w RGB à modulation analogique avec pilotage ILDA et DMX. Une qualité de fabrication irréprochable et un rendu à la hauteur du rapport qualité/prix. Livré en Flightcase.</p>	4 158,33EUR
PA.RAW5	 <p>RAW 5 L'Unity RAW 5 est un projecteur laser ilda à base de diodes RVB couleur, conçu pour les clients qui souhaitent un système d'affichage laser économique, qui a toujours le pouvoir de produire de beaux effets de faisceau aérien, ainsi que des graphiques laser haute résolution, des logos et du texte.</p>	2 874,17EUR
PA.RAW3	 <p>RAW 3 L'Unity RAW 3 est un projecteur laser ilda à base de diodes RVB couleur, conçu pour les clients qui souhaitent un système d'affichage laser économique, qui a toujours le pouvoir de produire de beaux effets de faisceau aérien, ainsi que des graphiques laser haute résolution, des logos et du texte.</p>	1 957,50EUR
PA.RAW10	 <p>RAW 10 L'Unity RAW 10 est un projecteur laser ilda à base de diodes RVB couleur, conçu pour les clients qui souhaitent un système d'affichage laser économique, qui a toujours le pouvoir de produire de beaux effets de faisceau aérien, ainsi que des graphiques laser haute résolution, des logos et du texte.</p>	4 165,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PA.RAW1.7	 <p><b>RAW 1.7</b> L'Unity RAW 1.7 est un projecteur laser ilda à base de diodes RVB couleur, conçu pour les clients qui souhaitent un système d'affichage laser économique, qui a toujours le pouvoir de produire de beaux effets de faisceau aérien, ainsi que des graphiques laser haute résolution, des logos et du texte.</p>	1 491,67EUR
PA.FB4S	 <p><b>FB4 STANDARD</b> Interface intégrable FB4 avec RJ FB4 S est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 S vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).</p>	687,50EUR
PA.FB4MAX	 <p><b>FB4 MAX</b> FB4 MAX est une interface intégrable FB4 avec RJ, DMX et ILDA. Il est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 MAX vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).</p>	1 054,17EUR
PA.FB4ILDA	 <p><b>FB4 ILDA</b> FB4 ILDA est une interface intégrable FB4 avec RJ et ILDA. Il est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 ILDA vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).</p>	807,50EUR
PA.FB4EXT	 <p><b>FB4 Externe</b> L'OFFRE COMPREND FB4 DMX, QUICKSHOW ET LE casing DMX EXTERNE FB4. FB4 DMX est un nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 DMX vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).</p>	1 182,50EUR
PA.FB4DMX	 <p><b>FB4 DMX</b> FB4 DMX est une interface intégrable FB4 avec RJ, DMX. Il est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 DMX vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).</p>	865,83EUR
PA.FB3QS	 <p><b>FB3QS QUICKSHOW</b> QuickShow est un système de contrôle laser complet comprenant à la fois le logiciel QuickShow et le matériel FB3QS. Le logiciel est doté de fonctionnalités puissantes qui vous permettent de créer des shows laser "en direct" et préprogrammés plus rapidement et plus facilement que jamais.</p>	549,17EUR
PA.ELITE.5.PRO.FB4	 <p><b>ELITE 5 PRO FB4</b> Le Unity ELITE 5 PRO FB4 est un système laser à base de diodes RVB couleur de 5 watts, avec le serveur multimédia Pangolin FB4 intégré dans un boîtier robuste. Notre ELITE 5 PRO FB4 est idéal pour les concepteurs d'éclairage ainsi que pour les sociétés d'effets spéciaux qui souhaitent intégrer des lasers dans n'importe quelle configuration multimédia.</p>	7 124,17EUR
PA.ELITE.5.ILDA	 <p><b>ELITE 5 ILDA</b> L'Unity ELITE 5 ILDA est un système laser ilda à base de diode RVB polychrome de 5 watts. Elite prend les choses d'un cran par rapport à notre série RAW, en intégrant le système laser dans un boîtier plus robuste, ce qui le rend idéal pour les voyages et la vie sur la route. Notre Elite 5 ILDA est conçu pour les clients qui souhaitent produire des effets de faisceau aérien à fort impact, ainsi que des graphiques, des logos et du texte laser à plus haut rendement.</p>	4 999,17EUR

# RAW & ELITE

Les lasers premium au rapport qualité/prix exceptionnel



RAW SERIES





ELITE ILDA SERIES



ELITE PRO FB4 SERIES

Quel laser choisir ?





Fruit de la collaboration entre Pangolin et Kvant, **Unity Lasers** propose des lasers haut de gamme, fabriqués en Europe et répondant parfaitement aux normes et attentes des laseristes.

La marque **Unity Lasers** comprend trois gammes de lasers, tous destinés à des usages différents, notamment les séries **RAW**, **ILDA** et **ELITE PRO**, vous offrant ainsi un large choix de produits.

*The result of collaboration between Pangolin and Kvant, **Unity Lasers** offers top-of-the-range lasers, made in Europe and perfectly meeting the standards and expectations of laserists.*

*The Unity Lasers brand includes three ranges of lasers, all with different uses, notably the **RAW**, **ILDA** and **ELITE PRO** series, offering you a wide choice of products.*



Application

DJ, clubs, amateurs et particuliers.

**RAW SERIES**



Effets de faisceau aérien percutants.



Possibilité de graphiques, de textes et de logos.



ILDA

Compatible avec ILDA. Créer un contenu personnalisé.



Application

DJ, clubs et spectacles en plein air.

**ELITE ILDA SERIES**



Effets de rayon laser plus lumineux et plus vifs.



Graphiques, textes et logos de meilleure qualité.



ILDA

Compatible avec ILDA. Créer un contenu personnalisé.



Application

Conçu pour les professionnels de l'éclairage

**ELITE PRO FB4 SERIES**



Effets de rayon laser plus lumineux et plus vifs.



Graphiques, textes et logos de haute résolution.



ILDA

Support pour DMX, ArtNET, PC et Automode.

# QUICKSHOW

## Interfaces lasers



**QuickShow** est un système de contrôle laser complet. Que vous soyez novice dans le domaine des lasers ou un professionnel chevronné, vous pouvez obtenir des résultats étonnants en quelques minutes à l'aide de **QuickShow**. Le logiciel est doté de fonctionnalités puissantes qui vous permettent de créer des shows laser «en direct» et préprogrammés plus rapidement et plus facilement que jamais. Et nos outils rapides innovants vous permettent de créer facilement des effets de faisceau laser personnalisés, des graphiques, du texte, des animations, des résumés et des logos laser. Nous incluons également près de 2 000 repères laser préprogrammés et des centaines de magnifiques spectacles laser, absolument GRATUITS.


**QuickShow** is a complete laser control system. Whether you're new to lasers or a seasoned professional, you can achieve amazing results in minutes using QuickShow. The software is packed with powerful features that let you create 'live' and pre-programmed laser shows faster and easier than ever before. And our innovative **QuickShow** tools let you easily create custom laser beam effects, graphics, text, animations, summaries and laser logos. We also include nearly 2,000 pre-programmed laser markers and hundreds of beautiful laser shows, absolutely FREE.





# BEYOND

## Logiciels professionnels de lasers



Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière & multimédia.

*The world's first professional laser software with lighting & multimedia control software.*

**BEYOND** possède le moteur de spectacle laser en direct le plus avancé au monde, avec une prise en charge incroyable des appareils MIDI, DMX et ArtNet.

***BEYOND** has the world's most advanced live laser show engine, with incredible support for MIDI, DMX and ArtNet devices. **BEYOND** uses powerful scripting tools, so you can actually design your own custom profiles and maps for these devices as you see fit.*

**BEYOND** Utilise des puissants outils de script, vous pouvez réellement concevoir vos propres profils et cartes personnalisés pour ces appareils comme bon vous semble.

*Or if you need a simple button, just use one of our interfaces*

Ou si vous avez besoin d'un bouton simple, utilisez simplement l'une de nos interfaces.

### Licence Beyond

Choisissez votre licence

- BEYOND Essentiel**
  - Fonction basique
- BEYOND Avanced**
  - Fonction script
- BEYOND Ultimate**
  - Script et module 3D

### Upgrade Beyond

Choisissez votre upgrade

- BEYOND upgrade es-advanced**
  - Mise à jour de votre licence **advanced** vers **advanced**
- BEYOND upgrade adv-ultimate**
  - Mise à jour de votre licence **essential** vers **ultimate**
- BEYOND upgrade es-ultimate**
  - Mise à jour de votre licence **advanced** vers **ultimate**





Ref.	Désignation	Prix HT
PA.ELITE.30.PRO.FB4	 <p><b>ELITE 30 PRO FB4</b> Le Unity ELITE 30 PRO FB4 est un système laser à base de diodes RVB couleur de 30 watts, avec le serveur multimédia Pangolin FB4 intégré dans un boîtier robuste. Notre ELITE 30 PRO FB4 est idéal pour les concepteurs d'éclairage ainsi que pour les sociétés d'effets spéciaux qui souhaitent intégrer des lasers dans n'importe quelle configuration multimédia.</p>	24 908,33EUR
PA.ELITE.3.PRO.FB4	 <p><b>ELITE 3 PRO FB4</b> Le Unity ELITE 3 PRO FB4 est un système laser à base de diodes RVB couleur de 3 watts, avec le serveur multimédia Pangolin FB4 intégré dans un boîtier robuste. Notre ELITE 3 PRO FB4 est idéal pour les concepteurs d'éclairage ainsi que pour les sociétés d'effets spéciaux qui souhaitent intégrer des lasers dans n'importe quelle configuration multimédia.</p>	3 999,17EUR
PA.ELITE.3.ILDA	 <p><b>ELITE 3 ILDA</b> L'Unity ELITE 3 ILDA est un système laser ilda à base de diode RVB polychrome de 3 watts. Elite prend les choses d'un cran par rapport à notre série RAW, en intégrant le système laser dans un boîtier plus robuste, ce qui le rend idéal pour les voyages et la vie sur la route. Notre Elite 3 ILDA est conçu pour les clients qui souhaitent produire des effets de faisceau aérien à fort impact, ainsi que des graphiques, des logos et du texte laser à plus haut rendement.</p>	2 658,33EUR
PA.ELITE.20.PRO.FB4	 <p><b>ELITE 20 PRO FB4</b> Le Unity ELITE 20 PRO FB4 est un système laser à base de diodes RVB couleur de 20 watts, avec le serveur multimédia Pangolin FB4 intégré dans un boîtier robuste. Notre ELITE 20 PRO FB4 est idéal pour les concepteurs d'éclairage ainsi que pour les sociétés d'effets spéciaux qui souhaitent intégrer des lasers dans n'importe quelle configuration multimédia.</p>	19 408,33EUR
PA.ELITE.2.PRO.FB4	 <p><b>ELITE 2 PRO FB4</b> Le Unity ELITE 2 PRO FB4 est un système laser à base de diodes RVB couleur de 2 watts, avec le serveur multimédia Pangolin FB4 intégré dans un boîtier robuste. Notre ELITE 2 PRO FB4 est idéal pour les concepteurs d'éclairage ainsi que pour les sociétés d'effets spéciaux qui souhaitent intégrer des lasers dans n'importe quelle configuration multimédia.</p>	3 582,50EUR
PA.ELITE.2.ILDA	 <p><b>ELITE 2 ILDA</b> L'Unity ELITE 2 ILDA est un système laser ilda à base de diode RVB polychrome de 2 watts. Elite prend les choses d'un cran par rapport à notre série RAW, en intégrant le système laser dans un boîtier plus robuste, ce qui le rend idéal pour les voyages et la vie sur la route. Notre Elite 2 ILDA est conçu pour les clients qui souhaitent produire des effets de faisceau aérien à fort impact, ainsi que des graphiques, des logos et du texte laser à plus haut rendement.</p>	2 315,83EUR
PA.ELITE.10.PRO.FB4	 <p><b>ELITE 10 PRO FB4</b> Le Unity ELITE 10 PRO FB4 est un système laser à base de diodes RVB couleur de 10 watts, avec le serveur multimédia Pangolin FB4 intégré dans un boîtier robuste. Notre ELITE 10 PRO FB4 est idéal pour les concepteurs d'éclairage ainsi que pour les sociétés d'effets spéciaux qui souhaitent intégrer des lasers dans n'importe quelle configuration multimédia.</p>	9 991,67EUR
PA.ELITE.10.ILDA	 <p><b>ELITE 10 ILDA</b> L'Unity ELITE 10 ILDA est un système laser ilda à base de diode RVB polychrome de 10 watts. Notre Elite 10 ILDA est conçu pour les clients qui souhaitent produire des effets de faisceau aérien à fort impact, ainsi que des graphiques, des logos et du texte laser à plus haut rendement.</p>	8 040,83EUR
PA.BEYOND.ES-ULT.	 <p><b>BEYOND UPGRADE ES-ULTIMATE</b> Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond de mise à niveau de ESSENTIAL à ULTIMATE - à vie</p>	3 532,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PA.BEYOND.ES-ADV.	 <p>BEYOND UPGRADE ES-ADVANCED Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond de mise à niveau de ESSENTIAL à ADVANCED - à vie</p>	965,83EUR
PA.BEYOND.ADV-ULT.	 <p>BEYOND UPGRADE ADV-ULTIMATE Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond de mise à niveau de ADVANCED à ULTIMATE - à vie</p>	2 615,83EUR
PA.BEYOND.ULT.	 <p>Beyond ULTIMATE Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond ULTIMATE - à vie</p>	4 540,83EUR
PA.BEYOND.ES.	 <p>Beyond ESSENTIAL Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond ESSENTIAL - à vie</p>	1 057,50EUR
PA.BEYOND.ADV.	 <p>Beyond ADVANCED Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond ADVANCED - à vie</p>	1 974,17EUR

#### Colorisation Outdoor (minimum IP 65)

N.PARLED.1910.Z.IP	 <p>PAR LED 1910 Z IP PAR LED 19 x 10 W RGBW FULL COLOR avec zoom de 5 à 60° le tout en IP 65. Avec rétro éclairage de la lentille pour un effet visuel de couleur différent de l'éclairage. Le PAR LED Ultime ! Garantie 3 ans !</p>	1457,50EUR
N.NOVA.PAR.710	 <p>NOVA PAR 710 Voici le NOVA PAR 710, 7 x 10 W RGBW Full color. Une lyre large et robuste pour toutes les utilisations en accroche ou assis elle est aussi idéale pour l'installation. Utilisable indifféremment avec tous les produits NOVA !</p>	332,50EUR
N.NOVA.PAR.1810	 <p>NOVA PAR 1810 Voici le NOVA PAR 1810, 18 x 10 W RGBW Full color. Une lyre large et robuste pour toutes les utilisations en accroche ou assis elle est aussi idéale pour l'installation. Utilisable indifféremment avec tous les produits NOVA !</p>	382,50EUR
N.NOVA.PAR.1210	 <p>NOVA PAR 1210 Voici le NOVA PAR 1210, 12 x 10 W RGBW Full color. Une lyre large et robuste pour toutes les utilisations en accroche ou assis elle est aussi idéale pour l'installation. Utilisable indifféremment avec tous les produits NOVA !</p>	349,17EUR
N.NOVA.HYBRID.2410	 <p>NOVA HYBRID 2410 Voici le NOVA HYBRID 2410, 24 x 10 W RGBW Full color. Une lyre large et robuste pour toutes les utilisations en accroche ou assis elle est aussi idéale pour l'installation. Utilisable indifféremment avec tous les produits NOVA !</p>	499,17EUR

# Concept NOVA

La solution simple et rapide



NOVA PAR 710



NOVA PAR 1210



NOVA PAR 1810



Eclairage ville de Saintes par PGO



NOVA HYBRID 2410



NOVA BAR 1210

**NOVA**, la solution simple et rapide

5 références homogènes avec des caractéristiques communes, utilisables sur l'ensemble des marchés.

Avec la gamme NOVA, NICOLS propose des produits complets mais à l'utilisation simplifiée et accessible.

Appel de programmes pré-enregistrés permettant des mises en couleurs rapides. Le tout sans programmation et une installation simplifiée.

Idéal pour les collectivités et les centres commerciaux.

> Multi-chartes DMX, avec la charte 1 en 5 canaux (Dimmer + RGBW) mais aussi du PIX to PIX

> 9 colorisations en accès rapide pour une utilisation sans DMX et standardisées sur tous les produits

> Développement de système de Recording et de Pad de contrôle (avec couleurs pré-enregistrées mais modifiables)

**NOVA**, the simple and quick solution

5 homogeneous references with common characteristics, usable on all markets.

With the NOVA range, NICOLS offers complete products that are simplified and accessible to use.

Calling pre-recorded programs allowing rapid coloring. All without programming and simplified installation.

Ideal for communities and shopping centers.

> Multi-DMX charts, with the 1 in 5 channel chart (Dimmer + RGBW) but also PIX to PIX

> 9 quick access colorizations for use without DMX and standardized on all products

> Development of Recording system and Control Pad (with pre-recorded but modifiable colors)



Ref.	Désignation	Prix HT
N.NOVA.BAR.1210	 <p>NOVA BAR 1210 Voici la NOVA BAR 1210, 12 x 10 W RGBW Full color Une lyre large et robuste pour toutes les utilisations en accroche ou assis elle est aussi idéale pour l'installation Utilisable indifféremment avec tous les produits NOVA !</p>	332,50EUR
N.LEDBAR.1410.FCIP	 <p>LED BAR 1410 FC IP LED BAR 14 x 10 W RGBW IP 65 avec pilotage Pixel / Pixel. Une barre LED IP 65 extrêmement puissante pour des lèchages et des aplats de couleur à la saturation garantie !</p>	499,17EUR
N.IP.WASH.900	 <p>IP WASH 900 La plus grosse puissance de feu de la gamme colorisation de Nicols. 96 x 10 W RGBW full color répartie sur 2 panneaux permettant de faire varier les angles. Ajouter les optiques additionnelles et vous obtenez l'outil idéal pour prendre de la hauteur. IP WASH SERIES, la colorisation par Nicols !</p>	1 207,50EUR
N.IP.WASH.800	 <p>IP WASH 800 La qualité des IP WASH n'est plus à prouver, voici la version 800, un projecteur IP 65 s'appuyant sur 40 LED RGBW de 20 w. Un excellent mélange de couleurs pour un rendu optimal. IP WASH SERIES, la colorisation par Nicols !</p>	1 249,17EUR
N.IP.WASH.600	 <p>IP WASH 600 Panneau LED 60 x 10 W RGBW IP 65. Attention très grosse puissance de feu pour la référence IP Wash Nicols !</p>	999,17EUR
N.IP.WASH.50	 <p>IP WASH 50 Panneau LED 6 x 5 W RGBW IP 65. Attention cet IP Wash va vous surprendre par son rendu lumineux dû à une qualité de fabrication premium !</p>	152,42EUR
N.IP.WASH.400	 <p>IP WASH 400 Le petit frère de l'IP WASH 600 arrive, 44 LED de 10 W RGBW full color. Le même que l'IP WASH 600 mais avec 44 LED !</p>	832,50EUR
N.IP.WASH.100	 <p>IP WASH 100 Panneau LED 15 x 5 W RGBW IP 65. Attention cet IP Wash va vous surprendre par son rendu lumineux dû à une qualité de fabrication premium !</p>	292,18EUR
N.FLOEDLED.200	 <p>FLOEDLED 200 Est un projecteur LED Philips 200 W. Idéal pour les installations fixes de type : galerie marchande, magasin, entrepôt, salle de sports ... Utilisation intérieur/Extérieur.</p>	415,83EUR
N.EKSPOLED.CCTDMX	 <p>EKSPOLED CCT DMX blanc chaud/blanc froid Projecteur LED 200 W Blanc chaud/blanc froid DMX Idéal pour les stands, galerie marchande, Magasin, salle de sports ... utilisation intérieur/Extérieur. Définissez le blanc idéal !</p>	499,17EUR

# SÉRIE IP WASH

La colorisation extérieure



IP WASH 900



IP WASH 800



IP WASH 600



## COLORISATION IP

Besoin de mettre en lumière un bâtiment, une architecture, un végétal ou alors de créer une ambiance lumineuse dédiée ?

Découvrez les colorisations IP de chez NICOLS, le tout pilotable et programmable.

Chez NICOLS, le nombre de possibilité est important avec une offre étendue, logique et compatible où le mettre mot est simplicité. Une mise en œuvre accessible et pratique !

Les colorisations IP sont conçues pour durer aussi bien mécaniquement qu'électroniquement.

Cette gamme est disponible avec le menu français et le menu anglais.

## OUTDOOR COLORIZATION

*Need to highlight a building, an architecture, a plant or to create a dedicated lighting atmosphere, all controllable and programmable ?*

*Discover the colorizations of NICOLS.*

*At NICOLS, the number of possibilities is important with an extensive, logical and compatible offer where the word is simple to implement!*

*The IP colorizations are designed to last both mechanically and electronically.*

*This range is available with French and English menu.*

### ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONAL ACCESSORIES



#### FC IP WASH 900

Flight case pour 1 IP WASH 900  
Flight Case for 1 IP WASH 900

#### FC IP WASH 800

Flight case pour 4 IP WASH 800  
Flight Case for 4 IP WASH 800

#### FC IP WASH 600

Flight case pour 6 IP WASH 600  
Flight Case for 6 IP WASH 600

# EKSPOLED

La colorisation des grands espaces



## EKSPOLED

NICOLS propose une large gamme de projecteurs LED EKSPOLED, parfait pour les grands espaces.

Idéal pour les stands, galerie marchande, Magasin, salle de sports ... utilisation intérieur/ Extérieur.

- > Ouverture grand angle
- > Avec prise True one et Repique électrique
- > Disponible en Blanc Froid, Blanc Chaud, RGB, Blanc CCT

La solution idéale pour toutes les situations !

## EKSPOLED

NICOLS offers a wide range of EKSPOLED LED floodlights, perfect for large spaces.

Ideal for Stands, Shopping Mall, Shop, Sports Hall... Indoor/Outdoor Use.

- > Wide-angle aperture
- > With Truck Socket and Electric Plug
- > Available in Cool White, Warm White, RGB, CCT White

The ideal solution for every situation!



Ref.	Désignation	Prix HT
N.EKSPOLED.200.WW	 EKSPOLED 200 WW Est un projecteur LED Philips 200 W en 3000°k. Idéal pour les stands, galerie marchande, Magasin, salle de sports ... Utilisation intérieur/Extérieur	465,83EUR
N.EKSPO.RGB.CCTDMX	 EKSPOLED 200 RGB + CW-WW DMX Est un projecteur LED 200 W RGB + Blanc chaud/blanc froid DMX. Idéal pour les stands, galerie marchande, Magasin, salle de sports ... utilisation intérieur/Extérieur. La solution idéale pour toutes les situations !	224,63EUR
N.EKSPOLED.200	 EKSPOLED 200 Est un projecteur LED Philips 200 W. Idéal pour les stands, galerie marchande, Magasin, salle de sports ... Utilisation intérieur/Extérieur.	465,83EUR
N.DMXTOOL.2	 DMX TOOL 2 Encodeur portable DMX pour Ekspoled DMX. Changer l'adresse de vos Ekspoled DMX grâce au DMX TOOL.	199,17EUR

#### Colorisation Indoor

S.ST.1001.PC	 ST 1001 PC projecteur théâtre 1000 w / 1000 w theater projector	107,50EUR
N.PAR.LED.1210.Z	 PAR LED 1210 Z Par à LED 12 x 10W RGBW FC Zoom + effet colorisation différencié de la lentille Entrez dans le monde PREMIUM by Nicols, le PAR LED 1210 Z est un par zoom de très haute qualité pour un usage professionnel !	832,50EUR
N.PAR.COB.620	 PAR COB 620 PAR à LED COB 6 x 20 RGB FC Besoin d'une solution économique et professionnel pour une colorisation avec un grand angle d'ouverture ? le tout silencieux ? PAR COB 620 RGB FC	325,00EUR
N.ASTER.PAR.1210	 ASTER PAR 1210 Voici l'ASTERPAR 1210, 12 x 10 W RGBW Full color. Connectiques électrique POWERCON, connectiques DMX XLR 3. Lyre double large et robuste pour toutes les utilisations en accroche ou assis elle est aussi idéale pour l'installation. Utilisable indifféremment avec tous les produits NOVA & ASTER !	232,50EUR
N.ASTER.BAR.1810	 ASTER BAR 1810 Voici l'ASTER BAR 1810, 18 x 10 W RGBW Full color. Connectiques électrique POWERCON, connectiques DMX XLR 3. lyre large et robuste pour toutes les utilisations en accroche ou assis elle est aussi idéale pour l'installation. Utilisable indifféremment avec tous les produits NOVA & ASTER !	365,83EUR

#### Colorisation sur batterie

N.MOOVE.PAR.908.IP	 MOOVE PAR 908 IP PAR LED autonome 9 x 8 W avec batterie Sony et controle smartphone, WDMX* et télécommande. Un projecteur que vous pouvez utiliser comme PAR le vendredi soir et en autonome le samedi matin, 1 seul produit en parc !	540,83EUR
--------------------	---	-----------

# SÉRIE MOOVE

La colorisation autonome



MOOVE 412 FC IP FC6



MOOVE PAR 908 IP



MOOVE LED MKII



## PROJECTEURS AUTONOMES

La colorisation est un élément très important de l'éclairage, elle permet de déterminer une ambiance, C'est pourquoi Nicols a innové avec les dernières technologies LED pour vous offrir le meilleur de son savoir-faire. Aujourd'hui, l'éclairage autonome est un véritable vecteur de développement.

La gamme **MOOVE** vous permet de mettre de la lumière là où il n'y a pas de connexion électrique, grâce à une batterie embarquée de haute technologie. Chaque projecteur de la gamme est fourni avec une télécommande.

Le **MOOVE 412 FC IP FC6** est vendu en pack de 6 projecteurs avec un flightcase rechargeant et une télécommande. Il n'est pas possible d'acheter ce produit seul.

Êtes-vous prêt à tester nos projecteurs **MOOVE** ?

## WIRELESS PROJECTORS

*Colorization is a very important element of lighting, it allows you to determine an atmosphere, This is why Nicols has innovated with the latest LED technologies to offer you the best of its know-how. Today, autonomous lighting is a real vector of development.*

*The **MOOVE** range allows you to put light where there is no electrical connection, thanks to a high-tech on-board battery. Each projector in the range comes with a remote control.*

*The **MOOVE 412 FC IP FC6** is a pack of 6 projectors with its charging flightcase and a remote control. It is not possible to buy this product alone.*

*Are you ready to test our **MOOVE** projectors?*

Toute la gamme MOOVE est livrée avec une télécommande

The whole MOOVE Series is delivered with remote control

## ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONAL ACCESSORIES



### BAG MOOVE PAR

Housse pour 4 x MOOVE PAR 908 IP  
BAG for 4 x MOOVE PAR 908 IP



Ref.	Désignation	Prix HT
N.MOOVE.412FCIPFC6	 <p>MOOVE 412 FC IP FC6 PACK de 6 projecteurs autonomes (sur batterie) IP 54 - comprenant wireless DMX de wireless solution. Fourni avec son flight cases rechargeant homologué CE, EMC, LVD, ROHS pour un rechargement sécurisé et une télécommande. Un projecteur autonome premium signé Nicols, robustesse, fiabilité, sureté !</p> <p>PACK : 6 x MOOVE 412 FC IP 1 x Flight case rechargeant (certifié) 1 x Télécommande</p>	6 915,83EUR
<b>Illuminations &amp; décorations</b>		
N.RGBREPEATER	 <p>RGBREPEATER RGB REPEATER 2-24vdc 3*10a</p>	29,17EUR
N.LS24WW70	 <p>LS24WW70 LED STRIP 24v, 70w/5m, blanc chaud 3000-3200° k</p>	58,25EUR
N.LS24RGB70	 <p>LS24RGB70 LED STRIP 24v, 70w/5m, RGB</p>	58,25EUR
N.LS24NW70	 <p>LS24NW70 LED STRIP 24v, 70w/5m, blanc neutre 4000-4500k</p>	58,25EUR
N.LS24CW70	 <p>LS24CW70 Bande de LED 24v, 70w/5m, blanc froid 6000-6500k</p>	58,25EUR
N.LRS200/24	 <p>LRS200/24 ALIMENTATION AC/DC 1 SORTIE 24V - MW</p>	115,83EUR
N.LRS150/24	 <p>LRS150/24 ALIMENTATION AC/DC 1 SORTIE 24V</p>	57,50EUR
N.LRS100/24	 <p>LRS100/24 ALIMENTATION AC/DC 1 SORTIE 24V</p>	40,83EUR
N.GP5M/5S	 <p>Guirlande PRO 5 m 5S La guirlande guingette ! Longueur de 5 m avec 5 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	29,17EUR




Ref.	Désignation	Prix HT
N.GP5M/15S	 <p>Guirlande PRO 5 m 15S La guirlande guingette ! Longueur de 5 m avec 15 douilles E27 PAR GRAPPE DE 3, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	99,17EUR
N.GP5M/10S	 <p>Guirlande PRO 5 m 10S La guirlande guingette ! Longueur de 5 m avec 10 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	37,50EUR
N.GP25M/50S	 <p>Guirlande PRO 25 m 50S La guirlande guingette ! Longueur de 25 m avec 50 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	157,50EUR
N.GP25M/25S	 <p>Guirlande PRO 25 m 25S La guirlande guingette ! Longueur de 25 m avec 25 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	107,50EUR
N.GP15M/15S	 <p>Guirlande PRO 15 m 15S La guirlande guingette ! Longueur de 15 m avec 15 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	82,50EUR
N.GP10M/20S	 <p>Guirlande PRO 10 m 20S La guirlande guingette ! Longueur de 10 m avec 20 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	70,83EUR
N.GP10M/10S	 <p>Guirlande PRO 10 m 10S La guirlande guingette ! Longueur de 10 m avec 10 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	49,17EUR
N.GF50M/50S	 <p>Guirlande FLAT 50 m 50S La guirlande guingette ! Longueur de 50 m avec 50 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	232,50EUR
N.GF25M/50S	 <p>Guirlande FLAT 25 m 50S La guirlande guingette ! Longueur de 25 m avec 50 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	182,50EUR
N.GF25M/25S	 <p>Guirlande FLAT 25 m 25S La guirlande guingette ! Longueur de 25 m avec 25 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	124,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.GF5100M/100S	 <p>Guirlande FLAT 100 m 100S La guirlande guingette ! Longueur de 100 m avec 100 douilles E27, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	390,83EUR
N.GP15M/15SRGB	 <p>Guirlande 15 m 15 lampes RGBW Guirlande guingette RGBW avec télécommande Longueur de 15 m avec 15 ampoules fixes RGBW, idéal pour vos éclairages d'été et mise en ambiance pour vos jardins et terrasses ! Ce modèle est IP 65 et résiste aux intempéries.</p>	115,83EUR
F.69300	 <p>F.69300 Guirlande B22 100m 300 Douilles sans Lampes Câble Noir 230V</p>	800,00EUR
F.69140	 <p>F.69140 Guirlande B22 50 m 140 Douilles sans Lampes Câble Noir 230V</p>	370,00EUR
F.69100	 <p>F.69100 Guirlande B22 100m 100 Douilles sans Lampes Câble Noir 230V</p>	430,00EUR
F.69040	 <p>F.69040 Guirlande B22 15 m 40 Douilles sans Lampes Câble Noir 230V</p>	123,00EUR
F.69020S	 <p>F.69020S Guirlande B22 Ext 9m 20 douilles Câble Noir 230V</p>	80,00EUR
F.65682-9PC	 <p>F.65682-9PC Lampe B22 LED SMD Blanc chaud ø 45-47mm 230V</p>	3,50EUR
F.65682-5PC	 <p>F.65682-5PC Lampe B22 LED SMD Orange ø 45-47mm 230V</p>	3,50EUR
F.65682-4PC	 <p>F.65682-4PC Lampe B22 LED SMD Vert ø 45-47mm 230V</p>	3,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
F.65682-3PC	 F.65682-3PC Lampe B22 LED SMD Bleu ø 45-47mm 230V	3,50EUR
F.65682-2PC	 F.65682-2PC Lampe B22 LED SMD Rouge ø 45-47mm 230V	3,50EUR
F.65682-1PC	 F.65682-1PC Lampe B22 LED SMD Jaune ø 45-47mm 230V	3,50EUR
F.65682-0PC	 F.65682-0PC Lampe B22 LED SMD Blanc froid ø 45-47mm 230V	3,50EUR
F.54450-W0	 F.54450-W0 Filet lumineux Ext FSW 3x2m 200 LED Blanc pétillant Blanc 230V	140,83EUR
F.50428-11-B9	 F.50428-11-B9 Stalactite Guinguette 4mx0.6m 25 B22 SMD LED blanc chaud 230V	158,33EUR
F.50428-11-B0	 F.50428-11-B0 Stalactite Guinguette 4mx0.6m 25 B22 SMD LED blanc 230V	158,33EUR
F.50413-8-WRGB	 F.50413-8-WRGB Rideau Raccordable Ext L2xH1.5m 80LED RGB 8 descentes 230V	107,50EUR
N.E27BAR8	 E27 BAR8 Barre composée de 8 douilles E27 pouvant accueillir des ampoules LED avec Culot E27 En option, vous pouvez aussi utiliser des drooper permettant de positionner les ampoules à différentes hauteurs. Un rendu très moderne et agréable.	165,83EUR
N.DROPPER50	 DROPPER 50 Rallonge douille E27 Mâle / Femelle permettant des effets tombé d'ampoule Un rendu très moderne et agréable.	9,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.DROPPER300	 DROPPER 300 Rallonge douille E27 Mâle / Femelle permettant des effets tombé d'ampoule Un rendu très moderne et agréable.	19,08EUR
N.DROPPER200	 DROPPER 200 Rallonge douille E27 Mâle / Femelle permettant des effets tombé d'ampoule Un rendu très moderne et agréable.	14,08EUR
N.DROPPER100	 DROPPER 100 Rallonge douille E27 Mâle / Femelle permettant des effets tombé d'ampoule Un rendu très moderne et agréable.	11,24EUR
N.DMXRGBW	 DMXRGBW CONTRÔLEUR DMX512 LED 4 CANAUX RGBW	57,50EUR
N.DMXRGB	 DMXRGB CONTRÔLEUR DMX512 LED 3 CANAUX	57,50EUR
N.LLG95S4W	 ampouleLED fumée 4W LLG95s 4W Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 4 W blanc, fumée !	6,83EUR
N.LLS14C2WG	 ampoule LED verte lls 14C2 WG Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W verte !	3,91EUR
N.LLS14C2WR	 ampoule LED rouge lls 14C2 WR Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W rouge !	3,91EUR
N.LLS14C2WP	 ampoule LED rose lls 14C2 WP Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W rose !	3,91EUR
N.LLS14C2WY	 ampoule LED jaune lls 14C2 WY Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W jaune !	3,91EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.LLS14C2WB	 ampoule LED bleue IIs 14C2 WB Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W bleue !	3,91EUR
<b>Controleur DMX</b>		
WOLFMIX.W1.MK2	 WOLFMIX W1-MKII Wolfmix W1 MKII est un contrôleur d'éclairage DMX autonome conçu pour créer des spectacles lumineux à la volée sans ordinateur.	741,67EUR
N.C.524	 C 524 Contrôleur DMX 24 canaux idéal pour les petits events en live, et le test produit !	107,50EUR
N.C.512.J.IV	 C 512 J IV Console DMX 192 canaux, programmable 12 machines de 16 canaux Avec Joystick	190,83EUR
N.C.2416	 C 2416 Console DMX 384 canaux 24 machines de 16 canaux	190,83EUR
<b>Splitter DMX</b>		
N.SPLIT.DMX.IP	 SPLIT DMX IP splitter dmx 1 entrée / 4 sorties IP 65 / dmx splitter 1 input / 4 outputs IP 65	315,83EUR
N.SPLIT.DMX.248	 SPLIT DMX 248 Splitter/distributeur DMX 2 entrées / 8 sorties (1 entrée pour 4 sorties + 1 entrée pour 4 sorties ou 1 entrée pour 8 sorties) Format RACK 19" Gamme premium	207,50EUR
N.SPLIT.DMX.14	 SPLIT DMX 14 Splitter / Distributeur DMX 1 entrée / 4 sorties Splitter accrochable Gamme premium	149,17EUR
N.SPLIT.DMX.12	 SPLIT DMX 12 Splitter / Distributeur DMX 1 entrée / 2 sorties Gamme premium	44,63EUR
NASPLIT-4	 NASPLIT-4 NASPLIT-4 un splitter DMX/RDM sur rail DIN la solution que recherchait tout les installateurs !	249,17EUR

# WOLFMIX W1 MK2

## Contrôleur DMX autonome

### FLASH

Les boutons flash sont parfaits pour les spectacles en direct. Appuyez sur ces boutons pour impressionner la foule avec le blinder, la vitesse et l'effet magique WOLF !

### AJOUTER DES PROJECTEURS

Wolfmix utilise les profils de projecteurs pour savoir quels appareils vous avez connectés. Appuyez sur ce bouton pour commencer. Créez votre propre projecteur ou choisissez-en un dans la liste.



### GROUPES

Chacune des 4 colonnes contrôle un groupe de projecteurs. Appuyez sur les boutons de la matrice pour flasher, appliquer un effet, appliquer une valeur statique ou changer le dimmer.

### PRÉRÉGLAGES

Shift + appuyez sur un bouton PRESET pour mémoriser tout ce que vous voyez. Passez d'un préréglage à l'autre et jouez une page de préréglages en appuyant sur le premier encodeur.

### MODULES D'EFFETS (FX)

Appliquer un effet sur chaque groupe. Le bleu pour la COULEUR, le vert pour le MOUVEMENT et le rose pour le FAISCEAU. Appuyez sur ces boutons en mode FX pour obtenir un effet.

### Contrôleur DMX autonome

Wolfmix W1 est un contrôleur DMX autonome puissant conçu pour créer des shows lumière en direct sans ordinateur.

Une «boîte à outils» composée de modules d'effets, d'une synchronisation musicale avec jusqu'à 4 univers DMX en sortie et bien d'autres fonctionnalités. Choisissez parmi des milliers de profils de projecteurs et appareils DMX, ou bien créez le vôtre directement dans la console. Que ce soit pour une performance en live, une discothèque, un club ou un spectacle, Wolfmix sera votre meilleur partenaire.

### Contrôle simple et efficace de vos appareils d'éclairage DMX

Wolfmix a été conçu en pensant à l'artiste que vous êtes, avec 37 boutons colorés en silicone et un écran tactile de 4,3 pouces donnant un accès direct aux effets et fonctionnalités les plus importants.

### Standalone DMX controller

Wolfmix W1 is a powerful standalone DMX controller designed to create live light shows without a computer.

A «toolbox» composed of effects modules, music synchronization with up to 4 DMX universes released and many other features. Choose from thousands of profiles of projectors and DMX devices, or create your own directly in the console.

### DMX lighting control solution for sustainable installations

Wolfmix was designed with the artist you are in mind, with 37 colorful silicone buttons and a 4.3-inch touchscreen giving direct access to the most important effects and features.



### Micro & entrée ligne

Synchronisation des effets avec la musique  
Circuit analogique de détection des crêtes  
Microphone intégré avec gain automatique  
Prise jack 3.5mm

### USB-A

Pour connecter une carte mémoire ou un contrôleur MIDI

### USB-B

USB alimenté avec l'alimentation  
Connexion avec l'application WTOOLS PC/Mac pour la sauvegarde des projets, la mise à jour du firmware, la synchronisation du BPM avec Ableton Link & OS2L

### 4 univers

2x 3 pin et 2 x 5 pin prises XLR  
Connexion avec l'application WTOOLS PC/Mac pour Assignment de n'importe quelle prise XLR  
Synchronisation avec un autre Wolfmix  
Brancher vos faders DMX en entrée

# DVC

## Interface LIVE



DVC GOLD ZM

DVC GOLD

DVC FUN

### Gamme d'interfaces flexible - polyvalent - extensible

La gamme d'interfaces DMX a été repensée de A à Z en s'inspirant des commentaires de la communauté Daslight. La nouvelle génération de contrôleurs d'éclairage Daslight intègre des fonctionnalités non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Commandez la nouvelle gamme de contrôleurs Daslight aujourd'hui, et elle sera non seulement compatible avec Daslight 4, mais aussi compatible avec toutes les nouveautés à venir.

#### PACKAGE DVC

Le logiciel Daslight est téléchargeable gratuitement, mais nécessite la connexion d'une interface Daslight USB ou Ethernet pour convertir les données de contrôle du logiciel en DMX que les lumières peuvent comprendre. Chaque interface DVC comprend également une mémoire Stand-Alone, permettant de sauvegarder votre spectacle sur l'appareil et de l'exécuter sans ordinateur - ce qui en fait un excellent choix pour une sauvegarde en live ou un plus petit spectacle.

**DVC FUN:** extensible jusqu'à 512 canaux et mode FULL. En mode limité, le logiciel n'a pas les Super Scenes, pas de Live Mixer, et une limite de 4 scènes simultanées.

**DVC GOLD:** livré avec 1024 canaux, extensible jusqu'à 2048 canaux (4 XLR)

**DVC GZM:** livré avec 1536 canaux, extensible jusqu'à 2048 canaux (4 XLR) + Art-Net depuis l'ordinateur

### Range of interfaces flexible - versatile - expandable

The DMX interface range has been redesigned from the ground up based on feedback from the Daslight community. The new generation of Daslight lighting controllers incorporates features not only for today, but also for the future. Order the new Daslight controller line today, and it will not only be compatible with Daslight 4, but also compatible with all the new features to come.

#### PACKAGE DVC

The Daslight software is free to download, but requires the connection of a Daslight USB or Ethernet interface to convert the software control data into DMX that the lights can understand. Each DVC interface also includes stand-alone memory, allowing your show to be saved to the device and run it without a computer - making it a great choice for a live save or a smaller show.

**DVC FUN:** expandable up to 512 channels and FULL mode. In limited mode, the software does not have Super Scenes, no Live Mixer, and a limit of 4 simultaneous scenes.

**DVC GOLD:** comes with 1024 channels, expandable up to 2048 channels (4 XLR)

**DVC GZM:** comes with 1536 channels, expandable up to 2048 channels (4 XLR) + Art-Net from the computer

#### Ports de contact secs

Déclenchez des scènes en mode live et autonome via les ports de contact secs. Fixez la broche de terre avec les broches 1 à 8 du connecteur pour démarrer les scènes à partir d'un bouton-poussoir ou d'un relais.

#### Connectivité Ethernet

Connectez le GOLD ou le GZM à votre réseau et contrôlez-le avec Daslight sur de plus longues distances. La connexion réseau vous permet également de contrôler l'appareil en mode autonome à l'aide de l'application Arcolis Remote Pro pour iPhone/iPad/Android

#### Autonome

Chaque interface Daslight est livrée avec une mémoire autonome flash ou microSD, ce qui permet aux émissions programmées d'être exécutées de manière autonome sans ordinateur. Le mode autonome est parfait pour les petits spectacles où un ordinateur n'est pas nécessaire, comme sauvegarde en cas de panne d'ordinateur, ou pour les installations architecturales. Les scènes peuvent être modifiées via les boutons-poussoirs de la manette, les ports de contact secs ou sur un réseau à l'aide de l'application Arcolis Remote Pro iPhone/iPad/Android (DVC GOLD + DVC GZM)

# SUNLITE

## Interface LIVE & INSTALL



### INTERFACES DMX SUNLITE

Qu'il s'agisse du SUNLITE-BC ou du puissant SUNLITE-RC, il y a forcément un package SUNLITE qui correspond à vos besoins.

Disposant de la nouvelle technologie SUT (Smart Upgrade Technology), les interfaces SUNLITE peuvent être mises à jour à tout moment avec plus de canaux DMX, de nouveaux logiciels...

Utilisant notre nouvelle interface électronique DMX SIUDI-11, les packages SUNLITE-EC et SUNLITE-FC vous préparent pour la nouvelle décennie.

### DMX SUNLITE INTERFACES

*Whether it's SUNLITE-BC or the powerful SUNLITE-FC, there's bound to be a SUNLITE package that fits your needs.*

*Featuring the new SUT (Smart Upgrade Technology), SUNLITE interfaces can be updated at any time with more DMX channels, new software...*

*Using our new SIUDI-11 DMX electronic interface, the SUNLITE-EC and SUNLITE-FC packages prepare you for the new decade.*

### SUNLITE SUITE 3

Téléchargez gratuitement Sunlite Suite 3 et connectez le à une interface DMX USB ou Ethernet afin de contrôler vos éclairages.

Sunlite Suite 3 est disponible dans 2 modes : Express et Full. Les utilisateurs de la version Express peuvent acheter l'extension FULL pour leur interface à tout moment.

En mode EXPRESS, les fonctionnalités multimedia (AUDIO et VIDEO), la synchronisation Midi Time Code ainsi que les déclenchements horaire/calendrier ne sont pas disponibles. Le mode EXPRESS est cependant suffisant pour la plupart des applications.

Tirez partie de la pleine puissance du logiciel Sunlite Suite 3 avec le mode FULL: déclenchements horaire/calendrier, multimedia (AUDIO et VIDEO), synchronisation Midi Time Code...toutes les fonctionnalités sont disponibles. Le mode FULL peut-être nécessaire si vous devez construire un show intégralement automatisé.

#### SUNLITE-BC

#### SUNLITE-EC

#### SUNLITE-FC

#### SUNLITE-RC

Evolutif	✓	✓	✓	✓
Boitier / Casing	Plastique	Plastique	Metal	Metal (rack 19" avec adaptateur fourni)
Ethernet	✗	✓	✓	✓
RDM	Option	Option	✓	✓
Type de connexion / Connection type	USB Type C	USB Type C	USB Type B	USB Type B
<b>UTILISATION LIVE</b>				
Canaux DMX / DMX channels	256 (ext. à 512)	1024 (ext. à 2048)	1536 (ext. à 2048)	3072 (ext. à 4096)
Canaux ArtNet / Artnet channels	Option	Option	512	10240 (20 univers)
<b>UTILISATION AUTONOME</b>				
Canaux DMX / DMX channels	128 (ext. à 512)	512 (ext. à 2048)	512 (ext. à 2048)	512 (ext. à 2048)
Mémoire / Memory	64k flash	Micro SD card	Micro SD card	SD card
Scènes / Scenes	1/99	5/99	5/99	1/99
Boutons / Buttons	3	13	3	3
Contacts secs		jusqu'à 16		16



Ref.	Désignation	Prix HT
------	-------------	---------

#### Transmetteurs DMX sans fil

N.TX.DMX.WS.IP		TX DMX WS IP Transmetteur DMX Wirless solution sweden avec connecteur Neutrik le meilleur de la transmission DMX WIFI actuellement sur le marché EN IP 65 Connecting DMX ... mais sans fil et fiable !	540,83EUR
N.TX.DMX.WS		TX DMX WS Transmetteur DMX Wirless solution sweden avec connecteur Neutrik le meilleur de la transmission DMX WIFI actuellement sur le marché. Connecting DMX ... mais sans fil et fiable !	299,17EUR

#### Enregistreur DMX

N.REC.DMX.PAD		REC DMX PAD Controlleur mural pour REC DMX 512 un PAD mural, tellement pratique !	107,50EUR
N.REC.DMX.512		REC DMX 512 Enregistrez vos scènes DMX sur les 8 banques dédiées , et retranscrivez les sans consoles, en unique, loopées ou enchainées, en enregistreur simple et efficace d'une qualité de fabrication impeccable tellement simple d'utlisation et pourtant tout ce qu'on demande à un DMX Recorder !	290,83EUR

#### Logiciel de pilotage lumière

WOLFMIX.W1.MK2		WOLFMIX W1-MKII Wolfmix W1 MKII est un contrôleur d'éclairage DMX autonome conçu pour créer des spectacles lumineux à la volée sans ordinateur.	741,67EUR
SUNLITE-RC		SUNLITE-RC La nouvelle interface USB-DMX SUNLITE-RC est l'outil parfait pour tirer partie de la puissance de Sunlite Suite 3. Vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du logiciel grâce au mode FULL. Le must en terme de pilotage DMX ! Téléchargez le logiciel sunlite de votre choix	1 249,17EUR
SUNLITE-FC		SUNLITE-FC La nouvelle interface USB-DMX First Class SUNLITE-FC est l'outil parfait pour tirer partie de la puissance de Sunlite Suite 3. Vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du logiciel grâce au mode FULL. Le must en terme de pilotage DMX ! Téléchargez le logiciel sunlite de votre choix	665,83EUR
SUNLITE-EC		SUNLITE-EC Interface de pilotage DMX SUNLITE Le must en terme de pilotage DMX ! Téléchargez le logiciel sunlite de votre choix	440,83EUR
SUNLITE-BC		SUNLITE BC Interface de pilotage DMX SUNLITE Le must en terme de pilotage DMX ! Téléchargez le logiciel sunlite	182,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
STICK.KE2	 <p><b>STICK KE2</b> Le retour d'un précurseur ! L'éclairage au bout des doigts Ce contrôleur ultra simple propose un bouton marche/arrêt, 8 boutons pour le choix de scène, 2 boutons pour le choix de la page (25 pages au total) et un fader pour ajuster le dimmer, la vitesse ou la couleur d'une scène. Téléchargez le logiciel ESA de votre choix ESA 2 PC ESA 2 MAC</p>	690,83EUR
STICK.GU2	 <p><b>STICK GU2</b> Interface de pilotage DMX murale 1 univers 128 canauxCompatible PC &amp; MAC ! Téléchargez le logiciel ESA 2 ESA 2 PC ESA 2 MAC</p>	265,83EUR
STICK.GA2	 <p><b>STICK GA2</b> Interface de pilotage DMX murale 512 canauxCompatible PC &amp; MAC ! Téléchargez le logiciel ESA 2 ESA 2 PC ESA 2 MAC</p>	357,50EUR
STICK.DE3	 <p><b>STICK DE3</b> Interface murale DE3 : 500 scènes, 10 zones, 1024 canaux Une interface ultra conviviale ! Téléchargez le logiciel ESA de votre choix ESA 2 PC ESA 2 MAC</p>	690,83EUR
STICK.CW.4	 <p><b>STICK CW4</b> Interface de pilotage DMX murale 1 univers 1024 canauxCompatible PC &amp; MAC ! Téléchargez le logiciel ESA 2 ESA 2 PC ESA 2 MAC</p>	395,83EUR
SLESA.U9	 <p><b>SLESA U9</b> SLESA-U9 Simplicité et fiabilité au service de vos idées L'interface DMX autonome au meilleur rapport qualité-prix pour les installations où simplicité et fiabilité sont très importants. Téléchargez le logiciel ESA de votre choix</p>	174,17EUR
SLESA.U11	 <p><b>SLESA U11</b> Le nouveau SLESA-U11 est construit sur la dernière génération de contrôleurs d'éclairage de Nicolaudie Architectural et combine toutes nos innovations récentes. Programmable avec le logiciel ESA Pro 2 ou avec Arcolis , le SLESA-U11 intègre le nouveau moteur Nicolaudie Stand Alone (NSA) offrant de belles possibilités (multi-zone, déclencheurs étendus, gestion des canaux 16 bits ...) et un clavier rétroéclairé intuitif avec 10 pré-réglages. Grâce à sa connexion Ethernet, le SLESA-U11 peut être contrôlé depuis nos applications Easy Remote Pro ou LightPad .</p>	524,17EUR
SLESA.U10	 <p><b>SLESA U10</b> SLESA-U10 la dernière génération d'interfaces SIUDI Disposant de 512 canaux DMX RDM (extension possible à 1024) et d'une connexion WIFI, l'interface SLESA-U10 est notre dernière génération de contrôleurs DMX autonomes. Téléchargez le logiciel ESA de votre choix</p>	357,50EUR
NIC.TRANSFO	 <p><b>NIC TRANSFO</b> ADAPTATEUR pour sunlite</p>	23,25EUR
NIC.STICK.TRANSFO	 <p><b>NIC STICK TRANSFO</b> ADAPTATEUR pour GAMME STICK</p>	23,25EUR

# stick

## Interface colorisation



### Panneau mural tactile de contrôle DMX

La gamme STICK a été conçue pour offrir la meilleure solution de contrôle d'éclairage quel que soit l'environnement.

Le signal DMX est envoyé directement depuis le STICK vers les luminaires ou alimentations DMX. Dans le cas d'une alimentation DMX (DMX driver) celle-ci interprétera le signal et le transformera en tension pour les LED. Le signal DMX passe ensuite de luminaire en luminaire (liaison série).

### DMX Control Touch Wall Panel

The STICK range has been designed to offer the best lighting control solution regardless of the environment.

The DMX signal is sent directly from the STICK to the DMX luminaires or power supplies. In the case of a DMX power supply (DMX driver) it will interpret the signal and transform it into voltage for LEDs. The DMX signal then switches from luminaire to luminaire (serial link).

	GU2	GA2	CW4	KE2	DE3
Design / Design	Verre			Plastique	Verre
Canaux DMX / DMX channels	128	512	1024	2 x 512	
Nombre de scènes / Number of scenes	24	99	36	200	500
Contrôle MIDI / MIDI control	-	-	-	-	-
3D / 3D	Limité / limited			Full	
Type de connexion / Connection type	Bornier à vis / RJ 45			Mini USB / RJ45	
Mémoire / Stand alone memory	12 K	76 K	76 K	Carte SD	
Type d'interface / Interface type	ESA / ESA 2			Suite 2 ESA/ESA 2/ESA PRO	
Déclenchement ports / Ports triggering	1	8			
Horloge PC / PC Clock triggering	⊗	⊗	⊗	40	100
Horloge - Calendrier / Clock - calendar	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Art-Net	-	-	-	-	-
Easy-show	-	-	-	-	-
Bouton sensitif / Sensitive button	3	4	12 + roue	15	10 + roue
Autonome / Autonomous	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Télécommande / Remote control	⊗	⊗	⊗	iOS / Android control	
Multi-zone	⊗	⊗	⊗	5	10

# SLESA

## Interface architectural



SLESA U9



SLESA U10



SLESA U11



### Contrôleurs d'éclairage DMX

La gamme complète d'interfaces DMX autonomes : faciles, abordables et puissantes...

Depuis la très simple SLESA-U9 et ses 256 canaux DMX jusqu'à la puissante SLESA-U11 et sa connexion Ethernet, il existe une interface SLESA pour chaque application.

### DMX Control Touch Wall Panel

The full range of standalone DMX interfaces: easy, affordable and powerful...

From the very simple SLESA-U9 and its 256 DMX channels to the powerful SLESA-U11 and its Ethernet connection, there is an SLESA interface for every application.

	U9	U10	U11
Design / Design			
Canaux DMX / DMX channels	256	512	1024 (extensible jusqu'à 2048)
Nombre de scènes / Number of scenes	20	99	99
3D / 3D			
Type de connexion / Connection type	Mini USB	USB Type C	USB Type C
Mémoire / Stand alone memory	20 k	100 k	Micro SD
Type d'interface / Interface type	ESA / ESA 2 / ESA PRO 2		
Déclenchement ports / Ports triggering			
Horloge PC / PC Clock triggering	⊗	100	
Horloge - Calendrier / Clock - calendar	⊙	⊙	⊙
Bouton sensible / Sensitive button	-	-	-
Autonome / Autonomous	⊙	⊙	⊙
Télécommande / Remote control	⊗	⊗	⊗
Multi-zone	⊗	⊗	⊗



Ref.	Désignation	Prix HT
NIC.SLESA.TRANSFO	 NIC SLESA TRANSFO ADAPTATEUR pour GAMME SLESA	23,25EUR
NIC.DIN.TRANSFO	 NIC DINA TRANSFO ADAPTATEUR pour GAMME DINA	35,00EUR
NASPLIT-4	 NASPLIT-4 NASPLIT-4 un splitter DMX/RDM sur rail DIN la solution que recherchait tout les installateurs !	249,17EUR
LR.512	 Light Rider CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE POUR DJ Enfin un vrai show lumière impressionnant grâce à votre nouvelle application DJ Light Rider pour Android et iPad. Light Rider vous permet de contrôler vos appareils DMX sans aucune programmation ! Après avoir ajouté les profils de vos appareils parmi plus de 15 000 modèles, vos lumières vont créer des effets professionnels sans aucun effort de votre part. Jouez avec la lumière comme vous mixez le son ! Jouez en live avec la vitesse, le fondu, l'écartement, la taille, et le déphasage. Synchronisez avec l'analyse musicale, et le BPM. Le...	232,50EUR
PA.FB4S	 FB4 STANDARD Interface intégrable FB4 avec RJ FB4 S est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 S vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).	687,50EUR
PA.FB4MAX	 FB4 MAX FB4 MAX est une interface intégrable FB4 avec RJ, DMX et ILDA. Il est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 MAX vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).	1 054,17EUR
PA.FB4ILDA	 FB4 ILDA FB4 ILDA est une interface intégrable FB4 avec RJ et ILDA. Il est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 ILDA vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).	807,50EUR
PA.FB4EXT	 FB4 Externe L'OFFRE COMPREND FB4 DMX, QUICKSHOW ET LE casing DMX EXTERNE FB4. FB4 DMX est un nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 DMX vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).	1 182,50EUR
PA.FB4DMX	 FB4 DMX FB4 DMX est une interface intégrable FB4 avec RJ, DMX. Il est le nouveau matériel réseau de Pangolin, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour le contrôle professionnel des spectacles laser. FB4 DMX vous permet d'exécuter vos spectacles laser dans une configuration réseau complète (à l'aide d'un câble standard CAT5 ou CAT6).	865,83EUR




Ref.	Désignation	Prix HT
PA.FB3QS	 <p><b>FB3QS QUICKSHOW</b> QuickShow est un système de contrôle laser complet comprenant à la fois le logiciel QuickShow et le matériel FB3QS. Le logiciel est doté de fonctionnalités puissantes qui vous permettent de créer des shows laser "en direct" et préprogrammés plus rapidement et plus facilement que jamais.</p>	549,17EUR
DVC4.GOLD.ZM	 <p><b>DVC GOLD ZM</b> Interface de pilotage DMX 3 univers 1536 canaux Compatible PC &amp; MAC ! Téléchargez le logiciel de votre choix DVC 4 PC DVC 4 MAC</p>	699,17EUR
DVC4.GOLD	 <p><b>DVC GOLD</b> Interface de pilotage DMX 1024 canaux (EVOLUTIF 2048) Compatible PC &amp; MAC ! Téléchargez le logiciel de votre choix DVC 4 PC DVC 4 MAC</p>	449,17EUR
DVC4.FUN	 <p><b>DVC FUN</b> Interface de pilotage DMX 1 univers 128 canaux Compatible PC &amp; MAC ! Téléchargez le logiciel de votre choix DVC 4 PC DVC 4 MAC</p>	165,83EUR
DPADGOLD	 <p><b>DPAD GOLD</b> La gamme dpad utilise le même logiciel Daslight pour la programmation mais avec une interface DMX sous forme de panneau mural en verre. Parfaites pour les installations fixes, les interfaces dpad sont la solution pour les installations de type bars, restaurants, bureaux, commerces... Téléchargez le logiciel de votre choix DVC 4 PC DVC 4 MAC</p>	682,50EUR
DPAD.512	 <p><b>DPAD 512</b> La gamme dpad utilise le même logiciel Daslight pour la programmation mais avec une interface DMX sous forme de panneau mural en verre. Parfaites pour les installations fixes, les interfaces dpad sont la solution pour les installations de type bars, restaurants, bureaux, commerces... Téléchargez le logiciel de votre choix DVC 4 PC DVC 4 MAC</p>	399,17EUR
DPAD.128	 <p><b>DPAD 128</b> La gamme dpad utilise le même logiciel Daslight pour la programmation mais avec une interface DMX sous forme de panneau mural en verre. Parfaites pour les installations fixes, les interfaces dpad sont la solution pour les installations de type bars, restaurants, bureaux, commerces... Téléchargez le logiciel de votre choix DVC 4 PC DVC 4 MAC</p>	270,83EUR
DINA-SR1	 <p><b>DINA SR-1</b> DINA-SR1 Contrôleur d'éclairage 19 pouces monté en rack Dérivé du DINA-DR1, le DINA-SR1 offre les mêmes possibilités dans un format de boîtier différent. Lorsque le DR1 a été conçu pour un montage sur rail DIN, le SR1 est disponible dans un format de rack 19 pouces. Bientôt disponible !</p>	1 874,17EUR
DINA-DR2LITE	 <p><b>DINA DR-2lite</b> DINA-DR2 LITE Obtenez ce dont vous avez vraiment besoin Entièrement basée sur le contrôleur d'éclairage DINA-DR2, la version LITE est dotée de fonctionnalités limitées mais extensibles. Parce qu'il n'y a pas de contrôleur parfait pour tous les projets, le DR2 LITE est la réponse «à la demande» aux projets de moyenne envergure.</p>	440,83EUR
DINA-DR2	 <p><b>DINA DR-2</b> Contrôleur d'éclairage rail DIN Le DINA-DR2 appartient à la dernière génération de contrôleurs d'éclairage de Nicolaudie Architectural. Conçu pour un montage sur rail DIN, le DINA-DR2 est la solution parfaite pour les installations d'éclairage de taille intermédiaire. Livré avec 1024 canaux DMX, le contrôleur peut être étendu à 1536 canaux par l'ajout d'un 3ème univers DMX. Programmable avec le logiciel ESA Pro 2 ou avec l'application Arcolis, le DINA-DR2 intègre le nouveau moteur Nicolaudie Stand Alone (NSA) offrant de nombreuses possibilités (multi-zone, déclenc...</p>	999,17EUR

# DINA

## Contrôleur pour installations permanentes



DINA-DR1  
DINA-DR1 LITE



DINA-SR1



DINA-DR2  
DINA-DR2 LITE



NASPLIT-4



DINA-DR MICRO



NATOUCH-1

### Solution de contrôle d'éclairage DMX pour installations permanentes

La gamme DINA est une famille de contrôleurs d'éclairage DMX conçus pour des installations permanentes. Les contrôleurs sont disponibles pour un montage sur rail DIN ou en rack 19 pouces. Set and forget est la philosophie de cette solution forte et durable.

Basée sur les dernières technologies de Nicolaudie Architectural, la gamme de contrôleurs d'éclairage DINA comprend plusieurs solutions matérielles. Qu'il s'agisse d'une solution petite et facile à installer ou d'un contrôleur tout-en-un pour les installations à grande échelle, il existe un produit DINA pour contrôler votre éclairage.

Nous fournissons également divers accessoires comme le séparateur DMX NASPLIT-4 et l'écran tactile mural NATOUCH-1.

### DMX lighting control solution for sustainable installations

The DINA range is the family of DMX lighting controllers designed for lasting installations. The controllers are available either for DIN rail or 19-inch rack mounting. Set and forget is the philosophy of this strong and durable solution.

Based on the latest technology of Nicolaudie Architectural, DINA range of lighting controllers includes several hardware solutions. Whether a small and easy-to-setup solution or a all-in-one controller for large scale installations is required there is a DINA product to control your lighting.

We also provide various accessories like the DMX splitter NASPLIT-4 and the touch-based remote panel NATOUCH-1.

	DR1	DR1 LITE	SR1	DR2	DR2 LITE
Connexion DMX / DMX Connection	Screw Terminal	Screw Terminal	XLR 3-pin	Screw Terminal	Screw Terminal
Canaux / channels	3072 (DMX, LED pixel, eDMX) *	1024 (DMX, eDMX) *	3072 (DMX, eDMX, LED pixel) *	1024 (DMX) **	512 (DMX)**
Connexion Ethernet / Ethernet connexion	✓	✓	✓	✓	✓
Connexion USB / USB Connection	✓	✓	✓	✓	✓
RDM / RDM	✓	✓	✓	✓	✓
Carte Micro SD / Micro SD Card	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de scènes / Number of scenes	20000			99	
Nombre de zones / Number of zones	20			5	
Ports / Ports	8	8	8	8 + 3	
RS232	✓	Optionnel	✓		

\* extensible à 6144 canaux en option (DMX + eDMX)

\*\* Possibilité de mise à niveau vers 1536 canaux en option



Ref.	Désignation	Prix HT
DINA-DR1LITE	 <p>DINA DR-1lite DINA-DR1 LITE Obtenez ce dont vous avez vraiment besoin Entièrement basée sur le contrôleur d'éclairage DINA-DR1, la version LITE est dotée de fonctionnalités limitées mais extensibles. Parce qu'il n'y a pas de contrôleur parfait pour tous les projets, le DR1 LITE est la réponse « à la demande » aux projets les plus exigeants.</p>	957,50EUR
DINA-DR1	 <p>DINA DR-1 Le DINA-DR1 est la toute dernière solution de contrôle d'éclairage de Nicolaudie Architectural. Notre talentueuse équipe R&amp;D a beaucoup travaillé pour concevoir ce contrôleur tout-en-un offrant plusieurs protocoles de sortie, de nouvelles fonctions de déclenchement et d'intégration, une mémoire programmable pour vos séquences dynamiques, commandes à distance, etc...</p>	1 874,17EUR
DINA-DRMICRO	 <p>DINA DR MICRO DINA-DR MICRO Réglez et oubliez le contrôleur d'éclairage DMX Parce que les petits projets simples méritent un contrôle créatif de l'éclairage, nous avons créé le DR MICRO. Ce produit Set and forget est notre solution de contrôle DMX la plus abordable.</p>	99,17EUR
PA.BEYOND.ES-ULT.	 <p>BEYOND UPGRADE ES-ULTIMATE Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond de mise à niveau de ESSENTIAL à ULTIMATE - à vie</p>	3 532,50EUR
PA.BEYOND.ES-ADV.	 <p>BEYOND UPGRADE ES-ADVANCED Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond de mise à niveau de ESSENTIAL à ADVANCED - à vie</p>	965,83EUR
PA.BEYOND.ADV-ULT.	 <p>BEYOND UPGRADE ADV-ULTIMATE Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond de mise à niveau de ADVANCED à ULTIMATE - à vie</p>	2 615,83EUR
PA.BEYOND.ULT.	 <p>Beyond ULTIMATE Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond ULTIMATE - à vie</p>	4 540,83EUR
PA.BEYOND.ES.	 <p>Beyond ESSENTIAL Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond ESSENTIAL - à vie</p>	1 057,50EUR
PA.BEYOND.ADV.	 <p>Beyond ADVANCED Le premier logiciel laser professionnel au monde avec logiciel de contrôle lumière &amp; multimédia. Licence Beyond ADVANCED - à vie</p>	1 974,17EUR

#### Stroboscopes

N.STROB.COB.400RGB	 <p>STROB COB 400 RGB Stroboscope LED COB 400W DMX RGB ! Un strob multicolore aux capacités incroyables avec 1,6 millions de couleurs, découvrez vite le STROB COB 400 RGB</p>	315,83EUR
--------------------	---	-----------

# STROBOSCOPE

L'éclairage dynamique



STROB 1000 RGBW







STROB 1000 LED



STROB COB 200 / STROB COB 400 RGB



AURA STROB



STROB COB 200



STROB COB 200



AURA STROB



AURA STROB



STROB 1000 RGBW



STROB 1000 LED

## STROBOSCOPE

Le stroboscope est un dispositif d'éclairage capable d'émettre de jolis effets lumineux.

Cette source de lumière saccadée est issue d'un dispositif électronique faisant alterner les phases obscures et les phases lumineuses, les flashes.

Le stroboscope dynamise une piste de danse et crée une ambiance festive des plus animées. On le retrouve essentiellement dans les discothèques, sur scène et sur les plateaux de tournage.

NICOLS propose une large gamme de stroboscopes pour s'adapter au plus près de chaque besoin.

## STROBE

*The strobe is a lighting device capable of emitting nice light effects.*

*This jerky light source comes from an electronic device alternating dark phases and light phases, flashes.*

*The strobe energizes a dance floor and creates a lively festive atmosphere. It is mainly found in discotheques, on stage and on film sets.*

*NICOLS offers a wide range of strobes to adapt as closely as possible to each need.*



Ref.	Désignation	Prix HT
N.STROB.CO200	 STROB COB 200 Stroboscope 200 w LED COB avec pilotage DMX Un véritable produit professionnel avec un rapport qualité / prix incroyable	207,50EUR
N.STROB.1000.RGBW	 STROB 1000 RGBW Stroboscope LED RGBW FC	325,00EUR
N.STROB.1000.LED	 STROB 1000 LED STROB Composé de 800 LED SMD de 1,2 W chacune idéal pour des shows Dynamiques	332,50EUR
N.AURA.STROB	 AURA STROB L'aura Strob, un stroboscope de 2000 W LED avec une colorisation du réflecteur en RGB Full color, permettant des effets visuels incroyable ! Gamme premium Nicols !	999,17EUR

#### lumière noire & UV

N.UV.PANEL.363.III	 UV PANEL 363 III Panneau uv 36 led 3 w Panneau extrêmement puissant idéal pour les décors	174,17EUR
A.DARKFX.WASH.2000	 DARK WASH 2000 Panneaux LED composé de 27 LED UV de forte puissance Idéale pour la mise en avant de couleur et de zone blanche, la série DARK FX d'Antari vous surprendra, en effet, ce projecteur n'envoie une lumière violette polluante mais bien un réel UV ! Prix & Délai sur demande	0,00EUR
A.DARKFX.SPOT.670	 DARK SPOT 670 Projecteur LED UV haute puissance ! Idéale pour la mise en avant de couleur et de zone blanche, la série DARK FX d'Antari vous surprendra, en effet, ce projecteur n'envoie une lumière violette polluante mais bien un réel UV !	457,50EUR
A.DARKFX.SPOT.1750	 DARK SPOT 1750 Projecteur à LED UV haute puissance ! Idéale pour la mise en avant de couleur et de zone blanche, la série DARK FX d'Antari vous surprendra, en effet, ce projecteur n'envoie une lumière violette polluante mais bien un réel UV !	665,83EUR

#### Boules à facettes & effets

S.MPB.S	 MPB S moteur boule secteur 230 v / electric mirror ball motor 230 v	74,17EUR
S.MPB.75.100	 MPB 75/100 moteur boule secteur 230 v / electric mirror ball motor 230 v	224,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
S.MPB		MPB moteur boule secteur 230 v / electric mirror ball motor 230 v	23,25EUR
E.BAG.BAF.400		BAG BAF 400 Housse de transport pour boule à facettes de 400 mm	115,83EUR
S.B.750		B 750 boule facettes diamètre 750 mm / mirror ball diameter : 750 mm	665,83EUR
S.B.500		B 500 boule facettes diamètre 500 mm / mirror ball diameter : 500 mm	107,50EUR
S.B.400		B 400 boule facettes diamètre 400 mm / mirror ball diameter : 400 mm	90,83EUR
S.B.300		B 300 boule à facettes diamètre 300 mm /mirror ball diameter : 300 mm	37,50EUR
S.B.200		B 200 boule à facettes diamètre 200 mm /mirror ball diameter : 200 mm	20,83EUR
S.B.1000		B 1000 boule facettes diamètre 1000 mm / mirror ball diameter : 1000 mm	1 082,50EUR

#### Gobos

N.GOBO.2C.GP80F4		GOBO Perso PI 80F4 2 couleurs gobo personnalisé de 2 couleurs pour la gamme PI 80F4 Nicols	232,50EUR
N.GOBO.4C.GP80F4		GOBO Perso PI 80F4 - 4 couleurs gobo personnalisé de 4 couleurs pour la gamme PI 80F4 Nicols	232,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.GOBO.3C.GP80F4	 GOBO Perso PI 80F4 - 3 couleurs gobo personnalisé de 3 couleurs pour la gamme PI 80F4 Nicols	165,83EUR
N.GOBO.1C.GP80F4	 GOBO Perso PI 80F4 - 1 couleur gobo personnalisé de 1 couleur pour la gamme PI 80F4 Nicols	54,17EUR
N.GOBO.4C.40/80.DI	 GOBO Perso PI 40/80 4 couleurs gobo personnalisé de 4 couleurs pour la gamme PI 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP, GP 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP Nicols	232,50EUR
N.GOBO.3C.40/80.DI	 GOBO Perso PI 40/80 3 couleurs gobo personnalisé de 3 couleurs pour la gamme PI 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP, GP 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP Nicols	232,50EUR
N.GOBO.2C.40/80.DI	 GOBO Perso PI 40/80 2 couleurs gobo personnalisé de 2 couleurs pour la gamme PI 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP, GP 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP	99,17EUR
N.GOBO.1C.40/80.DI	 GOBO Perso PI 40/80 1 couleur gobo personnalisé de 1 à 4 couleurs pour la gamme PI 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP, GP 40 / 80 / 200 / 300 R1 IP Nicols	54,17EUR
N.GOBO.4C.20.DI	 GOBO Perso PI 20 - 4 couleurs gobo personnalisé de 3 couleurs pour la gamme PI 20 Nicols	232,50EUR
N.GOBO.3C.20.DI	 GOBO Perso PI 20 - 3 couleurs gobo personnalisé de 3 couleurs pour la gamme PI 20 Nicols	165,83EUR
N.GOBO.2C.20.DI	 GOBO Perso PI 20 - 2 couleurs gobo personnalisé de 2 couleurs pour la gamme PI 20 Nicols	99,17EUR
N.GOBO.1C.20.DI	 GOBO Perso PI 20 - 1 couleur gobo personnalisé de 1 couleur pour la gamme PI 20 Nicols	54,17EUR






Ref.	Désignation	Prix HT
N.GOBO.FC.200.DI	 GOBO Perso GP 200 4 couleurs gobo personnalisé de mono couleur ou toutes couleurs pour le GP 200 Nicols	249,17EUR
N.GOBO.SC.200.DI	 GOBO Perso GP 200 1 couleur gobo personnalisé de mono couleur ou toutes couleurs pour le GP 200 Nicols	87,50EUR

#### filtres & optiques

N.NV.HYB2410.40X1	 NOVA LENS HYBRID 40 X 1 Filtre de modification d'angle Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA HYBRID 2410 ANGLE 40° X 1° pour un angle d'ouverture de 50° x 25°	115,83EUR
N.NV.HYB2410.60	 NOVA LENS HYBRID 2410 60° Filtre de modification d'angle Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA HYBRID 2410 Angle 60° pour un angle d'ouverture de 70°	115,83EUR
N.NV.HYB2410.40	 NOVA LENS HYBRID 2410 40° Filtre de modification d'angle Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA HYBRID 2410 Angle 40° pour un angle d'ouverture de 50°	115,83EUR
N.NV.BAR1210.60	 NOVA LENS BAR 1210 60° Filtre de modification d'angle Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA BAR 1210 Angle 60° soit un angle d'ouverture de 70°	79,17EUR
N.NV.BAR1210.40	 NOVA LENS BAR 1210 40° Filtre de modification d'angle Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA BAR 1210 Angle 40° soit un angle d'ouverture de 50°	79,17EUR
N.NV.BAR1210.40X1	 NOVA LENS BAR 1210 40 x 1 Filtre de modification d'angle Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA BAR 1210 Angle 40°x1° soit un angle d'ouverture de 50° x 25°	79,17EUR
N.NV.PAR710.40X1	 NOVA LENS 710 /40° X 1° Filtre de modification d'angle Angle 40° X 1° pour une ouverture 50° X 25° Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA PAR 710	62,50EUR
N.NV.PAR710.40	 NOVA LENS 710 /40° Filtre de modification d'angle Angle 40° pour une ouverture 50° Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA PAR 710	57,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.NV.PAR710.60	 NOVA LENS 710 / 60° Filtre de modification d'angle Filtre 60° pour une ouverture de 70° Découvrez les filtre d'angle pour le NOVA PAR 710	57,50EUR
N.NV.PAR1210.60	 NOVA LENS 1210 / 60° Filtre de modification d'angle Angle 60° pour une ouverture de 70° Découvrez les filtre d'angle pour les NOVA PAR 1210 & 1810	99,17EUR
N.NV.PAR1210.40X1	 NOVA LENS 1210 / 40° X 1° Filtre de modification d'angle Angle 40° X 1° pour ouverture 50° X 25° Découvrez les filtre d'angle pour les NOVA PAR 1210 & 1810	107,50EUR
N.NV.PAR1210.40	 NOVA LENS 1210 / 40° Filtre de modification d'angle Angle 40° pour ouverture 50° Découvrez les filtre d'angle pour les NOVA PAR 1210 & 1810	99,17EUR
N.IP.W900.60	 IPW 900 LENS 60 Lentille 60° = angle restitué 70° pour IP WASH 900 LE LOT DE 2 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 900 avec cette lentille avec bride vissée !	249,17EUR
N.IP.W900.40X1	 IPW 900 LENS 40x1 Lentille 40° x 1° = angle restitué 50° x 25° pour IP WASH 900 LE LOT DE 2 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 900 avec cette lentille avec bride vissée !	290,83EUR
N.IP.W900.40	 IPW 900 LENS 40 Lentille 40° = angle restitué 50° pour IP WASH 900 LE LOT DE 2 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 900 avec cette lentille avec bride vissée !	249,17EUR
N.IP.W.LENS.48X1	 IPW 600 LENS 48 X 1 Lentille 48 ° x 20° pour IP WASH 600 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 600 avec cette lentille aimantée !	124,17EUR
N.IP.W.LENS.48	 IPW 600 LENS 48 Lentille 48 ° pour IP WASH 600 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 600 avec cette lentille aimantée !	107,50EUR
N.IP.W400.60	 IPW 400 LENS 60 Lentille 60° = angle restitué 70° pour IP WASH 400 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 400 avec cette lentille avec bride vissée !	107,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.IP.W400.40X1	 <p>IPW 400 LENS 40X1 Lentille 40°X1° = angle restitué 50° X 25° pour IP WASH 400 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 400 avec cette lentille avec bride vissée !</p>	112,50EUR
N.IP.W400.40	 <p>IPW 400 LENS 40 Lentille 40° = angle restitué 50° pour IP WASH 400 Donnez de l'ouverture à vos IP Wash 400 avec cette lentille avec bride vissée !</p>	107,50EUR

#### Protections extérieures pour robotisés

N.RPW.60300A	 <p>RPW 600 Protection périphérique transparente pour RP 600 hauteur 300 mm</p>	55,83EUR
N.RPW.45200A	 <p>RPW 450 Protection périphérique transparente 200 pour RP 450</p>	37,50EUR
N.RP.450	 <p>RP Base Base pour Rain Protect 2 diamètres possibles : Diamètre 450 : lyre avec 1 oméga Diamètre 600 : lyre avec 2 omégas sur demande</p>	199,17EUR

# SÉRIE Z-III

## Les machines à fumée conventionnelles

# Z Series III

Ideal Fog



Z-3000 III

Z-1500 III

### Z-3000 III / Z-1500 III

**Stabilité, Durabilité et Fiabilité** sont les mots d'ordre des machines ANTARI Z-1500 / Z-3000. Elles continuent d'être les machines à fumée qui dominent le marché si vous voulez des performances ultimes et un contrôle de précision.

Les nouvelles Antari Z-1500 III / Z-3000 III sont équipées d'un écran LCD avec 2 boutons rotatifs et la nouvelle conception du boîtier utilise un processus d'estampage en relief d'un côté et un design creux de l'autre. Avec le détecteur de liquide automatique intégré, votre liquide ne sera jamais à court et nous avons augmenté le débit.



Z-1200 III

Z-1000 III

### Z-1200 III / Z-1000 III

En ce qui concerne les «performances», Antari Z-1000 / 1200 sont les meilleures machines à fumée performantes d'entrée de gamme que vous pouvez trouver sur le marché. Les deux machines sont livrées avec un chauffage **UNICORE\*** (Z 1200 III) breveté ou avec un Corps de chauffe standard (Z 1200 III X) et une technologie de coupure thermique.

La nouvelle Antari Z-1200 III est livrée avec un écran LCD sur lequel vous pouvez surveiller l'état de préchauffage du CDC. Vous pouvez également choisir 4 types différents de liquide directement sur l'écran et avec le nouveau capteur intelligent qui ajustera la température en fonction du liquide que vous avez choisi et fournira la meilleure fumée sèche que vous ayez jamais vue.

Les deux machines utilisent un processus d'estampage en relief pour obtenir une apparence élégante. Elles sont également livrées avec un module de protection de tension intégré qui vous signalera si vous branchez la mauvaise prise de tension.

Le volume de sortie est augmenté d'environ 10 % par rapport à la série II, ce qui surpassera les produits similaires sur le marché.

### \*Découvrez le système Unicore (Brevet ANTARI)

Corps de chauffe Unicore - Brevet ANTARI :

Noyau chauffant remplaçable >> Coût de remplacement économique



Corps de chauffe standard non Unicore :

Noyau chauffant non remplaçable >> Coût de remplacement très élevé



Z-800 III

### Z-800 III

L'Antari Z-800 est bien connu pour sa **mobilité** et sa **portabilité** dans toute l'industrie.

Avec moins de 120 secondes de temps de préchauffage, vous pouvez facilement générer une fumée constant et continu sans temps de réchauffage et vous pouvez le contrôler via un câble ou une télécommande sans fil.

Le nouveau Z-800 III est livré avec un module de protection de tension intégré qui vous signalera si vous branchez la mauvaise prise de tension.



Ref.	Désignation	Prix HT
------	-------------	---------

#### Machines à fumée autonomes

A.MB.20X		MB 20X Machine à fumée 600 W sur batterie, la MB-20X est une machine à brouillard portative fonctionnant sur batterie.	790,83EUR
A.MB1		MB 1 Machine à brouillard mobile	482,50EUR
A.FT.50		FT 50 FT-50 est une machine à fumée compacte avec un énorme volume de sortie par rapport aux autres dans sa catégorie. La fonction de fonctionnement hors tension offre une mobilité incomparable. Le volume de sortie peut être ajusté à l'aide du bouton sur le panneau arrière.	289,50EUR
A.FT20XS.POWERBASE		FT 20XS POWER BASE La base d'alimentation pour FT 20X, permet d'utiliser la machine sur secteur. En effet, celle-ci ne peut pas fonctionner pendant le rechargement de la batterie. pour pouvoir utiliser la machine sur secteur vous devez mettre le bloc POWER BASE à la place du bloc batterie.	374,17EUR
A.FT.20X.BCL		FT 20X BCL Charger Câble d'alimentation pour bloc batterie de FT20X (non utilisable avec la FT 20) ATTENTION : Câble de rechargement livré sans batterie	62,50EUR
A.FT.20X.BATTERY		FT 20X BATTERY Bloc batterie supplémentaire pour FT20X Antari ATTENTION : Batterie livrée sans câble de rechargement	274,17EUR
A.FT.20X		FT 20X Machine à fumée 600 W sur batterie. FT-20 est une machine à brouillard portative fonctionnant sur batterie.	790,83EUR

#### Machine à fumée

A.Z.800.III		Z 800 III L'Antari Z-800 est bien connu pour sa mobilité et sa portabilité dans toute l'industrie. Avec moins de 120 secondes de temps de préchauffage, vous pouvez facilement générer un brouillard constant et continu sans temps de réchauffage.	140,83EUR
A.Z.3000III		Z 3000 III ?Stabilité?, ?Durabilité? et ?Fiabilité? sont les devises de l'Antari Z-1500 / Z-3000. Il continue d'être le brumisateur qui domine le marché si vous recherchez des performances ultimes et un contrôle de précision.	565,83EUR
A.Z.1520		Z 1520 Machine à jet vertical colorisé cette machine permet de donnée des effets scéniques absolument incroyables. La Z1520 permet des effets bas/haut ou horizontaux lumineux grâce à son système de colorisation RGB jusqu'à 6 m	540,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
A.Z.1500III		Z 1500 III ?Stabilité?, ?Durabilité? et ?Fiabilité? sont les devises de l'Antari Z-1500 / Z-3000. Il continue d'être le brumisateur qui domine le marché si vous recherchez des performances ultimes et un contrôle de précision.	457,50EUR
A.Z.1200IIIX		Z 1200 III X (SANS UNICORE) La nouvelle Antari Z-1200 III est livré avec un écran LCD sur lequel vous pouvez surveiller l'état de préchauffage du CDC. Vous pouvez également choisir 4 types différents de liquide directement sur l'écran et avec le nouveau capteur intelligent qui ajustera la température en fonction du liquide que vous avez choisi et fournira la meilleure fumée sèche que vous ayez jamais vu.	315,83EUR
A.Z.1200III		Z 1200 III (AVEC UNICORE) La nouvelle Antari Z-1200 III est livré avec un écran LCD sur lequel vous pouvez surveiller l'état de préchauffage du CDC. Vous pouvez également choisir 4 types différents de liquide directement sur l'écran et avec le nouveau capteur intelligent qui ajustera la température en fonction du liquide que vous avez choisi et fournira la meilleure fumée sèche que vous ayez jamais vu.	357,50EUR
A.Z.1020		Z 1020 Z-1020 machine à fumée à jet vertical régule le niveau d'entrée de la machine pour un rendement de haute performance nécessaire pour augmenter l'efficacité des machines.	332,50EUR
A.Z.1000IIIX		Z 1000 III X (SANS UNICORE) En ce qui concerne les « performances », les Antari Z-1000 / 1200 sont les meilleures machines à fumée performantes d'entrée de gamme que vous puissiez trouver sur le marché. Les deux machines sont livrées avec un chauffage UNICORE (Z 1000 III) breveté (ou avec un Corps de chauffe standard (Z 1000 III X) et une technologie de coupure thermique.	232,50EUR
A.Z.1000III		Z 1000 III (AVEC UNICORE) En ce qui concerne les « performances », les Antari Z-1000 / 1200 sont les meilleures machines à fumée performantes d'entrée de gamme que vous puissiez trouver sur le marché. Les deux machines sont livrées avec un chauffage UNICORE (Z 1000 III) breveté (ou avec un Corps de chauffe standard (Z 1000 III X) et une technologie de coupure thermique.	257,50EUR
A.W.530D		W-530D Machine à fumée sans fil 3000W, La série W d'Antari, une série révolutionnaire de machines à brouillard dotée d'une intelligence de commande sans fil intégrée.	599,17EUR
A.W.515D		W-515D Machine à fumée sans fil 1500W, La série W d'Antari, une série révolutionnaire de machines à brouillard dotée d'une intelligence de commande sans fil intégrée.	499,17EUR
A.W.510		W-510 Machine à fumée sans fil 1000W, La série W d'Antari, une série révolutionnaire de machines à brouillard dotée d'une intelligence de commande sans fil intégrée.	315,83EUR
A.MB.20X		MB 20X Machine à fumée 600 W sur batterie, la MB-20X est une machine à brouillard portative fonctionnant sur batterie.	790,83EUR

# SÉRIE M

Professionnelles à la fiabilité indiscutable



## Machine à fumée de scène conventionnelles

### M-8

M-8 est la première machine à fumée de 1700 watts d'Antari.

Outre l'héritage de la structure robuste et du DMX intégré d'Antari M-Series, la caractéristique la plus merveilleuse est la sortie de fumée rapide et massive fournie par l'échangeur de chaleur haute pression, qui peut satisfaire les exigences rigoureuses d'une utilisation professionnelle sur scène et en tournée.

### M-10

La machine à fumée de scène M-10 haute performance et robuste d'Antari est spécialement conçue pour répondre aux exigences rigoureuses d'une utilisation sur scène et en tournée : un réservoir de grande capacité de 10 litres offre un fonctionnement de longue durée. Grâce à son boîtier rectangulaire, durable et élégant, la machine à fumée de scène Antari série M est facile à transporter.

### M-11

La M-11 est dotée d'une buse à double sortie et d'un système à double pompe qui peuvent être contrôlés indépendamment ou simultanément, ce qui permet une plus large plage de réglage du volume et une flexibilité de sortie. Le fonctionnement séquentiel automatique de la pompe peut produire des volumes infinis de fumée en mode continu, ce qui fait de la M-11 la machine à fumée à haut rendement jamais créée par Antari.

## Machine à fumée à Jet vertical (dissipation rapide effet CO2)

### M-4

La conception mécanique de la M-4 est simplement parfaite pour le transport puisque le réservoir de fluide est maintenu dans le compartiment séparé à l'intérieur de la machine.

Le DMX sans fil intégré le rend complètement sans fil pour éviter les tracas des câbles. Avec la mise à jour automatique, la fréquence de détection permet à la machine d'ajuster automatiquement sa fréquence pour donner les meilleures performances.

### M-7X

La M-7X est la version améliorée de la machine à fumée à LED M-7 RGBA. Grâce au corps de chauffe amélioré, elle peut fournir plus de puissance, un volume plus élevé et des rafales de brouillard beaucoup plus rapides.

### M-9 RGBWA

La M-9 RGBAW est le simulateur d'effet CO2 le plus avancé jamais produit par Antari. Un bloc chauffant haute pression spécialement conçu et breveté lui permet de produire une explosion simulée au CO2 jusqu'à 10 mètres (plus de 30 pieds) sans avoir besoin de réservoirs de CO2 dangereux et encombrants. La M-9 est équipée de LED RGBAW 5-en-1 haute puissance pour créer un nuage coloré dans le spectre de couleurs le plus large possible. Elle peut être montée verticalement, horizontalement ou à l'envers sans crainte de fuite ou d'égouttement.





Ref.	Désignation		Prix HT
A.MB1		MB 1 Machine à brouillard mobile	482,50EUR
A.M.9.RGBAW		M-9 RGBAW Machine à jet vertical colorisé cette machine permet de donner des effets scéniques absolument incroyables. La M9RGBAW permet des effets bas/haut ou horizontaux lumineux grâce à son système de colorisation RGBAW jusqu'à 10 m.	1 624,17EUR
A.M8		M 8 La série M est la gamme premium d'Antari, découvrez la M8 une machine possédant un corps de chauffe de 1800 w. "Un niveau de finition exceptionnel !" ATTENTION : L'utilisation d'un liquide différent du liquide préconisé par Antari entraîne l'annulation de la garantie	707,50EUR
A.M7X		M 7X Le M-7X est la version améliorée de la machine à brouillard à LED M-7 RGBA. Grâce au corps de chauffe amélioré, il peut fournir plus de puissance, un volume plus élevé et des rafales de brouillard beaucoup plus rapides.	632,50EUR
A.M.4		M 4 Machine à fumée 1500 w à jet vertical utilisable dans toutes les directions ATTENTION : L'utilisation d'un liquide différent du liquide préconisé par Antari entraîne l'annulation de la garantie	415,83EUR
A.M11		M 11 Machine à fumée M11 à double sortie 1600 W pour une couverture et un remplissage record !	874,17EUR
A.M10		M 10 M 10 machine à fumée 3000 W, la finition premium de la série M. ATTENTION : L'utilisation d'un liquide différent du liquide préconisé par Antari entraîne l'annulation de la garantie	790,83EUR
A.LCU-2S		LCU-2S Vous pouvez maintenant utiliser ce nouveau jeu d'alimentation en liquide, LCU-2S, avec toutes les machines à fumée, brouillards et neige Antari, quel que soit le type de modèle. Cela élargit considérablement la couverture de l'application.	332,50EUR
A.IP.1500		IP 1500 Machine à fumée étanche / waterproof ip 53 fog machine	815,83EUR
A.FT.50		FT 50 FT-50 est une machine à fumée compacte avec un énorme volume de sortie par rapport aux autres dans sa catégorie. La fonction de fonctionnement hors tension offre une mobilité incomparable. Le volume de sortie peut être ajusté à l'aide du bouton sur le panneau arrière.	482,50EUR

# SÉRIE FT

## Machines à fumée formation

Antari, leader de renommée mondiale dans le domaine des effets atmosphériques de divertissement, poursuit son expansion dans la formation aux incendies et au sauvetage



### FT-200

S'appuyant sur le succès du premier générateur de fumée d'Antari développé exclusivement pour la formation des pompiers et des sauveteurs, le nouveau FT-200 introduit de nouvelles technologies pour offrir l'un des générateurs de fumée les plus robustes et les plus avancés au monde pour la formation des pompiers et des sauveteurs.

Le tout nouveau bloc chauffant en acier avancé qui double le débit du FT-100, augmentant le rendement de 200%.

- Conception de boîtier classé IP qui permet au FT-200 d'être utilisé à l'extérieur.
- Deux boutons rotatifs et un écran LCD équipé sur le FT-200 d'une poignée robuste, permettent aux utilisateurs de le régler, de le contrôler et de le déplacer même en portant des gants robustes.
- Réglage de la minuterie intégré et contrôle sans fil pour un fonctionnement mains libres.



### FT-100

Le FT-100 est le premier générateur de fumée d'Antari spécialement conçu pour la formation au feu.

Caractéristiques :

- Deux boutons rotatifs et un écran LCD sont équipés sur le FT-100. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de régler et de contrôler facilement le volume de sortie de brouillard et les réglages de la minuterie, même lorsqu'ils portent des gants robustes.
- Un bloc chauffant de 1500 watts est capable de générer un brouillard épais à volume élevé en peu de temps pour simuler une fumée dense lors d'incendies.
- Une télécommande sans fil incluse.
- La finition de la peinture rouge donne au FT-100 l'identité de faire partie de l'industrie du feu.



### FT-50

FT-50 est une machine à fumée compacte avec un énorme volume de sortie par rapport aux autres dans sa catégorie. La fonction de fonctionnement hors tension offre une mobilité incomparable.

Le volume de sortie peut être ajusté à l'aide du bouton sur le panneau arrière.



### FT-20X

Machine à fumée 600W sur batterie. Facile à utiliser, facile à lancer !

Le FT-20X est un générateur de fumée portable fonctionnant sur batterie, capable de fournir des opérations de longue durée avec une sortie de brouillard massive.





Ref.	Désignation	Prix HT
A.FT20XS.POWERBASE	 FT 20XS POWER BASE La base d'alimentation pour FT 20X, permet d'utiliser la machine sur secteur. En effet, celle-ci ne peut pas fonctionner pendant le rechargement de la batterie. pour pouvoir utiliser la machine sur secteur vous devez mettre le bloc POWER BASE à la place du bloc batterie.	374,17EUR
A.FT.20X.BCL	 FT 20X BCL Charger Câble d'alimentation pour bloc batterie de FT20X (non utilisable avec la FT 20) ATTENTION : Câble de rechargement livré sans batterie	62,50EUR
A.FT.20X.BATTERY	 FT 20X BATTERY Bloc batterie supplémentaire pour FT20X Antari ATTENTION : Batterie livrée sans câble de rechargement	274,17EUR
A.FT.20X	 FT 20X Machine à fumée 600 W sur batterie. FT-20 est une machine à brouillard portative fonctionnant sur batterie.	790,83EUR
A.FT.200	 FT 200 Machine dédiée pour l'entraînement et les tests d'évacuation avec jet vertical, elle est conçue pour une utilisation avec des gants grâce à ses 2 gros boutons de contrôle. La FT 200 s'appuie sur un corps de chauffe de 1500 W pour un remplissage et un effet rapide et efficace	825,00EUR
A.FT.100	 FT 100 Machine dédiée pour l'entraînement et les tests d'évacuation avec jet horizontal, elle est conçue pour une utilisation avec des gants grâce à ses 2 gros boutons de contrôle. La FT 100 s'appuie sur un corps de chauffe de 1500 W pour un remplissage et un effet rapide et efficace	540,83EUR
A.F.80Z	 F 80 Z machine à fumée économique 700 w. Le premier prix en ANTARI cette machine est reconnue sur le marché pour sa fiabilité irréprochable si un entretien correct est fait.	82,50EUR

#### Machine à fumée lourde

A.LCU-2S	 LCU-2S Vous pouvez maintenant utiliser ce nouveau jeu d'alimentation en liquide, LCU-2S, avec toutes les machines à fumée, brouillards et neige Antari, quel que soit le type de modèle. Cela élargit considérablement la couverture de l'application.	332,50EUR
A.ICE	 ICE Machine à fumée lourde / ice machine : low fog effect	707,50EUR
A.FTA.3	 FTA 03 Adaptateur DNG100 pour Z-1500 II et Z-3000 II / dng 100 adaptor for z-1500 ii and z-3000 ii	32,50EUR

# SÉRIE F

## Machines à effet brouillard

Des machines qui répondent aux plus grandes exigences des professionnels du spectacle



### F-7X

Conçue pour une grande salle, la machine **F-7X** Smaze offre la solution tout-en-un pour vos besoins. Avec ses modes Fog et Faze commutables, la machine est capable de produire une fumée puissante ou une fine couche de brume pour remplir la salle en quelques minutes. Equipée de notre dernière technologie de pompe à air permettant une fonction d'auto-nettoyage, produisez également un brouillard fin et sec. Le ventilateur réglable intégré vous permet de diriger facilement le brouillard. L'option de contrôle polyvalente comprend le DMX sans fil, le DMX et est autonome pour répondre à tous les besoins de contrôle. Conçue dans un flight case touring, cette unité est prête au transport et à l'emploi.

F-6



F-4



F-2



### F-6 / F-4 / F-2

► Le **F-6** Fazer a été amélioré avec des caractéristiques exceptionnelles pour offrir des effets de brouillard encore meilleurs pour tout événement. L'écran tactile TFT-LCD amélioré facilite considérablement le contrôle et le réglage des paramètres de la machine, tandis que le nouveau flight case en revêtement nid d'abeille offre une meilleure résistance à l'eau et une meilleure durabilité. Avec une double sortie, le F-6 peut fournir une plus grande couverture de brouillard pour les grandes salles et la protection de tension intégrée assure la longévité et la sécurité.

► Le **F-4** Fazer n'a qu'un temps de chauffe de 1 minute, ce qui ne fait pratiquement pas d'attente avant de l'utiliser. Le grand tube chauffant réduit considérablement le risque d'obstruction du radiateur. La conception de connexion rapide entre le tube de fluide et le réservoir permet de gagner du temps lors du changement du réservoir de fluide. La caractéristique la plus splendide du F-4 est qu'il peut désormais être contrôlé en plusieurs langues ! Notre objectif est toujours de rendre nos produits aussi conviviaux que possible pour tous les utilisateurs du monde entier.

► Le **F-2** est un fazer compact avec flightcase. Il est pratique pour le transport et l'empilage. Il ne faut que 1 minute pour se réchauffer et produire instantanément un effet de faze de haute qualité. Écran LCD équipé pour un contrôle plus facile. Amélioration de la conception du corps de chauffe pour réduire les problèmes de colmatage.

### F-1



Une refonte complète du X-310, le **F-1** Fazer est équipé de nouvelles technologies et fonctionnalités de la famille F-Series. Le système de pompe à air améliore et lisse le mélange de liquide de brouillard et d'air pour produire un brouillard fin et sec avec une consommation minimale de liquide. Activez également la machine avec une fonction d'auto-nettoyage pour prolonger la durée de vie des éléments chauffants. La fonction intelligente de détection automatique de la fréquence permet à la machine de s'ajuster automatiquement à la fréquence locale sans avoir à modifier un réglage.




Ref.	Désignation	Prix HT
A.FT.10	 FT 10 Tuyau conducteur de brouillard de 12cm de diamètre et de 10 mètres de longueur pour DNG 100	49,17EUR
A.DNG.250	 DNG 250 Le générateur de fumée lourde DNG-250 est la solution complète d'effet de fumée au sol. Il s'agit d'une unité entièrement autonome dotée d'un système de brumisation intégré et d'un système de refroidissement permettant de créer un effet de sol, ce qui la rend beaucoup plus efficace et pratique par rapport au CO <sub>2</sub> et à la neige carbonique.	7 908,33EUR
A.DNG.100	 DNG 100 Le DNG-100 convertit le brouillard normal de n'importe quelle machine à brouillard (modèles suggérés ci-dessous) en un nuage serré de brouillard dense et blanc presque semblable à l'effet de glace sèche. Ceci est réalisé en refroidissant la température du brouillard au point où il tombe au sol.	1 295,00EUR

#### Machine à effet brouillard (Fazer)

A.Z.390	 Z 390 machine à fumée effet brouillard 1500 w / 1500 w fazer machine. Remplaçante de la Z 380.	457,50EUR
A.Z.350	 Z 350 Machine à fumée effet brouillard 800W La technologie de la pompe à air permet à la Z 350, non seulement de générer la brume sèche mais aussi de fournir une fonction d'auto-nettoyage. Ce qui réduit considérablement le risque de colmatage. Plus de 7h d'effet brouillard non stop en mode de débit maximum.	325,00EUR
A.LCU-2S	 LCU-2S Vous pouvez maintenant utiliser ce nouveau jeu d'alimentation en liquide, LCU-2S, avec toutes les machines à fumée, brouillards et neige Antari, quel que soit le type de modèle. Cela élargit considérablement la couverture de l'application.	332,50EUR
A.F-2	 F-2 F-2 est un fazer compact avec flightcase. C'est pratique pour le transport et l'empilage. Il ne faut que 1 minute pour se réchauffer et produire instantanément un effet faze de haute qualité. Écran LCD équipé pour un contrôle plus facile.	607,50EUR
A.F.7	 F 7 SMAZE machine à fumée 1650 w ventilée en flight case, pour un effet brouillard incroyable avec la simplicité d'utilisation d'une machine à fumée; La F7 est un compromis idéal.	1 658,33EUR
A.F-6	 F 6 Créez un monde de merveilles avec le F-6 Fazer. Le F-6 Fazer a été amélioré avec des fonctionnalités exceptionnelles pour offrir des effets de brouillard encore meilleurs pour tout événement.	874,17EUR
A.F-4	 F 4 machine à fumée effet brouillard en flight case avec un temps de chauffe extrêmement rapide et une capacité de 12h	584,46EUR

# SÉRIE HZ

La disponibilité immédiate d'un brouillard véritable et continu



## HZ-1000

HZ-1000 est la machine à brume la plus avancée de la série HZ d'Antari. Avec l'option de modes à un ou deux compresseurs, ce brumisateur exceptionnel peut désormais être utilisé dans un plus grand nombre de lieux différents.

L'écran tactile couleur TFT le rend beaucoup plus instinctif et facile lors du réglage. Plus de protection et de commodité sont fournies avec le flight-case à roulettes pendant les tournées. Le ventilateur turbo intégré amène non seulement la brume plus haut et plus loin, mais permet également à la brume de créer une brume plus sèche avec un minimum de résidus. Un réservoir de liquide plus grand et une fenêtre d'indication du niveau de liquide facile à voir permettent de s'assurer que le spectacle doit continuer !



## HZ-500

Antari est fier de dévoiler l'innovant HZ-500 Hazer avec passion, à l'industrie du divertissement. Ce chef-d'œuvre révolutionnaire créé par l'équipe de R&D d'Antari est investi d'une expérience approfondie dans l'étude et la conception de machines à brume après des années de travail acharné.

Par conséquent, les performances du HZ-500 sont inégalées et meilleures que celles de tous les autres générateurs sur scène. Il peut parfaitement fonctionner avec les faisceaux lasers et l'éclairage pour apporter les meilleurs effets atmosphériques à tous les événements.

Le HZ-500 est certainement le meilleur choix pour tous les scénographes, les artistes et le public qui sont sensibles aux environnements environnants. Le taux de consommation de fluide extraordinairement faible rend le HZ-500 plus économe en énergie et plus respectueux de l'environnement. Enfin, son fonctionnement silencieux est très demandé par les professionnels.



## HZ-350

HZ-350, une machine à brume d'Antari avec non seulement la qualité fiable comme tradition, mais aussi de nouvelles caractéristiques charmantes ! Grâce au panneau de commande LCD innovant intégré à la machine, vous pouvez désormais maîtriser cette machine à brume classique sans aucun effort. Le système de contrôle numérique LCD permet désormais aux utilisateurs de régler la minuterie et l'adresse DMX directement et avec précision.

De plus, le contrôle marche/arrêt sans fil est un autre avantage pour les utilisateurs qui ont besoin d'exécuter la synchronisation de sortie.



## HZ-100

Ce HZ-100 durable et compacte se prête aux applications sur scène, concert et tournage, où la facilité d'utilisation est souhaitée.

Le HZ-100 est équipé d'un compresseur d'air efficace et sans entretien, aucun temps de préchauffage n'est nécessaire. Il suffit d'allumer l'alimentation, la belle brume translucide remplira l'espace en un rien de temps. Grâce à son mécanisme de transfert de brume, la brume est décomposée en nanoparticules qui réfléchissent les lumières brillants et colorés.

Avec télécommande à minuterie et télécommande sans fil en option



Ref.	Désignation	Prix HT
A.F.1	 <p>F 1 FAZER machine à fumée 700 w effet brouillard, l'entrée de gamme dans le monde fazer, simple et efficace !</p>	607,50EUR

#### Machine à brouillard (Hazer)

A.LCU-2S	 <p>LCU-2S Vous pouvez maintenant utiliser ce nouveau jeu d'alimentation en liquide, LCU-2S, avec toutes les machines à fumée, brouillards et neige Antari, quel que soit le type de modèle. Cela élargit considérablement la couverture de l'application.</p>	332,50EUR
A.HZ.500	 <p>HZ 500 Antari est fière de dévoiler l'innovant Hazer HZ-500 avec passion, à l'industrie du divertissement. Ce chef-d'œuvre révolutionnaire créé par l'équipe de recherche et développement d'Antari est doté d'une expérience approfondie dans l'étude et la conception de machines à brouillard après des années de travail acharné.</p>	1 249,17EUR
A.HZ.350	 <p>HZ 350 HZ-350, une nouvelle machine à brouillard d'Antari avec non seulement la qualité et la fiabilité Antari, mais aussi de nouvelles caractéristiques de charme!</p>	649,17EUR
A.HZ.1000	 <p>HZ 1000 HZ-1000 est la machine à brume la plus avancée parmi les séries HZ d'Antari. Avec l'option des modes de compresseur simple ou double, ce hazer exceptionnel peut maintenant être utilisé dans un large éventail de sites différents. Livrée en Flight cases à roulettes</p>	2 241,67EUR
A.HZ.100	 <p>HZ 100 Sa taille compacte et durable HZ-100 se prête à la scène, au concert et au tournage, où la facilité d'utilisation est souhaitée. Le HZ-100 est équipé d'un compresseur d'air efficace et sans entretien, sans temps de préchauffage. Allumez simplement l'alimentation, une belle brume translucide remplira l'espace en un rien de temps. Grâce à son mécanisme de transfert de la brume, la brume se décompose en nanoparticules qui reflètent les lumières pour créer des faisceaux lumineux colorés. ATTENTION : L'utilisation d'un liquide différent du liquide préconisé par Antari entra...</p>	390,83EUR
A.FCH-1	 <p>FCH-1 Flight cases pour CH-1 machine à CO2 Antari.</p>	874,17EUR
A.CH-1	 <p>CH-1 HAZER CO2 Le brouillard généré par la CH-1 est propre, il causera pas de pollution ni de dépôt sur les autres équipements, rendant toute la scène éblouissante et brillante.</p>	2 908,33EUR

#### Machine à vent

A.AF-6	 <p>AF-6 Machine à vent DMX.</p>	1 857,50EUR
--------	---	-------------



Ref.	Désignation		Prix HT
A.AF-5		AF 5 machine à vent / fan effects machine	790,83EUR
A.AF-4		AF 4 machine à vent	665,83EUR
A.AF-3		AF 3 machine à vent dmx compact / compact special effects fan	332,50EUR

#### Machine à neige

A.SW300		SW 300 machine à neige silencieuse / silent snow machine	690,83EUR
A.S.600		S 600 Le S-600 Yeti combine un ventilateur puissant et un souffleur puissant pour produire un effet de neige puissant atteignant une distance de 18 mètres (60 pieds)	2 249,17EUR
A.S.500		S 500 machine à neige à tête déportée / snow machine with mobile head	1 207,50EUR
A.S.200X		S 200 X machine à neige silencieuse / silent snow machine	499,17EUR
A.PM.1		PM 1 moteur pan pour s 500 / pan motor for s 500	357,50EUR
A.LCU-2S		LCU-2S Vous pouvez maintenant utiliser ce nouveau jeu d'alimentation en liquide, LCU-2S, avec toutes les machines à fumée, brouillards et neige Antari, quel que soit le type de modèle. Cela élargit considérablement la couverture de l'application.	332,50EUR

#### Machine à bulles

A.B.200		B 200 machine à bulles à haut débit / high output bubble machine	457,50EUR
---------	---	---	-----------

# SÉRIE SNOW

## Machines à neige

Les machines à neige ont longtemps été sous cotés.  
Aujourd'hui elles intègrent de nombreux shows.

SNOW MACHINE  
**S-600** Yeti



### S-600

La S-600 Yeti réunit des années de connaissances en matière de développement de produits et un savoir-faire de fabrication de pointe pour produire la machine à neige la plus puissante et la plus innovante d'Antari à ce jour. Le S-600 Yeti combine à la fois un ventilateur puissant et un puissant souffleur pour produire un puissant effet de neige atteignant une distance d'environ 18 mètres (59 pieds).

Le S-600 Yeti comprend une télécommande sans fil, des commandes électroniques et une minuterie intégrées, ainsi qu'une fonctionnalité DMX-512 intégrée. Les caractéristiques sont complétées par une télécommande filaire en option et un support de réservoir de liquide en option, ce qui rend l'unité non seulement facile à utiliser, mais aussi polyvalente. La puissance de sortie et les commandes faciles à utiliser du S-600 Yeti rendent l'appareil parfait pour toute application, du théâtre au cinéma en passant par les arènes extérieures et tout ce qui se trouve entre les deux.



### S-500

Découvrez la machine à neige d'Antari : la S-500. Son corps principal et son réservoir de liquide de 20 litres sont placés à l'intérieur d'un flight case touring. La buse est reliée par un tuyau de 10 mètres de long et peut être facilement montée sur une structure ou un trépied. L'air et les fluides de neige sont acheminés vers la buse via le tuyau de 10 mètres.

Les utilisateurs peuvent ajuster le volume d'air et le débit de fluide pour obtenir les bons effets de neige nécessaires, de la neige fine aux blizzards.

Les fonctions du S-500L sont exactement les mêmes que celles du S-500. Les deux seules différences entre le S-500L et le S-500 sont que le S-500L est livré avec un tuyau de 20 mètres dans un flight case plus grand. Le « L » de S-500L signifie « Large ».



### SW-300

Antari poursuit son engagement à produire les effets de neige les plus innovants et les plus fiables du marché avec le nouveau SW-300.

Le SW-300 peut couvrir une zone de couverture extrêmement large avec un effet de neige incroyablement réaliste, tout cela grâce à la conception brevetée de la buse d'Antari. Un menu électronique et un système de contrôle facilitent l'utilisation et permettent d'ajuster la sortie d'un fin flocon de neige à un effet de blizzard lourd ou tout ce qui se trouve entre les deux.

Les options de contrôle polyvalentes comprennent une minuterie électronique intégrée, un DMX avec RDM, un fonctionnement autonome et une télécommande sans fil intégrée, ce qui rend l'appareil adapté à tous les types de lieux, des petits théâtres aux grandes arènes. L'isolation interne permet d'amortir le volume de fonctionnement pour permettre une utilisation lorsqu'un fonctionnement plus silencieux est requis.



### S-200X

S-200X est la machine à neige silencieuse conçue pour compléter toutes vos scènes où le silence et l'ambiance sont d'or. Avec seulement 63 dB, le niveau de bruit est similaire à celui des gens qui chuchotent légèrement.

Une grande percée et un progrès ont été investis dans ce S-200X en termes de niveau sonore et de formation de flocons de neige. Le débit du flocon de neige est réglable, ce qui permet de produire différents volumes de neige, allant d'une légère chute de neige à une forte averse.

Le S-200X est équipé d'un DMX standard, y compris une télécommande de contrôle de volume SC-2. Le support de suspension est livré en standard pour faciliter l'installation. Il est léger et portable, ce qui est parfait pour les effets de club, les décors de cinéma et les décors de scène où des scènes calmes et un effet de neige réaliste sont exigés.



Ref.	Désignation		Prix HT
A.B.100		B 100 machine à bulles / bubble machine	124,17EUR

#### Machine à étincelles

DJP.V-1		V-1 La machine à étincelles est la dernière génération de machine sans fumée, sans feu utilisant le protocole DMX standard. Utilisable en intérieur elle révolutionne l'effet pyrotechnique.	1 199,17EUR
DJP.PRO-K		PRO-K Consommable pour machine à étincelles V-1 / V-2	82,50EUR

#### télécommandes

A.Z.9		Z 9 télécommande HF pour Z 1200 II / wireless remote for Z 1200 II	74,17EUR
A.Z.8		Z 8 télécommande timer pour Z 1200 II, LCU 1, ICE / timer remote for Z 1200 II, LCU 1, ICE	54,17EUR
A.Z.50		Z 50 télécommande HF pour : Z-800II, Z-1000II, Z-1020 / wireless remote for Z-800II, Z-1000II, Z-1020	57,50EUR
A.Z.40		Z 40 télécommande timer pour Z-800II, Z-1000II, Z-1020 / timer remote for Z-800II, Z-1000II, Z-1020	49,17EUR
A.Z.30		Z 30 Z-30PRO, comme son nom l'indique, ajoute un fonctionnement sans fil à vos machines de la série Z. Le Z-30PRO offre une technologie de radiofréquence sur laquelle vous pouvez compter. Vous avez la flexibilité de la technologie sans fil et la fonctionnalité que vous attendez d'Antari.	157,50EUR
A.Z.3		Z 3 télécommande pour AF-3, z-350, z-380, z-390 et ft 20, ft-100, ft 200 / remote for af-3, z-350, z-380, z-390, ft 20, ft-100, ft 200	49,17EUR
A.Z.20		Z 20 télécommande pour Z1500 II et Z3000 II / remote for Z1500 II and Z3000 II	115,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
A.Z.10	 Z 10 télécommande pour Z 800 II, Z 1000 II, Z1020, B 100, B 200, HZ 350 / remote for Z 1000, Z1020, B 100, B 200, HZ 350	29,17EUR
A.WTR-90E	 WTR90 Système Wireless DMX pour M-7X RGBA, S500, M-9, M-11	107,50EUR
A.WTR-20E	 WTR20E Télécommande sans fil (émetteur + récepteur) Pour AF-4R, MB-20, S-500, S-500L, Z-390, M-11	74,17EUR
A.WTR-10E	 WTR10E Télécommande sans fil (émetteur + récepteur) pour AF-3, AF-5X, F-1, SW-250X	65,83EUR
A.W-DMX-PCBR	 W-DMX-PCBR Système Wireless DMX pour CH-1, S 500, HZ 1000, M4, M11, F1, F4	65,83EUR
A.W.2	 W 2 télécommande sans fil on/off (4 boutons) / wireless radio transmitter (4 buttons)	24,17EUR
A.W.1	 W 1 télécommande sans fil on/off (2 boutons) / wireless radio transmitter (2 buttons)	24,17EUR
A.SC-3	 SC 3 Télécommande pour S 500 et SW 300	49,17EUR
A.SC-2	 SC 2 Télécommande pour S 200 et SW 250	40,83EUR
A.MCR1F	 MCR 1F Télécommande sans fil pour MB1	57,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
A.MCR1	 MCR 1 Télécommande sans fil pour M1	57,50EUR
A.M-31	 M31 Le module de contrôle sans fil M-31 et compatible avec : M-8 , comme son nom l'indique, ajoute un fonctionnement sans fil à vos machines de la série M. Le M-31 offre une technologie de radiofréquence sur laquelle vous pouvez compter.	140,83EUR
A.LCU-2S	 LCU-2S Vous pouvez maintenant utiliser ce nouveau jeu d'alimentation en liquide, LCU-2S, avec toutes les machines à fumée, brouillards et neige Antari, quel que soit le type de modèle. Cela élargit considérablement la couverture de l'application.	332,50EUR
A.HCR.1	 HCR 1 télécommande HF pour HZ 100 / remote for HZ 100	57,50EUR
A.HC.1	 HC 1 télécommande filaire pour HZ100, HZ350 / remote for HZ100, HZ350	45,83EUR
A.BCR1	 BCR 1 Télécommande pour B-100 et B-200 remote for B-100 and B-200	57,50EUR

#### Consommables machines à étincelles

DJP.PRO-K	 PRO-K Consommable pour machine à étincelles V-1 / V-2	82,50EUR
-----------	--	----------

#### Liquide nettoyant

N.CLEANER.FLUID.5	 CLEANER FLUID 5 Liquide nettoyant corps de chauffe machine à fumée. Bidon de 5L Disponible en plusieurs contenances : 1L et 5L	28,33EUR
N.CLEANER.FLUID	 CLEANER FLUID Liquide nettoyant corps de chauffe machine à fumée Bidon de 1L Disponible en plusieurs contenances : 1L et 5L	10,83EUR

#### liquide à brouillard (Hazer)



Ref.		Désignation	Prix HT
A.HZL.5.W		HZL 5 W - bidon de 5L Liquide brouillard base EAU pour la série HZ Antari	82,50EUR
A.HZL.5		HZL 5 - bidon de 5L liquide pour machine à brouillard pour la série HZ Antari Bidon de 5L disponible en 1L et 5L	107,50EUR
A.HLZ.1HAZE		HZL 1 - bidon de 1L liquide pour machine à brouillard pour la série HZ Antari Bidon de 1L disponible en 1L et 5L	24,17EUR
N.HZ.FLUID.5		HZ FLUID 5 - bidon de 5L liquide pour machine à brouillard de type hazer Bidon de 5L Plusieurs contenances disponibles	74,17EUR
N.HZ.FLUID.1		HZ FLUID 1 - bidon de 1L liquide pour machine à brouillard de type hazer Bidon 1L Plusieurs contenances disponibles	22,42EUR
A.CHL-2		CHL-2 Liquide Antari dédié à la machine CH-1	82,50EUR

#### Liquide à fumée

N.ZFLUID.5		Z FLUID 5 - bidon de 5L liquide fumée haute densité Bidon de 5L Plusieurs contenances disponibles	18,33EUR
N.ZFLUID.25		Z FLUID 25 - Bidon de 25L liquide fumée haute densité Bidon de 25 L Plusieurs contenances disponibles	90,83EUR
N.SMOKE.FLUID.5		SMOKE FLUID 5 - bidon de 5L liquide standard pour machine à fumée Bidon de 5L Disponible en 1L et 5L	15,83EUR
N.FT.FLUID.5L		FT.FLUID.5L Liquide à fumée M1 5L pour M1/MB1.	54,17EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
N.FT.FLUID.500		FT FLUID 500 - bidon de 0,5L Liquide adaptable pour machine M 1 et FT 20 et MB 20 Bidon de 0,5L Contenance disponible : 500 ml, 2L ou 5L	14,08EUR
N.FT.FLUID.2L		FT FLUID 2 - bidon de 2L Liquide adaptable pour machine M 1 et FT 20 et MB 20 Bidon de 2 L Contenance disponible : 500 ml, 2L ou 5L	27,50EUR
A.FLR.5		FLR 5 Liquide fumée léger pour machine à fumée permet une couverture brumeuse légère et non gênante - 5 L	49,17EUR
A.FLP.6		FLP 6 Liquide pour FT 100 et FT 200 - 6l Le FLP 6 est un liquide ultra haute opacité, idéal pour les conditions d'entrainement des forces de sécurité	79,17EUR
A.FLH.5		FLH 5 liquide fumée à dissipation lente 5 L idéal pour machine à effet brouillard série F	62,42EUR
A.FLG.5		FLG 5 liquide fumée à haute densité pour machine à fumée permettant une opacité et une durée importante - 5 L	52,42EUR
A.FLC.5		FLC 5 liquide fumée à dissipation rapide 5 L idéal pour machine à jet vertical et effet scénique	40,83EUR
N.F.FLUID.5		F FLUID 5 - bidon de 5L Liquide à fumée à dissipation rapide Bidon de 5L Plusieurs contenances disponibles	21,67EUR

**liquide à fumée à dissipation rapide**

A.FLH.5		FLH 5 liquide fumée à dissipation lente 5 L idéal pour machine à effet brouillard série F	62,42EUR
A.FLC.5		FLC 5 liquide fumée à dissipation rapide 5 L idéal pour machine à jet vertical et effet scénique	40,83EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
N.F.FLUID.5		F FLUID 5 - bidon de 5L Liquide à fumée à dissipation rapide Bidon de 5L Plusieurs contenances disponibles	21,67EUR
<b>liquide à bulles</b>			
N.BU.FLUID.5		BU FLUID 5 - bidon de 5L liquide machine à bulles, bidon de 5L Disponible en 1L, 5L	18,33EUR
N.BU.FLUID.1		BU FLUID 1 - bidon de 1L liquide machine à bulles, bidon de 1L Disponible en 1L, 5L	8,33EUR
A.BL-5		BL 5 Liquide haute densité pour machine à bulles - 5 L	32,50EUR
<b>Liquide à fumée dédié</b>			
N.FT.FLUID.500		FT FLUID 500 - bidon de 0,5L Liquide adaptable pour machine M 1 et FT 20 et MB 20 Bidon de 0,5L Contenance disponible : 500 ml, 2L ou 5L	14,08EUR
N.FT.FLUID.2L		FT FLUID 2 - bidon de 2L Liquide adaptable pour machine M 1 et FT 20 et MB 20 Bidon de 2 L Contenance disponible : 500 ml, 2L ou 5L	27,50EUR
A.FLP.700		FLP 700 Consommable pour FT 50	24,17EUR
A.FLP.6		FLP 6 Liquide pour FT 100 et FT 200 - 6l Le FLP 6 est un liquide ultra haute opacité, idéal pour les conditions d'entrainement des forces de sécurité	79,17EUR
A.FLM.5P		FLM 5P Liquide pour machine FT 20X & MB 20X Contenance 5 L	182,50EUR
A.FLM.05		FLM 05 Liquide pour machine M 1 et FT 20 Contenance 500 ml	18,25EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
A.FLH.5		FLH 5 liquide fumée à dissipation lente 5 L idéal pour machine à effet brouillard série F	62,42EUR
A.FLC.5		FLC 5 liquide fumée à dissipation rapide 5 L idéal pour machine à jet vertical et effet scenique	40,83EUR
A.CHL-2		CHL-2 Liquide Antari dédié à la machine CH-1	82,50EUR

#### Liquide à neige

N.SNOW.FLUID.5		SNOW FLUID 5 - bidon de 5L Liquide machine à neige Bidon de 5L autres contenances sur demande	15,00EUR
A.SL-5H		SL-5H Liquide très haute densité pour machine à neige - 5 L	20,83EUR
A.SL-5UV		SL 5UV Liquide à neige réagissant aux éclairages UV pour machine à neige - 5 L	40,83EUR
A.SL-5AN		SL 5AN Liquide premium pour machine à machine à neige - 5 L	24,17EUR

#### Liquide à mousse

N.FOAM.FLUID.HT.5		FOAM FLUID HT 5 - bidon de 5L Liquide CONCENTRE pour machine à mousse Liquide à diluer. Bidon de 5L	65,83EUR
N.FOAM.FLUID.5		FOAM FLUID 5 - bidon de 5L liquide pour machine à mousse Bidon de 5L Différentes contenances sur demandes	17,50EUR

#### Liquide à fumée lourde



Ref.	Désignation	Prix HT
A.FLL-5	 <p>FLL-5 Liquide pour machine à fumée lourde 5L</p>	45,83EUR
A.FLG.5	 <p>FLG 5 liquide fumée à haute densité pour machine à fumée permettant une opacité et une durée importante - 5 L</p>	52,42EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
<b>Amplificateurs</b>		
HI.VMA.1120	 VMA 1120 AMPLIFICATEUR HiZ Media 1 x 120W.	297,38EUR
MO.TL6ZT	 TL6ZT Amplificateur Amplificateur PA MULTIZONES, 6 x 150 W RMS, 6 Sorties ligne 100V, Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	874,17EUR
MO.TL500P	 TL500P Amplificateur Amplificateur de puissance pour PA, 500 W RMS, Sorties 4-8ohms et tension constante (70V-100V), Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	974,17EUR
MO.TL4ZT800	 TL4ZT800 Amplificateur Amplificateur PA MULTIZONES, 4 x 200 W RMS, 4 Sorties ligne 100V Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	1 199,17EUR
MO.TL6ZT	 TL260ZT Amplificateur Amplificateur Mélangeur PA MULTIZONES. 260 W RMS 6 Sorties ligne 100V. Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	940,83EUR
MO.TL200DT.USB	 TL200DT-USB Amplificateur Amplificateur Mélangeur pour PA avec lecteur USB. Sorties 4-16ohms et tension constante (70V-100V). Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	1 065,83EUR
MO.TL200DT	 TL200DT Amplificateur Amplificateur Mélangeur pour PA. Sorties 4-16ohms et tension constante (70V-100V). Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	840,83EUR
CA.T4.26	 T 4.26 LA série TOURING est le must de l'amplification Celto Acoustique, des caractéristiques incroyables pour un rendu et une dynamique pharamineuse ! Idéal pour la prestation, découvrez vite la T Series.	3 290,83EUR
CA.T2.40	 T 2.40 LA série TOURING est le must de l'amplification Celto Acoustique, des caractéristiques incroyables pour un rendu et une dynamique pharamineuse ! Idéal pour la prestation, découvrez vite la T Series.	3 104,17EUR
CA.P4.14	 P 4.14 Gamme d'amplificateur polyvalent de conception, extrêmement robuste, la série Performance est le fer de lance de la nouvelle gamme d'amplificateur Celto Acoustique. Idéal pour les installations premium et la prestation.	1 582,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.P2.25	 P 2.25 Gamme d'amplificateur polyvalent de conception, extrêmement robuste, la série Performance est le fer de lance de la nouvelle gamme d'amplificateur Celto Acoustique Idéal pour les installations premium et la prestation	1 390,83EUR
CA.P2.14	 P 2.14 Gamme d'amplificateur polyvalent de conception extrêmement robuste, la série Performance est le fer de lance de la nouvelle gamme d'amplificateur Celto Acoustique. Idéal pour les installations premium et la prestation.	1 124,17EUR
IN.4SDL160	 INTUFORCE 4 SDL 160 L'INTUFORCE™ 4SDL160 est, malgré sa disposition simple du panneau avant, un amplificateur de système très polyvalent pour les systèmes de sonorisation LoZ installés. Grâce à ses commandes complètes sur le panneau arrière, il peut être réglé d'un amplificateur à 4 zones à un amplificateur stéréo double ou à un amplificateur de système satellite et subwoofer 2.1.	440,83EUR
IN.2SDL70	 INTUFORCE 2 SDL 70 L'INTUFORCE™ 2SDL70 est un amplificateur individuel de 2 blocs d'une puissance de 65 W à 4 chacun.	149,17EUR
IN.2SDL160	 INTUFORCE 2 SDL 160 L'INTUFORCE™ 2SDL160 est un amplificateur de puissance basse impédance extrêmement polyvalent à des fins d'installation. Doté d'un circuit CMRR ultra-élevé à l'entrée, il accepte de longs câbles.	307,50EUR
MO.DQ9600	 DQ 9600 Amplificateur Amplificateur Class D 4 x 2400 W / 4 Ohms. Conception modulaire permettant une absence totale d'interférence entre les canaux. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	2 515,83EUR
MO.DQ2000	 DQ 2000 Amplificateur Amplificateur Class D 4 x 500 W / 4 Ohms. Conception modulaire permettant une absence totale d'interférence entre les canaux. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	1 557,50EUR
MO.DD4800	 DD 4800 Amplificateur Amplificateur Class D 2 x 2400 W / 4 Ohms. Conception modulaire permettant une absence totale d'interférence entre les canaux. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	2 074,17EUR
MO.DD1000	 DD 1000 Amplificateur Amplificateur Class D 2 x 500 W / 4 Ohms. Conception modulaire permettant une absence totale d'interférence entre les canaux. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	924,17EUR
MO.D8K	 D 8K Amplificateur Amplificateur Class D 4 x 2000 W / 4 Ohms. Plage dynamique élevée et faible distorsion - Module Powersoft. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	5 615,83EUR

# MOOSE SOUND

La marque européenne élégante et fiable



MOOSE sound est une marque européenne déposée, 100% développée et fabriquée en Europe (Portugal). Étant sur le marché depuis 25 ans dans la fabrication d'équipements professionnels Audio & Lighting et profitant de toute l'expérience et du savoir-faire acquis au fil des ans, nous avons décidé de pousser les choses plus loin et de développer une nouvelle gamme de produits audio professionnels – Moose Sound

Tous les produits Moose Sound sont développés et fabriqués « sur place », construits et assemblés avec des composants et des pièces européens offrant exclusivement à ses clients des systèmes fiables et rentables avec un design élégant et une construction robuste, offrant véritablement des solutions « clé en main ».

La soif d'innovation et de changement de jeu a été notre raison d'être depuis le début il y a quatre ans, créée sur le principe de l'intrépidité, prête à « faire un effort supplémentaire » pour offrir des produits européens rentables, développés et assemblés en Europe, aidant nos clients à atteindre leurs objectifs.

*MOOSE sound is a registered European brand, 100% developed and manufactured in Europe (Portugal). Being on the market for 25 years manufacturing Audio & Lighting professional equipment and taking advantage of all the experience and know how acquired over the years, we decided to push things further and develop a new professional audio products range – Moose Sound. All Moose Sound products are developed and manufactured "in site", built and assembled with European components and parts exclusively offering its customers reliable, cost-effective systems featuring elegant design and rugged construction, truly providing "turnkey" solutions.*

*A thirst for innovation and changing the game has been our "raison d'être" from the word go four years ago, created on the principle of fearlessness, willing to "go the extra mile" to offer cost-effective European products, developed and assembled in Europe, helping our customers achieve their objectives.*



## SYSTÈMES SON

Retrouvez des systèmes puissants et de qualité. Voici quelques unes de nos gammes de systèmes :

### LARRAY

Parfait comme solution de sonorisation live à utiliser dans des événements live de petite à moyenne taille, comme FOH, Out fill ou Front fill.

### LOOP, LOUD, LANE

Le nec plus ultra en matière de solution de système de sonorisation « tout-en-un » complète et pratique « plug-n-play » pour les petites salles avec ampli de classe D et DSP

## TOURING

### DUAL

Les enceintes compactes et polyvalentes deviennent le choix idéal pour les installations et solutions portables

### DUAL PRO

En tant que système FR autonome, moniteur de scène ou unité mid-hi en combinaison avec un sub, conçu pour répondre à diverses applications en raison de ses capacités de performance

### GROOVE

Des performances sonores surprenantes dans un boîtier compact et élégant pour les applications de sonorisation scénique

### SOUL

Une solution complète de sonorisation pour répondre aux exigences les plus élevées des professionnels de l'audio pour les marchés de l'installation fixe et de la production locative





## INTÉGRATION

### CUE

Convient aux installations telles que les salles de conférence, les centres de congrès, les églises, les supermarchés, les gares, les centres commerciaux, etc.

### INSTALL

Le bon choix pour tous ceux qui veulent installer des haut-parleurs dans un mur ou un plafond avec des normes sonores de haute qualité pour les espaces intérieurs modernes

### INSTALL SUB

Solution de caisson de basses compact universellement utilisable pour compléter les installations de sonorisation dans un boîtier visuellement discret

### PURE

Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d'intelligibilité de la parole et d'apparence visuelle, construit dans un profil AL léger et élégant



## LIGNE 100V

### CS

Gamme de haut-parleurs encastrés dans le plafond conçus pour les applications audio commerciales tirant parti des transducteurs coaxiaux pour fournir des résultats de qualité.

### RADIAL

La solution idéale pour les environnements à courte ou moyenne portée, la reproduction de la musique et de la parole dans les systèmes de sonorisation 100V.

### WX

Conçu pour les magasins, les galeries, les supermarchés et tout lieu extérieur qui obtient d'excellents résultats et performances acoustiques.

## ÉLECTRONIQUE ET AMPLIFICATEURS

### DLINE

Amplificateurs de technologie de classe D ultra-efficaces développés pour fournir une puissance de sortie élevée et une fiabilité éprouvée pour les applications de tournée et portables

### DSP

Processeurs audio DSP polyvalents offrant l'outil idéal pour améliorer, mettre à jour et protéger tout système audio utilisant les dernières technologies

### SIRIUS

Une solution supérieure qui offre aux utilisateurs une solution de distribution audio amplifiée « Plug & Play » pour les systèmes de tournée et les réseaux Line

### TLINE

Gamme d'amplificateurs de sonorisation alliant fiabilité et flexibilité pour une utilisation dans des installations sonores de sonorisation permanentes et/ou portables





Ref.	Désignation	Prix HT
MO.D6K4	 D 6K4 Amplificateur Amplificateur Class D 4 x 1600 W / 4 Ohms. Plage dynamique élevée et faible distorsion - Module Powersoft. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	3 932,50EUR
MO.D600	 D 600 Amplificateur Amplificateur Class D 4 x 150 W / 4 Ohms. Plage dynamique élevée et faible distorsion module POWERSOFT. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	1 057,50EUR
MO.D4K	 D 4K Amplificateur Amplificateur Class D 2 x 1600 W / 4 Ohms. Plage dynamique élevée et faible distorsion - Module Powersoft. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	3 207,50EUR
CA.C2.6	 C 2.6 Gamme d'amplificateur Access de Celto Acoustique la series Core est conçu avec une conception robuste. Idéal pour la vente comptoir et les installations.	574,17EUR
CA.C2.20	 C 2.20 Gamme d'amplificateur Access de Celto Acoustique la series Core est conçu avec une conception robuste. Idéal pour la vente comptoir et les installations.	1 040,83EUR
CA.C2.10	 C 2.10 Gamme d'amplificateur Access de Celto Acoustique la series Core est conçu avec une conception robuste. Idéal pour la vente comptoir et les installations.	765,83EUR

#### Traitement audio

CA.SP.48	 SP 48 CELTO Acoustique SP26 et SP48 sont des systèmes de gestion de haut-parleurs complets qui offrent matériel fiable, grande capacité de traitement et logiciel de contrôle complet. Avec 96 filtres paramétriques disponibles et plus de 4 km de retard total, les processeurs SP conviennent à tous les projets. Le traitement audio simple et économique par Celto !	1 715,83EUR
CA.SP.26	 SP 26 CELTO Acoustique SP26 et SP48 sont des systèmes de gestion de haut-parleurs complets qui offrent matériel fiable, grande capacité de traitement et logiciel de contrôle complet. Avec 96 filtres paramétriques disponibles et plus de 4 km de retard total, les processeurs SP conviennent à tous les projets. Le traitement audio simple et économique par Celto !	999,17EUR
IN.PAA71	 INTUWORX PAA 71 L'INTUWORX™ PAA71 est un mélangeur micro/ligne à 7 canaux et le centre parfait de tout système audio installé. Il offre 5 entrées polyvalentes qui peuvent être alimentées soit par un signal de microphone symétrique, soit par un signal de ligne stéréo asymétrique.	265,83EUR
IN.DLA26	 INTUWORX DLA 26 L'INTUWORX™ DLA26 est un répartiteur stéréo 2 en 6 permettant de construire de grands systèmes multizones alimentés avec différents niveaux des deux mêmes signaux d'entrée sélectionnables.	332,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.DSP48	 <p>DSP 48 PROCESSEUR Processeur professionnel 4 entrées 8 sorties Convertisseurs AN/NA haut de gamme 24 bits, 96 kHz Gain, égaliseur paramétrique, filtres, temporisation, crossover, compression, limitation Conçue, développée et fabriquée en Europe</p>	1 757,50EUR
MO.DSP26	 <p>DSP 26 PROCESSEUR Processeur professionnel 2 entrées 6 sorties Convertisseurs AN/NA haut de gamme 24 bits, 96 kHz Gain, égaliseur paramétrique, filtres, temporisation, crossover, compression, limitation Conçue, développée et fabriquée en Europe</p>	1 049,17EUR


#### Kits son complets

MO.LOUD+SYS	 <p>Système LOUD+ MOOSE SOUND Système son complet et amplifié de type line array. Puissance 1800 W RMS - dispersion 5°x120° - 132 dB. Un système moderne, efficace et simple à mettre en oeuvre. Conçue, développée et fabriquée en Europe.</p>	11 107,50EUR
MO.LOUD+SYS-W	 <p>Système LOUD+ (blanc) MOOSE SOUND Système son complet et amplifié de type line array Puissance 1800 W RMS - dispersion 5°x120° - 132 dB Un système moderne, efficace et simple à mettre en oeuvre. Conçue, développée et fabriquée en Europe</p>	11 107,50EUR
MO.LOOP	 <p>Système LOOP MOOSE SOUND Système son complet et amplifié de type line array. Puissance 1400 W RMS - dispersion 80° - 132 dB. Un système moderne, efficace et simple à mettre en oeuvre. Conçue, développée et fabriquée en Europe.</p>	4 340,83EUR
MO.LANE3200	 <p>Système LANE3200 MOOSE SOUND Système son complet et amplifié de type colonne. Puissance 1700 W RMS - dispersion large 100° X 25° - 136 dB. Un système moderne, efficace et simple à mettre en oeuvre. Conçue, développée et fabriquée en Europe.</p>	6 299,17EUR
MO.LANE1400+	 <p>Système LANE1400+ MOOSE SOUND Système son complet et amplifié de type colonne. Puissance 1200 W RMS - dispersion large 120° - 132 dB. Un système moderne, efficace et simple à mettre en oeuvre. Conçue, développée et fabriquée en Europe.</p>	3 149,17EUR
MO.LANE1400+W	 <p>Système LANE1400+ (blanc) MOOSE SOUND Système son complet et amplifié de type colonne. Puissance 1200 W RMS - dispersion large 120° - 132 dB. Un système moderne, efficace et simple à mettre en oeuvre. Conçue, développée et fabriquée en Europe.</p>	3 149,17EUR

#### Line array

MO.LA88A	 <p>LA 88A Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" Amplifié. Puissance 500 W RMS - dispersion 100° x 7° - 130 dB - amplifié ! Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.</p>	3 374,17EUR
MO.LA88	 <p>LA 88 Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" passif. Puissance 500 W RMS - dispersion 100° x 7° - 130 dB. Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement Efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.</p>	2 457,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.LA28A	 LA 28A Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" Amplifié. Puissance 500 W RMS - dispersion 100 - 128dB - amplifié ! Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	3 190,83EUR
MO.LA28	 LA 28 Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" passif. Puissance 500 W RMS - dispersion 100° - 128 dB. Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement Efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	2 282,50EUR
MO.LA21A	 LA 21A Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" Amplifié. Puissance 700 W RMS - dispersion 100 - 132dB - amplifié ! Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	3 624,17EUR
MO.LA21	 LA 21 Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" passif. Puissance 700 W RMS - dispersion 100° - 132 dB. Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement Efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	2 715,83EUR
MO.LA12A	 LA 12A Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" Amplifié. Puissance 650 W RMS - dispersion 100 - 128dB - amplifié ! Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	3 274,17EUR
MO.LA12	 LA 12 Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" passif. Puissance 650 W RMS - dispersion 100°x7° - 132 dB. Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement Efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	2 357,50EUR
MO.LA10A	 LA 10A Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" Amplifié. Puissance 600 W RMS - dispersion 100 - 128dB - amplifié ! Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	2 982,50EUR
MO.LA10	 LA 10 Line Array MOOSE SOUND Line Array 2 x 8" passif. Puissance 600 W RMS - dispersion 100°x7° - 128 dB. Un Line array compact, simple à mettre en oeuvre et terriblement Efficace. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	2 065,83EUR
CA.IWAC210	 IWAC210S Source Line 2 voies, 2x10" LF + 1.5" exit HF, 700W+110W, 8+16 ohms, montage entièrement intégré.	3 325,00EUR
CA.IWAC118S	 IWAC118S Haut-parleur de basses complémentaires de 18" en néodyme 1200W 4 ohms pour IWAC210. Connecteurs de type Neutrik NL4MP à l'avant et à l'arrière pour l'installation cardio. Montage entièrement intégré.	3 158,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.CCA18S	 ISORAY 18S - CCA18S Haut-parleur en néodyme de 18 pouces haut de gamme avec Xmax linéaire $\pm$ 11 mm. Puissance réelle de 1200 W RMS (8 heures de bruit rose).	2 615,83EUR
CA.CCA10	 ISORAY 10+ CCA10 Ultra compact (format d'une feuille A3) de forte puissance 450 W RMS sur une base coaxial mais avec le guide d'onde IsoTop. Une ouverture horizontale de 100° permettant la couverture.	2 499,17EUR

#### Enceintes passives

MO.WSI23-W	 WSI23-W (blanc) PURE & CUE SERIES Support pivotant mural pour C402, C802 & C162 et C204, C404 & C604, 2 axes (blanc)	82,50EUR
MO.WSI23	 WSI23 (noir) PURE & CUE SERIES Support pivotant mural pour C402, C802 & C162 et C204, C404 & C604, 2 axes (noir)	82,50EUR
CA.VT15	 VT15 L'INTUCAB™ 4FW50T est une enceinte de musique de fond à large bande pour les applications intérieures où une apparence discrète et une robustesse mécanique doivent être combinées avec un SPL supérieur à la moyenne et une qualité sonore irréprochable.	1 749,17EUR
CA.VCM12	 VCM12 Le wedge compact en 12" coaxial Celto Acoustique, un monitor de conception très élevé et sans compromis, pour une utilisation intensive.	1 607,50EUR
MO.RADIAL84-W	 RADIAL84-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche Puissance 90 W RMS - Fréquences de 100 Hz à 18 kHz Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante	415,83EUR
MO.RADIAL84	 RADIAL84 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte noire. Puissance 90 W RMS - Fréquences de 100 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	415,83EUR
MO.RADIAL80	 RADIAL80 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte noire. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 100 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	324,17EUR
CA.PM15.G2	 PM 15 G2 Conçu pour l'installation - une vraie gamme complète avec charge de la ligne de transmission - 9 points d'accroche M8	1 324,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.PM12.G2	 PM 12 G2 Conçu pour l'installation - vraie gamme complète avec charge de la ligne de transmission - 15 points d'accroche M8	990,83EUR
MO.MPS15	 MPS 15 MOOSE SOUND Enceinte de diffusion sonore polyvalente utilisable en point source "type line source" ou "type pana source". Puissance 600 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte a utilisation extrêmement flexible, notamment pour les salle de sport nécessitant une diffusion large sans profondeur.	1 924,17EUR
MO.MPS12	 MPS 12 MOOSE SOUND Enceinte de diffusion sonore polyvalente utilisable en point source "type line source" ou "type pana source". Puissance 600 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte a utilisation extrêmement flexible, notamment pour les salle de sport nécessitant une diffusion large sans profondeur.	1 815,83EUR
MO.M15	 M 15 GROOVE SERIES Retour de scène polyvalent 2 voies. Puissance 410W / 1100W (RMS) - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Un wedge sobre et élégante. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	1 149,17EUR
MO.M12	 M 12 GROOVE SERIES Retour de scène polyvalent 2 voies. Puissance 360W / 900W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Un wedge sobre et élégante. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	1 049,17EUR
MO.M10	 M 10 GROOVE SERIES Retour de scène polyvalent 2 voies. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Un wedge sobre et élégante. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	940,83EUR
CA.CCA18S	 ISORAY 18S - CCA18S Haut-parleur en néodyme de 18 pouces haut de gamme avec Xmax linéaire ± 11 mm. Puissance réelle de 1200 W RMS (8 heures de bruit rose).	2 615,83EUR
CA.CCA10	 ISORAY 10+ CCA10 Ultra compact (format d'une feuille A3) de forte puissance 450 W RMS sur une base coaxial mais avec le guide d'onde IsoTop. Une ouverture horizontale de 100° permettant la couverture.	2 499,17EUR
IN.8SM300T-B	 INTUCAB 8 SM 300T noire L'INTUCAB™ 8SM300T est un double caisson de basses d'installation compact de 8", permettant le positionnement sous des objets ou sur le mur dans des directions variables via un rail de montage inclus. Le 8SM300T est une extension bas de gamme abordable mais puissante de la réponse en fréquence de tout système audio installé.	565,83EUR
IN.8SM300T-W	 INTUCAB 8 SM 300T blanc L'INTUCAB™ 8SM300T est un double caisson de basses d'installation compact de 8", permettant le positionnement sous des objets ou sur le mur dans des directions variables via un rail de montage inclus. Le 8SM300T est une extension bas de gamme abordable mais puissante de la réponse en fréquence de tout système audio installé.	565,83EUR

# INTUSONIC

La solution pour la sonorisation commerciale et d'ambiance



INTUSONIC™ est une marque d'Universal Technical Industries Limited, un concepteur et fabricant multinational d'électronique audio professionnelle, présent en Europe et en Asie.

INTUSONIC™ s'adresse au marché des applications de sonorisation commerciale de petite et moyenne taille. Nos produits visent à trouver le juste équilibre entre fonctionnalités, performances et coût tout en étant exceptionnellement faciles à utiliser – après tout, « intu » signifie « intuitif » et en tant que tel est au cœur de la valeur de notre marque.

L'équipe derrière INTUSONIC™ possède une expérience combinée de dizaines d'années dans tous les aspects, de la conception matérielle numérique à la conception analogique, des logiciels pour MCU et DSP, jusqu'à la fabrication de classe mondiale dans notre propre usine de 200 personnes qui emploie la dernière population SMT. machines, ainsi que l'inspection optique automatique et les tests paramétriques semi-automatiques.

Vous pouvez compter sur cette expérience avec chaque produit INTUSONIC™ livré.

INTUSONIC™ is a brand of Universal Technical Industries Limited, a multi-national designer and manufacturer of professional audio electronics, with operations in Europe and Asia.

INTUSONIC™ addresses the market for small to medium sized commercial sound reinforcement applications. Our products aim to strike the right balance of features, performance and cost while being exceptionally easy to operate – after all, "intu" stands for "intuitive" and as such is at the core of our brand value.

The team behind INTUSONIC™ has a combined experience of dozens of years in every aspect from digital to analogue hardware design, from software both for MCUs and DSPs, through to world-class manufacturing in our own 200-staff factory which employs the latest SMT population machinery, as well as automatic optical inspection and semi-automatic parametric testing.

You can rely on this experience with every INTUSONIC™ product delivered.



SOURCES



PREAMPS



AMPLIFIERS



SPEAKERS

## SOURCES

Apportez le bon contenu à votre salle avec les sources multimédias Intusonic.

- INTUPAK™ VRE11
- NTUPAK™ VLA42
- INTUWORX™ DLA26
- INTUWORX™ PAA71

## PRÉAMPLIS

Sélectionnez et mixez vos sources, réglez votre son et distribuez le résultat avec les préamplis et zoneurs Intusonic

- INTUPAK™ VRE11
- NTUPAK™ VLA42
- INTUWORX™ DLA26
- INTUWORX™ PAA71

## AMPLIFICATEURS

Obtenez une énergie propre pour piloter votre système d'enceintes avec les amplificateurs Intusonic.

- INTUFORCE™ 2SDL70
- INTUFORCE™ 2SDL160
- INTUFORCE™ 4SDL160

## ENCEINTES

De l'arrière-plan au premier plan, du blanc innocent au noir audacieux, Intusonic possède l'enceinte qu'il vous faut.

- INTUCAB™ 4FW50T
- INTUCAB™ 6FP100T
- INTUCAB™ 8SM300T
- INTUSCAPE™ 4FP40R
- INTUSCAPE™ 6FP80R



Ref.	Désignation	Prix HT
IN.6FP80R-B	 INTUCAB 6FP80R noire Enceinte 6" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 65W AES, 8 Ohm + 100V	215,83EUR
IN.6FP80R-W	 INTUCAB 6FP80R blanche Enceinte 6" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 65W AES, 8 Ohm + 100V	215,83EUR
IN.6FP100T-B	 INTUCAB 6FP100T Noire L'INTUCAB™ 6FP100T est le choix le plus universel pour les systèmes audio nécessitant un faible encombrement, sans sacrifier la qualité sonore et le SPL. La multitude de connexions (compatible Speakon et bornier de 5 mm), ainsi que l'option de transformateur d'entrée disponible pour les systèmes 100 V, contribuent davantage à sa polyvalence.	315,83EUR
IN.6FP100T-W	 INTUCAB 6FP100T blanche L'INTUCAB™ 6FP100T est le choix le plus universel pour les systèmes audio nécessitant un faible encombrement, sans sacrifier la qualité sonore et le SPL. La multitude de connexions (compatible Speakon et bornier de 5 mm), ainsi que l'option de transformateur d'entrée disponible pour les systèmes 100 V, contribuent davantage à sa polyvalence.	315,83EUR
IN.4FW50T-B	 INTUCAB 4FW 50T noire L'INTUCAB™ 4FW50T est une enceinte de musique de fond à large bande pour les applications intérieures où une apparence discrète et une robustesse mécanique doivent être combinées avec un SPL supérieur à la moyenne et une qualité sonore irréprochable.	124,17EUR
IN.4FW50T-W	 INTUCAB 4FW 50T blanche L'INTUCAB™ 4FW50T est une enceinte de musique de fond à large bande pour les applications intérieures où une apparence discrète et une robustesse mécanique doivent être combinées avec un SPL supérieur à la moyenne et une qualité sonore irréprochable.	124,17EUR
IN.4FP40R-B	 INTUCAB 4FP40R noire Enceinte 4" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 40W AES, 8 Ohm + 100V	165,83EUR
IN.4FP40R-W	 INTUCAB 4FP40R blanche Enceinte 4" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 40W AES, 8 Ohm + 100V	165,83EUR
MO.IK4-W	 IK4-W (blanche) Enceinte d'installation passives utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 40W/80 W RMS - dispersion 120°x120° - impédance 16 ohms. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	132,50EUR
MO.IK4	 IK4 (noire) Enceinte d'installation passives utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 40W/80 W RMS - dispersion 120°x120° - impédance 16 ohms. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	132,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.IFIX8.WHT	 <p>IFIX 8 WHITE Capacité réelle de 150 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	474,17EUR
CA.IFIX8.NAT	 <p>IFIX 8 NAT Capacité réelle de 150 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	557,50EUR
CA.IFIX8.BLK	 <p>IFIX 8 BLACK Capacité réelle de 150 W RMS (8 heures de bruit rose) avec un design discret disponible en blanc, noir et bois naturel. Reproduction très dynamique et fluide. Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	474,17EUR
CA.IFIX7G2.WHT	 <p>IFIX 7 WHITE G2 Capacité réelle de 200 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	415,83EUR
CA.IFIX7G2.NAT	 <p>IFIX 7 G2 NAT Capacité réelle de 200 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	499,17EUR
CA.IFIX7G2.BLK	 <p>IFIX 7 G2 BLACK Capacité réelle de 200 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	415,83EUR
CA.IFIX6G2.WHT	 <p>IFIX 6 G2 WHITE Capacité réelle de 120 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	332,50EUR
CA.IFIX6G2.NAT	 <p>IFIX 6 G2 NAT Capacité réelle de 120 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	399,17EUR
CA.IFIX6.BLK	 <p>IFIX 6 G2 BLACK Capacité réelle de 120 W RMS (8 heures de bruit rose). Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.</p>	332,50EUR
CA.IFIX17S.WHT	 <p>IFIX 17 S WHITE Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 700 W RMS (8 heures de bruit rose).</p>	865,83EUR

# CELTO ACOUSTIQUE

## La marque de sonorisation premium

La marque française qui monte, **Celto Acoustique** est spécialisée dans la diffusion sonore de puissance. Idéal pour l'installation fixe ou la prestation, les enceintes et line array **Celto Acoustique** ont avant tout comme leitmotiv : un rendu exceptionnel.

Bref, le son à la française comme on l'aime.

Ainsi, chez **Celto Acoustique**, nous concevons, développons et fabriquons intégralement nos produits dans nos installations. Cela nous permet d'avoir un contrôle total sur la qualité et les coûts.

Notre approche favorise l'innovation grâce à notre centre de R&D de pointe, garantissant ainsi des produits de haute qualité, conçus et fabriqués en interne pour répondre aux besoins de nos clients.

**Celto Acoustique** is a rising French brand specialising in high-power sound diffusion. Ideal for fixed installation or performance, **Celto Acoustique** loudspeakers and line arrays are all about exceptional sound.

In short, French sound the way we like it.

At **Celto Acoustique**, we design, develop and manufacture all our products in-house. This gives us total control over quality and costs.


Our approach encourages innovation through our state-of-the-art R&D centre, guaranteeing high-quality products designed and manufactured in-house to meet our customers' needs.



IFIX



ISORAY 10+ CCA10



**SÉRIE IFIX**  
**Petite par la taille mais grande par le son !**

Les IFIX sont les enceintes d'installation par excellence, compacte avec un rendu chaleureux, pouvant s'utiliser sans sub ou avec et surtout toutes en coaxiales, permettant des installations simplifiées.  
 Ecouter les enceintes IFIX, c'est les adopter !



L'assortiment complet est disponible par défaut en **blanc**, en **noir** et en **bois naturel**. Au besoin, les boîtiers peuvent être laqués au moyen des couleurs RAL, afin de s'intégrer parfaitement à votre installation.

**SÉRIE ISORAY**  
**Un système de tournée polyvalent**

Isoray, apporte des solutions jusque-là inexplorées dans le line source.  
 Compact et efficace, ce line source en 10 n'est pas plus grand qu'une feuille A3 pour un rapport taille / SPL inégalé pour seulement 15KG.



Références **ISORAY**

ISORAY 10+ CCA10

ISORAY 18S - CCA10

Références **IFIX**

IFIX 6 G2

IFIX 7 G2

IFIX 8

IFIX 10+

IFIX 13 S G2

IFIX 17 S



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.IFIX17S.NAT	 IFIX 17 S NAT Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 700 W RMS (8 heures de bruit rose).	982,50EUR
CA.IFIX17S.BLK	 IFIX 17 S BLACK Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 700 W RMS (8 heures de bruit rose).	865,83EUR
CA.IFIX13SG2.BLK	 IFIX 13 S G2 BLACK Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 600 W RMS (8 heures de bruit rose).	740,83EUR
CA.IFIX13SG2.WHT	 IFIX 13 G2 S WHITE Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 600 W RMS (8 heures de bruit rose).	740,83EUR
CA.IFIX13SG2.NAT	 IFIX 13 G2 S NAT Caisson de basses au design compact développé pour l'installation avec une puissance réelle de 600 W RMS (8 heures de bruit rose).	832,50EUR
CA.IFIX10.WHT	 IFIX 10+ WHITE Capacité réelle de 250 W RMS (8 heures de bruit rose) avec un design discret disponible en blanc, noir et bois naturel. Reproduction très dynamique et fluide. Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.	690,83EUR
CA.IFIX10.NAT	 IFIX 10+ NAT Capacité réelle de 250 W RMS (8 heures de bruit rose) avec un design discret disponible en blanc, noir et bois naturel. Reproduction très dynamique et fluide. Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.	749,17EUR
CA.IFIX10.BLK	 IFIX 10+ black Capacité réelle de 250 W RMS (8 heures de bruit rose) avec un design discret disponible en blanc, noir et bois naturel. Reproduction très dynamique et fluide. Livré avec lyre de fixation. Tropicalisé pour une utilisation en extérieur.	690,83EUR
MO.IB8-W	 IB8-W (Blanche) Caisson de basse d'installation ultra compact. Puissance 200 W RMS - Fréquences de 40 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante - finition blanche.	465,83EUR
MO.IB8	 IB8 (noire) Caisson de basse d'installation ultra compact. Puissance 200 W RMS - Fréquences de 40 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante.	465,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
MO.I8-W		I8-W (blanche) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 170 W RMS - dispersion 60°x40° - impédance 8 ohms. Une enceinte sobre et élégante.	524,17EUR
MO.I8		I8 (noire) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 170 W RMS - dispersion 60°x40° - impédance 8 ohms. Une enceinte sobre et élégante.	524,17EUR
MO.I6-W		I6-W (blanche) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 140 W / 280 W RMS - dispersion 80° - impédance 8 ohms. Une enceinte sobre et élégante.	474,17EUR
MO.I6		I6 (noire) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 140 W / 280 W RMS - dispersion 80° - impédance 8 ohms. Une enceinte sobre et élégante.	474,17EUR
MO.I5-W		I5-W (blanche) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 100W / 190 W RMS - dispersion 60°x40° - impédance 8 ohms. Une enceinte sobre et élégante.	374,17EUR
MO.I5		I5 (noire) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 100 W / 190 W RMS - dispersion 60°x40° - impédance 8 ohms. Une enceinte sobre et élégante.	374,17EUR
MO.I4-W		I4-W (blanche) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option). Puissance 50W/90 W RMS - dispersion 60°x40° - impédance 8 ohms. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	315,83EUR
MO.I4		I4 (noire) Enceinte d'installation 2 voies utilisable en 100V (transformateur en option) Puissance 50W/90 W RMS - dispersion 60°x40° - impédance 8 ohms Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	315,83EUR
MO.I205-W		I205-W (blanche) Enceinte d'installation 2 voies Puissance 200 W / 380 W RMS - dispersion 60°x60° - impédance 8 ohms HF / 4 Ohms MF Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	890,83EUR
MO.I205		I205 (noire) MOOSE Enceinte d'installation 2 x 5" compact et premium Puissance 200 W RMS - dispersion 60°x60° - DSP intégré Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	890,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.I205	 I205 (noire) Enceinte d'installation 2 voies Puissance 200 W / 380 W RMS - dispersion 60°x60° - impédance 8 ohms HF / 4 Ohms MF Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	890,83EUR
MO.DLP15	 DLP 15 MOOSE SOUND Enceinte de diffusion sonore polyvalente utilisable en point source "type line source" ou "type pana source". Puissance 600 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte a utilisation extrêmement flexible, notamment pour les salle de sport nécessitant une diffusion large sans profondeur.	1 774,17EUR
MO.DLP12	 DLP 12 MOOSE SOUND Enceinte de diffusion sonore polyvalente utilisable en point source "type line source" ou "type pana source". Puissance 600 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte a utilisation extrêmement flexible, notamment pour les salle de sport nécessitant une diffusion large sans profondeur.	1 640,83EUR
MO.CX8	 CX8 SOUL SERIES Retour de scène COAXIAL. Puissance 250 W / 30 W RMS - dispersion 90° Axisymétrique - impédance 8 ohms. Un wedge sobre, élégant à dispersion constante. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	1 090,83EUR
MO.CX15	 CX15 SOUL SERIES Retour de scène COAXIAL. Puissance 400 W / 80 W RMS - dispersion 80° conique - impédance 8 ohms. Un wedge sobre, élégante à dispersion constante. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	1 749,17EUR
MO.CX12	 CX12 SOUL SERIES Retour de scène COAXIAL. Puissance 400 W / 80 W RMS - dispersion 80° conique - impédance 8 ohms. Un wedge sobre, élégante à dispersion constante.	1 640,83EUR
CA.CT8G2	 CT8 G2 La CT series embarque des cornes elliptiques rotatives brevetées de 80 x 50° et des haut-parleurs premium conçus spécialement pour elle. Grâce à l'ensemble des composants de qualité, la CT series propose un son homogène et naturel avec une reproduction holographique incroyable ! La CT series répondra a vos besoins d'installation et de prestation access, la gamme polyvalente par excellence !	799,17EUR
CA.CT15G2	 CT15 G2 La CT series embarque des cornes elliptiques rotatives brevetées de 80 x 50° et des haut-parleurs premium conçus spécialement pour elle. La CT series répondra a vos besoins d'installation et de prestation access, la gamme polyvalente par excellence !	1 274,17EUR
CA.CT12G2	 CT12 G2 La CT series embarque des cornes elliptiques rotatives brevetées de 80 x 50° et des haut-parleurs premium conçus spécialement pour elle. Grâce à l'ensemble des composants de qualité, la CT series propose un son homogène et naturel avec une reproduction holographique incroyable ! La CT series répondra a vos besoins d'installation et de prestation access, la gamme polyvalente par excellence !	1 040,83EUR
CA.CMP10	 CMP 10 Enceinte 2 voies 10" + 1" annulaire Full range coaxial de 300 W. L'enceinte passe partout par excellence !	957,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.CCL830.BLK	 CCL 830 noire - Celto Acoustique Enceinte colonne 8x3" - 6 ohms - 240 W RMS noire. Existe en blanc	699,17EUR
CA.CCL830.WHT	 CCL 830 blanche - Celto Acoustique Enceinte colonne 8x3" - 6 ohms - 240 W RMS blanche. Existe en noir	699,17EUR
CA.CCL430.BLK	 CCL 430 Noire - Celto Acoustique Enceinte colonne 4x3" - 8 ohms - 120 W RMS noire. Existe en blanc	515,83EUR
CA.CCL430.WHT	 CCL 430 blanche - Celto Acoustique Enceinte colonne 4x3" - 8 ohms - 120 W RMS blanche. Existe en noir	515,83EUR
MO.C802WX-W	 C802WX-W (blanche IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche IP54. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	582,50EUR
MO.C802WX	 C802WX (noire IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte noire IP54. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	582,50EUR
MO.C802-W	 C802-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	574,17EUR
MO.C802	 C802 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	574,17EUR
MO.C604-W	 C604-W (blanche) CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Puissance 40 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	207,50EUR
MO.C604	 C604 CUE SERIES Enceinte de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 40 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	207,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.C404-W	 C404-W (blanche) CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition blanche. Puissance 30 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	165,83EUR
MO.C404	 C404 CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 30 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	165,83EUR
MO.C402WX-W	 C402WX-W (blanche IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte - Blanche IP54. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	357,50EUR
MO.C402WX	 C402WX (noire IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	357,50EUR
MO.C402-W	 C402-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte - Blanche. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	340,83EUR
MO.C402	 C402 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	340,83EUR
MO.C204-W	 C204-W (Blanche) CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition blanche Puissance 20 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz Une enceinte discrète, solide et élégante.	107,50EUR
MO.C204	 C204 CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 20 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	107,50EUR
MO.C162WX-W	 C162WX-W (blanche IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche IP54. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	1 040,83EUR
MO.C162WX	 C162WX (noire IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte IP54. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	1 040,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.C162-W	 <p>C162-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.</p>	1 024,17EUR
MO.C162	 <p>C162 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.</p>	1 024,17EUR
MO.C104-W	 <p>C104-W (Blanche) CUE SERIES Enceinte de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition blanche. Puissance 10 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.</p>	82,50EUR
MO.C104	 <p>C104 CUE SERIES Enceinte de sonorisation conçue pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 10 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.</p>	82,50EUR
MO.C102-W	 <p>C102-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 25 W RMS - Fréquences de 160 Hz à 20 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante - finition blanche.</p>	182,50EUR
MO.C102	 <p>C102 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 25 W RMS - Fréquences de 160 Hz à 20 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.</p>	182,50EUR
MO.C15	 <p>C 15 DUAL SERIES MOOSE SOUND Enceinte de diffusion pour club ou prestation. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte dynamique au design moderne.</p>	1 107,50EUR
MO.C12K	 <p>C 12K DUAL SERIES MOOSE SOUND Enceinte de diffusion pour club ou prestation. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte dynamique au design moderne.</p>	1 357,50EUR
MO.C12	 <p>C 12 DUAL SERIES MOOSE SOUND Enceinte de diffusion pour club ou prestation Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms Une enceinte dynamique au design moderne.</p>	1 007,50EUR
MO.C10A	 <p>C 10A DUAL SERIES MOOSE SOUND Enceinte de diffusion pour prestation amplifiée. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms avec module d'amplification premium et européen. Une enceinte dynamique au design moderne.</p>	1 749,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.C10	 C 10 DUAL SERIES MOOSE SOUND Enceinte de diffusion pour club ou prestation. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte dynamique au design moderne.	874,17EUR
HI.ADAGIO.820W	 ADAGIO 820W Enceinte passive basse impédance 85 w rms - blanche - fourni en paire / 85 w rms passive low-impedance speaker - white - supplied in pairs	107,79EUR
<b>Sub passifs</b>		
CA.SU221	 SU 221 LE sub touring Celto, 2 x 21" pour 3600 W avec un SPL calculé à 137 dB. Un gros sub touring pour vos prestations avec une grosse dynamique basse !	3 332,50EUR
CA.SU218TL	 SU 218 TL LE sub touring Celto, 2 x 18" pour 3000 W avec un SPL calculé à 139 dB. Un gros sub touring aussi bien sur prestation que sur les installations club voulant une grosse dynamique basse !	2 991,67EUR
CA.SU113G2	 SU 113 G2 SUB 13.5" 700W Compact idéal pour un petit kit son, complément idéal de la CMP 10. Un sub 700 w ultra-compact, faites vos prestations en voiture !	1 040,83EUR
CA.CCA18S	 ISORAY 18S - CCA18S Haut-parleur en néodyme de 18 pouces haut de gamme avec Xmax linéaire ± 11 mm. Puissance réelle de 1200 W RMS (8 heures de bruit rose).	2 615,83EUR
IN.8SM300T-B	 INTUCAB 8 SM 300T noire L'INTUCAB™ 8SM300T est un double caisson de basses d'installation compact de 8", permettant le positionnement sous des objets ou sur le mur dans des directions variables via un rail de montage inclus. Le 8SM300T est une extension bas de gamme abordable mais puissante de la réponse en fréquence de tout système audio installé.	565,83EUR
IN.8SM300T-W	 INTUCAB 8 SM 300T blanc L'INTUCAB™ 8SM300T est un double caisson de basses d'installation compact de 8", permettant le positionnement sous des objets ou sur le mur dans des directions variables via un rail de montage inclus. Le 8SM300T est une extension bas de gamme abordable mais puissante de la réponse en fréquence de tout système audio installé.	565,83EUR
CA.IFIX17S.WHT	 IFIX 17 S WHITE Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 700 W RMS (8 heures de bruit rose).	865,83EUR
CA.IFIX17S.NAT	 IFIX 17 S NAT Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 700 W RMS (8 heures de bruit rose).	982,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.IFIX17S.BLK	 IFIX 17 S BLACK Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 700 W RMS (8 heures de bruit rose).	865,83EUR
CA.IFIX13SG2.BLK	 IFIX 13 S G2 BLACK Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 600 W RMS (8 heures de bruit rose).	740,83EUR
CA.IFIX13SG2.WHT	 IFIX 13 G2 S WHITE Caisson de basses au design compact développé pour l'installation. Puissance réelle de 600 W RMS (8 heures de bruit rose).	740,83EUR
CA.IFIX13SG2.NAT	 IFIX 13 G2 S NAT Caisson de basses au design compact développé pour l'installation avec une puissance réelle de 600 W RMS (8 heures de bruit rose).	832,50EUR
MO.IB8-W	 IB8-W (Blanche) Caisson de basse d'installation ultra compact. Puissance 200 W RMS - Fréquences de 40 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante - finition blanche.	465,83EUR
MO.IB8	 IB8 (noire) Caisson de basse d'installation ultra compact. Puissance 200 W RMS - Fréquences de 40 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante.	465,83EUR
MO.IB15-W	 IB15-W Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié Puissance 1000W / 1400 - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms Un caisson discret et élégante Module d'amplification premium fabriqué en Europe. Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 214,58EUR
MO.IB15	 IB15 Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié. Puissance 1000W / 1400 - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.	1 214,58EUR
MO.IB12-W	 IB12-W Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié. Puissance 500W AES - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.	1 232,50EUR
MO.IB12	 IB12 Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié Puissance 500W AES - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms Un caisson discret et élégante Module d'amplification premium fabriqué en Europe. Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 232,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.MSHL221	 HL 221 MOOSE SOUND Caisson de basse Touring à double pavillon. Puissance 3600W - Fréquences de 25 à 110 Hz - impédance 4 ohms - 141 dB. Un caisson de basses redoutable s'appuyant sur un double 21" (VC 4.5"). Conçu, développé et fabriqué en Europe.	4 832,50EUR
MO.MSHL218	 HL 218 MOOSE SOUND Caisson de basse Touring à double pavillon. Puissance 2400W - Fréquences de 29 à 180 Hz - impédance 4 ohms - 139 dB. Un caisson de basses redoutable s'appuyant sur un double 18" (VC 4.5"). Conçu, développé et fabriqué en Europe.	3 157,50EUR
MO.MSHL215	 HL 215 MOOSE SOUND Caisson de basse Touring à double pavillon. Puissance 1400W - Fréquences de 35 à 120 Hz - impédance 4 ohms - 134 dB. Un caisson de basses redoutable s'appuyant sur un double 15" (VC 4.5"). Conçu, développé et fabriqué en Europe.	2 990,83EUR
MO.MSHL18	 HL 18 MOOSE SOUND Caisson de basse Touring à pavillon unique. Puissance 1800W - Fréquences de 34 à 190 Hz - impédance 8 ohms - 131 dB. Un caisson de basses redoutable s'appuyant sur un 18" (VC 4.5"). Conçu, développé et fabriqué en Europe.	1 924,17EUR
MO.MSHL18HP	 HL 18 HP MOOSE SOUND Caisson de basse Touring à pavillon unique Puissance 1800W - Fréquences de 30 à 95 Hz - impédance 8 ohms - 138 dB Un caisson de basses redoutable s'appuyant sur un 18" (VC 4.5") Conçu, développé et fabriqué en Europe	2 965,83EUR
MO.G221	 G221 série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring. Puissance 3400W - Fréquences de 25 à 150 Hz - impédance 4 ohms - 142 dB. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	3 915,83EUR
MO.G18	 G18 série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring. Puissance 1200W - Fréquences de 27 à 250 Hz - impédance 8 ohms - 134 dB. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	1 774,17EUR
MO.G15	 G15 série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 250 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 665,83EUR
MO.G218	 G 218 série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring. Puissance 2400W - Fréquences de 27 à 180 Hz - impédance 4 ohms - 140 dB. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	2 924,17EUR
MO.G212	 G 212 série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring Puissance 1400W - Fréquences de 35 à 200 Hz - impédance 4 ohms - 135 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 857,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.G1888	 G 1888 BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable pour montage avec le LA88. Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB. Conçu, développé et fabriqué en Europe.	1 999,17EUR
MO.G1828	 G 1828 BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable pour montage avec le LA28 Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 999,17EUR
MO.G1821	 G 1821 BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable pour montage avec le LA21 Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 999,17EUR
MO.G1812	 G 1812 BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable pour montage avec le LA12 Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 999,17EUR
MO.G1810	 G 1810 BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable pour montage avec le LA10 Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	1 999,17EUR
CA.CSW221	 CSW 221 SUB 2 X 21" 3600 W RMS Haute performance. Le sub surpuissant Celto, lineaire jusqu'à 25 Hz !	2 325,00EUR
CA.CSW218	 CSW 218 SUB 2 X 18" 2600 W RMS Haute performance. Le sub double 18 Celto dédié à l'installation !	2 124,17EUR
CA.CSW118	 CSW 118 SUB 18" 1300 W RMS Haute performance. Le sub 18 Celto dédié à l'installation !	1 249,17EUR

#### Enceintes amplifiées

MO.MA15	 MA-15 GROOVE SERIES Retour de scène polyvalent 2 voies amplifié. Puissance 410 W / 1100 W (RMS) - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Un wedge sobre et élégante.	1 990,83EUR
MO.MA12	 MA-12 GROOVE SERIES Retour de scène polyvalent 2 voies amplifié. Puissance 390 W / 900 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Un wedge sobre et élégante.	1 890,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.MA10	 MA-10 GROOVE SERIES Retour de scène polyvalent 2 voies amplifié. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Un wedge sobre et élégante.	1 782,50EUR
MO.I205A-W	 I205A-W (blanche) Enceinte d'installation 2 voies amplifiée Puissance 200 W / 380 W RMS - dispersion 60°x60° - impédance 8 ohms HF / 4 Ohms MF Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	1 840,83EUR
MO.I205A	 I205A amplifiée (noire) Enceinte d'installation 2 x 5" compact et amplifiée Puissance 200 W RMS - dispersion 60°x60° - DSP intégré Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	1 840,83EUR
MO.I205A	 I205A (noire) Enceinte d'installation 2 voies amplifiée Puissance 200 W / 380 W RMS - dispersion 60°x60° - impédance 8 ohms HF / 4 Ohms MF Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	1 840,83EUR
MO.CX15A	 CX15A SOUL SERIES Retour de scène COAXIAL amplifié. Puissance 400 W / 80 W RMS - dispersion 80° conique - impédance 8 ohms. Un wedge sobre, élégante à dispersion constante.	2 749,17EUR
MO.CX12A	 CX12A SOUL SERIES Retour de scène COAXIAL amplifié. Puissance 400 W / 80 W RMS - dispersion 80° conique - impédance 8 ohms. Un wedge sobre, élégante à dispersion constante.	2 640,83EUR
MO.C15A	 C 15A DUAL SERIES MOOSE SOUND Enceinte de diffusion pour club ou prestation. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte dynamique au design moderne.	1 982,50EUR
MO.C12A	 C 12A DUAL SERIES MOOSE SOUND Enceinte de diffusion pour club ou prestation. Puissance 360 W RMS - dispersion 90°x60° - impédance 8 ohms. Une enceinte dynamique au design moderne.	1 882,50EUR

#### Caisson de basses amplifiés

MO.IB8A-W	 IB8A-W ( amplifié - blanc) Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié. Puissance 200 W RMS - Fréquences de 40 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante - finition blanc. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.	749,17EUR
MO.IB8A	 IB8A ( amplifié - noir) Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié. Puissance 200 W RMS - Fréquences de 40 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.	749,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.IB15A-W	 <p>IB15A-W Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié. Puissance 1000W / 1400 - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.</p>	282,50EUR
MO.IB15A	 <p>IB15A Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié. Puissance 1000W / 1400 - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.</p>	1 457,50EUR
MO.IB12A-W	 <p>IB12A-W Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié. Puissance 500W AES - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms. Un caisson discret et élégante. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.</p>	1 032,50EUR
MO.IB12-A	 <p>IB12-A Caisson de basse d'installation ultra compact amplifié Puissance 500W AES - Fréquences de 38 à 160 Hz - impédance 8 ohms Un caisson discret et élégante. Module d'amplification premium fabriqué en Europe.</p>	1 032,50EUR
MO.G18A	 <p>G18A amplifié série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring Amplifié ! Puissance 1200W - Fréquences de 38 à 180 Hz - impédance 4 ohms - 134dB. Conçu, développé et fabriqué en Europe.</p>	3 024,17EUR
MO.G218A	 <p>G 218A amplifié série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring Amplifié ! Puissance 2400W - Fréquences de 27 à 180 Hz - impédance 4 ohms - 140 dB.</p>	4 990,83EUR
MO.G212A	 <p>G 212A amplifié série Bass MOOSE SOUND Caisson de basse polyvalent aussi bien en installation qu'en touring Amplifié ! Puissance 1400W - Fréquences de 35 à 200 Hz - impédance 4 ohms - 135dB Conçu, développé et fabriqué en Europe</p>	3 465,83EUR
MO.G1888A	 <p>G 1888A AMPLIFIE BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable amplifié pour montage avec le LA88A. Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB.</p>	4 057,50EUR
MO.G1828A	 <p>G 1828A AMPLIFIE BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable amplifié pour montage avec le LA28A Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe</p>	4 057,50EUR
MO.G1821A	 <p>G 1821A AMPLIFIE BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable amplifié pour montage avec le LA21A Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe</p>	4 057,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.G1812A	 G 1812A AMPLIFIE BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable amplifié pour montage avec le LA12A Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	4 057,50EUR
MO.G1810A	 G 1810A AMPLIFIE BUMPABLE MOOSE SOUND Caisson de basse flyable amplifié pour montage avec le LA10A Puissance 1200W - Fréquences de 32 à 200 Hz - impédance 8 ohms - 132 dB Conçu, développé et fabriqué en Europe	4 057,50EUR

#### Ligne 100V

MO.WX8-W	 WX8-W (blanche) IP54 Enceinte d'installation 2 voies - Public Address 100V - IP 54 - Finition blanche Puissance 32W (312 Ohms) / 16W (625 Ohms)/ 8W@1k25 Ohms / 4W (2k5 Ohms) - 100V Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	607,50EUR
MO.WX8	 WX8 IP54 Enceinte d'installation 2 voies - Public Address 100V - IP 54 - Finition noire. Puissance 32W (312 Ohms) / 16W (625 Ohms)/ 8W@1k25 Ohms / 4W (2k5 Ohms) - 100V. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	607,50EUR
MO.WX5-W	 WX5-W IP54 (blanche) Enceinte d'installation Public Address 100V - IP 54. Puissance 2W@5k Ohms / 4W@2k5 Ohm/ 8W@1k25 Ohms / 16W@625 Ohms - 100V. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	340,83EUR
MO.WX5	 WX5 IP54 Enceinte d'installation Public Address 100V - IP 54. Puissance 2W@5k Ohms / 4W@2k5 Ohm/ 8W@1k25 Ohms / 16W@625 Ohms - 100V. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	340,83EUR
MO.WX4-W	 WX4-W IP54 (blanche) Projecteur audio 100V - IP 54 Puissance 10W/15W/ 30W RMS - 100v Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	207,50EUR
MO.WX4	 WX4 IP54 (noire) Projecteur audio 100V - IP 54. Puissance 10W/15W/ 30W RMS - 100v. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	207,50EUR
MO.WX24-W	 WX24-W (blanche) IP54 Enceinte d'installation bidirectionnelle - Public Address 100V - IP 54 - Finition blanche Puissance 10W / 15W / 30W (100V) Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	240,83EUR
MO.WX24	 WX24 (noire) IP54 Enceinte d'installation bidirectionnelle - Public Address 100V - IP 54 - Finition noire. Puissance 10W / 15W / 30W (100V). Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	240,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
HI.VMA.1120	 VMA 1120 AMPLIFICATEUR HiZ Media 1 x 120W.	297,38EUR
MO.TL6ZT	 TL6ZT Amplificateur Amplificateur PA MULTIZONES, 6 x 150 W RMS, 6 Sorties ligne 100V, Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	874,17EUR
MO.TL500P	 TL500P Amplificateur Amplificateur de puissance pour PA, 500 W RMS, Sorties 4-8ohms et tension constante (70V-100V), Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	974,17EUR
MO.TL4ZT800	 TL4ZT800 Amplificateur Amplificateur PA MULTIZONES, 4 x 200 W RMS, 4 Sorties ligne 100V Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	1 199,17EUR
MO.TL6ZT	 TL260ZT Amplificateur Amplificateur Mélangeur PA MULTIZONES. 260 W RMS 6 Sorties ligne 100V. Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	940,83EUR
MO.TL200DT.USB	 TL200DT-USB Amplificateur Amplificateur Mélangeur pour PA avec lecteur USB. Sorties 4-16ohms et tension constante (70V-100V). Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	1 065,83EUR
MO.TL200DT	 TL200DT Amplificateur Amplificateur Mélangeur pour PA. Sorties 4-16ohms et tension constante (70V-100V). Idéal pour les installations PA. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	840,83EUR
MO.RADIAL84-W	 RADIAL84-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche Puissance 90 W RMS - Fréquences de 100 Hz à 18 kHz Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante	415,83EUR
MO.RADIAL84	 RADIAL84 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte noire. Puissance 90 W RMS - Fréquences de 100 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	415,83EUR
MO.RADIAL80	 RADIAL80 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte noire. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 100 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	324,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.RADIAL80-W	 RADIAL 80 W (blanche) PURE SERIES Enceinte colonne d'installation premium de TYPE 100V. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 100 Hz à 18 kHz - impédance haute sur transformateur 100V. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	324,17EUR
IN.6FP80R-B	 INTUCAB 6FP80R noire Enceinte 6" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 65W AES, 8 Ohm + 100V	215,83EUR
IN.6FP80R-W	 INTUCAB 6FP80R blanche Enceinte 6" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 65W AES, 8 Ohm + 100V	215,83EUR
IN.6FP100T-B	 INTUCAB 6FP100T Noire L'INTUCAB™ 6FP100T est le choix le plus universel pour les systèmes audio nécessitant un faible encombrement, sans sacrifier la qualité sonore et le SPL. La multitude de connexions (compatible Speakon et bornier de 5 mm), ainsi que l'option de transformateur d'entrée disponible pour les systèmes 100 V, contribuent davantage à sa polyvalence.	315,83EUR
IN.6FP100T-W	 INTUCAB 6FP100T blanche L'INTUCAB™ 6FP100T est le choix le plus universel pour les systèmes audio nécessitant un faible encombrement, sans sacrifier la qualité sonore et le SPL. La multitude de connexions (compatible Speakon et bornier de 5 mm), ainsi que l'option de transformateur d'entrée disponible pour les systèmes 100 V, contribuent davantage à sa polyvalence.	315,83EUR
IN.4FW50T-B	 INTUCAB 4FW 50T noire L'INTUCAB™ 4FW50T est une enceinte de musique de fond à large bande pour les applications intérieures où une apparence discrète et une robustesse mécanique doivent être combinées avec un SPL supérieur à la moyenne et une qualité sonore irréprochable.	124,17EUR
IN.4FW50T-W	 INTUCAB 4FW 50T blanche L'INTUCAB™ 4FW50T est une enceinte de musique de fond à large bande pour les applications intérieures où une apparence discrète et une robustesse mécanique doivent être combinées avec un SPL supérieur à la moyenne et une qualité sonore irréprochable.	124,17EUR
IN.4FP40R-B	 INTUCAB 4FP40R noire Enceinte 4" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 40W AES, 8 Ohm + 100V	165,83EUR
IN.4FP40R-W	 INTUCAB 4FP40R blanche Enceinte 4" résistante aux intempéries pour musique d'ambiance avec support 40W AES, 8 Ohm + 100V	165,83EUR
MO.CS85	 CS85 MOOSE sound Enceinte encastrable à 2 voies 100V. Enceinte 8" FR + 0,5" TWT diffusion 150°. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	190,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.CS8	 CS8 MOOSE sound Enceinte encastrable 100V. enceinte 8" diffusion 150°. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	74,17EUR
MO.CS55	 CS55 MOOSE sound Enceinte encastrable à 2 voies 100V. Enceinte 5" FR + 0,5" TWT diffusion 150°. Une enceinte sobre et élégante. Conçue, développée et fabriquée en Europe.	140,83EUR
MO.CS5	 CS5 MOOSE sound Enceinte encastrable 100V enceinte 5" diffusion 150° Une enceinte sobre et élégante Conçue, développée et fabriquée en Europe	57,50EUR
MO.C802WX-W	 C802WX-W (blanche IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche IP54. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	582,50EUR
MO.C802WX	 C802WX (noire IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte noire IP54. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	582,50EUR
MO.C802-W	 C802-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	574,17EUR
MO.C802	 C802 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 140 W RMS - Fréquences de 170 Hz à 19 kHz - impédance 16 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	574,17EUR
MO.C604-W	 C604-W (blanche) CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Puissance 40 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	207,50EUR
MO.C604	 C604 CUE SERIES Enceinte de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 40 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	207,50EUR
MO.C404-W	 C404-W (blanche) CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition blanche. Puissance 30 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	165,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.C404	 C404 CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 30 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	165,83EUR
MO.C402WX-W	 C402WX-W (blanche IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte - Blanche IP54. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	357,50EUR
MO.C402WX	 C402WX (noire IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	357,50EUR
MO.C402-W	 C402-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte - Blanche. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	340,83EUR
MO.C402	 C402 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	340,83EUR
MO.C204-W	 C204-W (Blanche) CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition blanche Puissance 20 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz Une enceinte discrète, solide et élégante.	107,50EUR
MO.C204	 C204 CUE SERIES Enceintes de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 20 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	107,50EUR
MO.C162WX-W	 C162WX-W (blanche IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche IP54. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	1 040,83EUR
MO.C162WX	 C162WX (noire IP54) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte IP54. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	1 040,83EUR
MO.C162-W	 C162-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte blanche. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	1 024,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
MO.C162	 C162 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 60 W RMS - Fréquences de 180 Hz à 19 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	1 024,17EUR
MO.C104-W	 C104-W (Blanche) CUE SERIES Enceinte de sonorisation conçues pour offrir une solution économique. Finition blanche. Puissance 10 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	82,50EUR
MO.C104	 C104 CUE SERIES Enceinte de sonorisation conçue pour offrir une solution économique. Finition noire. Puissance 10 W RMS - Fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Une enceinte discrète, solide et élégante.	82,50EUR
MO.C102-W	 C102-W (blanche) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 25 W RMS - Fréquences de 160 Hz à 20 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante - finition blanche.	182,50EUR
MO.C102	 C102 (noire) PURE SERIES Enceinte d'installation premium ultra compacte. Puissance 25 W RMS - Fréquences de 160 Hz à 20 kHz - impédance 8 ohms. Une enceinte discrète, moderne, ultra compacte et élégante.	182,50EUR

#### Enceinte batterie

SEN.USR-6FD	 USR 6 FD Module de réception micro HF + 1 ant et carte	90,83EUR
SEN.UPL-83	 UPL 83 Transmetteur pocket avec lavalier	107,50EUR
SEN.UH-816	 UH 816 Micro main	99,17EUR
SEN.UDR-7FD	 UDR 7 FD Module de réception True Diversity	129,17EUR
HI.MHS.300	 MHS-300 Casque sport pour POCKET SENRUN	42,79EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
SEN.EP-980		EP 980 Enceinte autonome avec Micro UHF Bluetooth et housse de transport 180W RMS	1 374,17EUR
SEN.EP-900		EP 900 Enceinte autonome avec Micro UHF Bluetooth et housse de transport 150W RMS	1 124,17EUR
SEN.EP-890		EP 890 Enceinte autonome avec Micro UHF Bluetooth et housse de transport 110W RMS	829,17EUR
SEN.EP-810		EP 810 Enceinte autonome avec Micro UHF Bluetooth et housse de transport 120W RMS	865,83EUR
SEN.EP-580		EP 580 Enceinte autonome avec Micro UHF 58 W RMS	520,83EUR
SEN.EP-350		EP 350 Enceinte autonome avec Micro UHF 43 W RMS	415,83EUR
SEN.DMA-5A		DMA 5A Module lecteur	207,50EUR
SEN.BA.1205		BA.1205 Batterie plomb feutre 5 AH,12V - Pour EP 810, 890, 900, 980	37,50EUR

#### Accessoires son

HI.ZCP.10A		ZCP 10A Panneau mural de contrôle du volume	15,71EUR
MO.WSI23-W		WSI23-W (blanc) PURE & CUE SERIES Support pivotant mural pour C402, C802 & C162 et C204, C404 & C604, 2 axes (blanc)	82,50EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
MO.WSI23		WSI23 (noir) PURE & CUE SERIES Support pivotant mural pour C402, C802 & C162 et C204, C404 & C604, 2 axes (noir)	82,50EUR
C.WLB35/B		WLB 35 NOIR support de fixation murale pour enceinte - 350 mm - couleur noir	36,10EUR
C.WLB35/W		WLB 35 BLANC support de fixation murale pour enceinte - 350 mm - couleur blanc	40,00EUR
C.WLB25/B		WLB 25 NOIR support de fixation murale pour enceinte - 250 mm - couleur noir	35,30EUR
C.WLB25/W		WLB 25 BLANC support de fixation murale pour enceinte - 250 mm - couleur blanc	39,30EUR
IN.VERSA75-W		VERSA75-W FIXATION MURALE POUR ENCEINTE INTUSONIC Blanc	24,17EUR
IN.VERSA75-B		VERSA75-B FIXATION MURALE POUR ENCEINTE INTUSONIC NOIR	24,17EUR
CA.SU113G2-SBAG		SU113G2-SBAG Housse de protection pour SU113G2.	90,83EUR
CA.SU113G2-BAG		SU 113 BAG Housse pour SU 113 G2	90,83EUR
C.STL025		STL025 Elingue de sécurité 250 mm - diamètre du câble: 4 mm - charge max. : 50 kg	4,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.SPS.502.X	 SPS 502 X Pied pour enceinte tout métal metal speaker stand hauteur max. : 2 m charge max. : 45 kg	40,83EUR
M.SPS.500.PACK.X	 SPS 500 Pack Pack de 2 pieds d'enceinte avec housse de transport	74,17EUR
HI.SPB.8420	 SPB 8420 splitter pour enceinte basse impédance /low impedance speaker patch box	46,04EUR
HI.MHS.300	 MHS-300 Casque sport pour POCKET SENRUN	42,79EUR
G.LTA-11	 LTA-11 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-11. Pour pieds / tours acceptant les inserts (spigot) Ø 35 mm - Poids net: 0.97 kg	108,33EUR
G.LTA-10	 LTA-10 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-10 .Pour pieds / tours avec tube supérieur Ø 35 mm - Poids net: 1,3 kg	108,33EUR
CA.KTV-BRKT1	 KTV-BRKT1 Paire de lyres de fixation plafond.	74,17EUR
CA.KM21337-00055	 KM 21337-00055 Tube diamètre 35 mm avec hauteur ajustable de 905 à 1450 mm avec insert fileté 20 mm La liaison satellite/sub idéale !	82,50EUR
CA.IWAC210.TK	 IWACS210-TK Kit touring pour IWAC210, avec planche de protection (roues renforcées de 100 mm) et sac de protection rembourré. (1 pc chacun par carton)	490,83EUR
CA.IWAC210.MA	 IWACS210-MA Adaptateur de montage sur poteau de 35 mm pour IWAC210. Angle réglable. Prix pour 2pcs avec flightcase	574,17EUR
CA.IWAC210.CB	 IWACS210-CB Cadre volant d'arbalète compact pour IWAC210, grément intégré, charge jusqu'à 2,5T. Prix par paire avec flightcase (2pcs par flightcase)	2 740,83EUR

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation	Prix HT
CA.IWAC118S-WB	 IWACS118-WB Planche à roulettes en métal pour IWAC118S avec grèement et roues robustes de 100 mm	690,83EUR
CA.IWAC118S.TK	 IWACS118-TK Touring kit pour IWAC118S, comprenant la planche composé de 4 roulettes 100 mm et d'une housse de protection ultra résistante.	390,83EUR
CA.IWAC118S.FR	 IWACS118-FR Grand châssis volant pour IWAC118S et 210, jusqu'à 5T de charge. Avec flightcase (1pc par flightcase)	1 899,17EUR
IN.VRE11	 INTUPACK VRE11 L'INTUPAK™ VRE11 est une interface utilisateur puissante et polyvalente pour les systèmes de contrôle audio compatibles RS-485 d'Intusonic.	74,17EUR
IN.VLA42	 INTUPACK VLA 42 L'INTUPAK™ VLA42 ajoute des fonctionnalités aux systèmes audio installés que les entrepreneurs et les intégrateurs manquent souvent. Il bascule entre 4 sources et ajuste le volume principal -	165,83EUR
IN.JUP2	 INTUPACK JUP2 L'INTUPAK™ JUP2 est la solution flexible pour le montage en rack de n'importe quel produit INTUSONIC™ au format semi-rack 140 mm et 180 mm	20,83EUR
C.FLY200	 FLY200 Aéro clip pour enceinte	11,70EUR
C.FLY100S/B	 FLY100S/B oeillette de fixation M10 - 35 mm - poids de charge : 230 kg (4 pièces)	7,70EUR
C.FLY080S/B	 FLY080S/B oeillette de fixation M8 - 35 mm - poids de charge : 140 kg (4 pièces)	7,20EUR
C.FLY060S/B	 FLY060S/B œillette de fixation M6 - 30 mm - poids de charge : 70 kg (4 pièces)	6,20EUR
G.ESL-19	 ESL 19 Elingue en acier recouverte de polyéthylène transparent. Fil: Ø10 mm / Longueur: 1500 mm / SWL: 900 kg	41,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ESL-18	 ESL 18 Elingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 3 mm longueur : 100 cm charge : 60 kg.	4,58EUR
G.ESL-17	 ESL 17 Elingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 2 mm longueur : 50 cm charge : 20 kg.	4,17EUR
M.EL.90	 EL 90 - élingue 90cm Élingue de sécurité 900 mm x 4 mm.	5,83EUR
M.EL.40	 EL 40 - élingue 40 cm Elingue de sécurité 400 mm x 2 mm.	4,17EUR
CA.CT8G2-YOKE	 CT8G2-YOKE Lyre en U pour CT8 & CT8G2.	107,50EUR
CA.CT8-YK	 CT8 YOKE Lyre en C pour gamme CT Celto Acoustique	115,83EUR
CA.CT15-YK	 CT15 YOKE Lyre en C pour CT 15 Celto Acoustique	149,17EUR
CA.CT12G2-YOKE	 CT12G2-YOKE Lyre en U pour CT12G2.	107,50EUR
CA.CT12-YK	 CT12 YOKE Lyre en C pour CT 12 Celto Acoustique	149,17EUR
C.CST450/B	 CST450/B ped pour enceinte standard avec mécanisme de blocage et suspension pneumatique. taille ajustable de 110 à 180 cm.	103,10EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CST436/B	 CST436/B Pied pour enceinte standard avec mécanisme de blocage. taille ajustable de 114 à 200 cm	55,10EUR
CA.CMP10-YOKE	 CMP10 YOKE Lyre en U pour CMP 10, permettant une angulation Tilt de la tête	140,83EUR
CA.CMP10-BAG	 CMP 10 BAG Housse pour CMP 10	82,50EUR
CA.CCL.WMK	 CCL WMK - Celto Acoustique Kit de fixation mural pour colonne CCL - Celto Acoustique	70,83EUR
CA.CCL.CPK	 CCL CPK - Celto Acoustique Plaque de jonction pour colonne CCL - Celto Acoustique	57,50EUR
CA.CCA118S-WB	 CCA118S-WB Planche à roulettes pour CCA18S.	615,83EUR
CA.CCA10-SK	 CCA10-SK Flightcase de skateboard pour 4 CCA10.	1 399,17EUR
CA.CCA10-MA	 CCA10-MA Adaptateur pour support de 35 mm.	82,50EUR
CA.CCA10-FYOKE	 CCA10-FYOKE Lyre pliable pour CCA10	224,17EUR
CA.CCA10-CB1	 CCA10-CB1 Crossbow pour la CCA10	874,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ALT-16/G	 <p>ALT 16/G Support pour haut-parleur robuste avec coupleur pour fixation sur tubes ø 45-52 mm ou fixation mural. Conception télescopique.</p>	56,25EUR
<b>Lecteurs &amp; mixages</b>		
HI.VMA.1120	 <p>VMA 1120 AMPLIFICATEUR HiZ Media 1 x 120W.</p>	297,38EUR
IN.PAA71	 <p>INTUWORX PAA 71 L'INTUWORX™ PAA71 est un mélangeur micro/ligne à 7 canaux et le centre parfait de tout système audio installé. Il offre 5 entrées polyvalentes qui peuvent être alimentées soit par un signal de microphone symétrique, soit par un signal de ligne stéréo asymétrique.</p>	265,83EUR
IN.DLA26	 <p>INTUWORX DLA 26 L'INTUWORX™ DLA26 est un répartiteur stéréo 2 en 6 permettant de construire de grands systèmes multizones alimentés avec différents niveaux des deux mêmes signaux d'entrée sélectionnables.</p>	332,50EUR
IN.VRE11	 <p>INTUPACK VRE11 L'INTUPAK™ VRE11 est une interface utilisateur puissante et polyvalente pour les systèmes de contrôle audio compatibles RS-485 d'Intusonic.</p>	74,17EUR
IN.VLA42	 <p>INTUPACK VLA 42 L'INTUPAK™ VLA42 ajoute des fonctionnalités aux systèmes audio installés que les entrepreneurs et les intégrateurs manquent souvent. Il bascule entre 4 sources et ajuste le volume principal -</p>	165,83EUR

# STRUCTURE REDUXA

## La structure à aluminium bas carbone



QUATRO



TRIO



DUO



UNO



La marque MOBILTRUSS est la 1ère marque française à utiliser pour nos gammes de structures, à partir de la TRIO 290, des tubes aluminium bas carbone REDUXA 4.0.

Le processus de production de l'aluminium est énergétiquement l'un des plus exigeants.

L'extraction de l'aluminium à partir de la bauxite nécessite près de dix fois plus d'énergie que la fabrication d'acier. Cela soulève beaucoup de questions quant à l'impact environnemental, surtout que l'aluminium est aujourd'hui le deuxième métal le plus utilisé dans le monde.

L'aluminium de marque REDUXA 4.0 provient de fonderies situées en Norvège où le processus complet de création d'aluminium est contrôlé dans tous ses aspects afin de réduire la consommation d'énergie ainsi que les émissions d'oxyde de carbone dans l'environnement. Cela se traduit par la génération d'un maximum de 4,0 kg d'équivalents CO2 par kilogramme d'aluminium pendant tout le processus. Cela ne représente qu'un quart de la moyenne mondiale de CO2 émis lors de la production d'un kg d'aluminium. C'est un grand pas vers des structures en aluminium plus écologiques.

La réduction de l'empreinte carbone du matériau résultant de l'exploitation minière, du raffinage et de la production d'aluminium professionnelle et contrôlée est vérifiée par le DNV-GL conformément à la norme ISO 14064.

Nous sommes engagés depuis 2015 dans un processus visant à réduire notre em-

preinte carbone par un rapatriement massif de nos productions, une amélioration de la durabilité de nos produits et l'amélioration de nos matières premières !

*The MOBILTRUSS brand is the 1st French brand to be used for our ranges of structures, starting with the TRIO 290, REDUXA 4.0 low-carbon aluminium tubes.*

*The aluminium production process is one of the most energy-intensive. Extracting aluminium from bauxite requires nearly ten times more energy than making steel. This raises a lot of questions about the environmental impact, especially since aluminum is now the second most widely used metal in the world.*

*REDUXA 4.0 brand aluminium comes from smelters located in Norway where the entire aluminium creation process is controlled in all aspects in order to reduce energy consumption as well as carbon monoxide emissions into the environment. This results in the generation of a maximum of 4.0 kg of CO2 equivalents per kilogram of aluminium during the entire process. This is only a quarter of the global average CO2 emitted during the production of one kg of aluminium. This is a big step towards greener aluminium structures.*

*The reduction of the carbon footprint of the material resulting from professional and controlled mining, refining and aluminium production is verified by DNV-GL in accordance with ISO 14064.*

*Since 2015, we have been engaged in a process aimed at reducing our carbon footprint by massively repatriating our productions, improving the sustainability of our products and improving our raw materials !*

	QUATRO 290	TRIO 290	DUO 290	UNO 290	QUATRO DECO 220	TRIO DECO 220	MINI QUATRO
Tubes / Tubes	50 x 2 mm	32 x 2 mm	32 x 2 mm	20 x 2 mm			
Traverses / Braces	20 x 2 mm	20 x 2 mm	20 x 2 mm	-	8 mm	8 mm	6 mm
Alliage / Alloy	EN-AW 6082 T6	EN-AW 6082 T6	EN-AW 6082 T6	EN-AW 6082 T6	EN-AW 6060 T6	EN-AW 6060 T6	EN-AW 6082 T6
Dimensions en mm / Sizes in millimeters							



Ref.	Désignation	Prix HT
<b>QUATRO 290</b>		
M.TQ.A.VAR.290	 <p>TQ A VAR 290 Angle variable pour structure TRIO 290 et Quatro 290. Vendu sans kit.</p>	607,50EUR
M.QUATRO.LEV.BASE	 <p>QUATRO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Quatro 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !</p>	365,83EUR
M.QUATRO.A.41105	 <p>QUATRO A 41105 angle 4 dép 90° croix / cross length 50 cm</p>	565,83EUR
M.QUATRO.A.41005	 <p>QUATRO A 41005 angle 5 dép 90° longueur 50 cm . 5 qay angle 90° length 50 cm</p>	682,50EUR
M.QUATRO.A.40905	 <p>QUATRO A 40905 angle 4 dép 90° longueur 50 cm / 4 way angle 90° length 50 cm</p>	574,17EUR
M.QUATRO.A.40805B	 <p>QUATRO A 40805 B angle noir 3 dép 90° longueur 50 cm / 3 way angle 90° length 50 cm</p>	540,83EUR
M.QUATRO.A.40805	 <p>QUATRO A 40805 angle 3 dép 90° longueur 50 cm / 3 way angle 90° length 50 cm</p>	465,83EUR
M.QUATRO.A.40705B	 <p>QUATRO A 40705 B angle noir 3 dép 90° longueur 50 cm / 3 way angle 90° length 50 cm</p>	482,50EUR
M.QUATRO.A.40705	 <p>QUATRO A 40705 angle 3 dép 90° longueur 50 cm / 3 way angle 90° length 50 cm</p>	407,50EUR
M.QUATRO.A.40605	 <p>QUATRO A 40605 angle 2 dép 135° longueur 50 cm / 2 way angle 135° length 50 cm</p>	349,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.QUATRO.A.40505	 QUATRO A 40505 angle 2 dép 120° longueur 50 cm . 2 way angle 120° length 50 cm	340,83EUR
M.QUATRO.A.40405B	 QUATRO A 40405 B angle noir 2 dép 90° longueur 50 cm / Angle 2 way 90° length 50 cm	382,50EUR
M.QUATRO.A.40405	 QUATRO A 40405 angle 2 dép 90° longueur 50 cm / Angle 2 way 90° length 50 cm	315,83EUR
M.QUATRO.A.40310	 QUATRO A 40310 angle 2 dép 60° longueur 100 cm / angle 2 way 60° length 100 cm	499,17EUR
M.QUATRO.A.40210	 QUATRO A 40210 angle 2 dép 45° longueur 100 cm / Angle 2 way 45° length 100 cm	474,17EUR
M.QUATRO40130B	 QUATRO 40130 B Structure noire QUATRO 290 Longueur 3 m - Fourni avec un kit	699,17EUR
M.QUATRO40130	 QUATRO 40130 Structure QUATRO 290 Longueur 3 m - Fourni avec un kit	532,50EUR
M.QUATRO40125B	 QUATRO 40125 B Structure noire QUATRO 290 Longueur 2.5 m - Fourni avec un kit	607,50EUR
M.QUATRO40125	 QUATRO 40125 Structure QUATRO 290 Longueur 2.5 m - Fourni avec un kit	474,17EUR
M.QUATRO40120B	 QUATRO 40120 B structure noire quatro 290 longueur 2m - fourni avec un kit	524,17EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
M.QUATRO40120		QUATRO 40120 structure QUATRO 290 longueur 2m - fourni avec un kit	415,83EUR
M.QUATRO40115B		QUATRO 40115 B Structure noire QUATRO 290 Longueur 1.5 m - Fourni avec un kit	465,83EUR
M.QUATRO40115		QUATRO 40115 Structure QUATRO 290 Longueur 1.5 m - Fourni avec un kit	382,50EUR
M.QUATRO40110B		QUATRO 40110 B Structure noire QUATRO 290 Longueur 1 m - Fourni avec un kit	315,83EUR
M.QUATRO40110		QUATRO 40110 Structure QUATRO 290 Longueur 1 m - Fourni avec un kit	290,83EUR
M.QUATRO40105B		QUATRO 40105 B Structure noire QUATRO 290 Longueur 0,50 m - Fourni avec un kit	274,17EUR
M.QUATRO40105		QUATRO 40105 Structure QUATRO 290 Longueur 0,50 m - Fourni avec un kit	249,17EUR
M.QUATRO40025B		QUATRO 40025 B Structure noire QUATRO 290 Longueur 0,25 m - Fourni avec un kit	240,83EUR
M.QUATRO40025		QUATRO 40025 Structure QUATRO 290 Longueur 0,25 m - Fourni avec un kit	215,83EUR
M.MAGIC.BOX.KIT		MAGIC BOX KIT Kit de 4 manchons pour MAGIC BOX	66,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.MAGIC.BOX	 MAGIC BOX Angle multi-départs (jusqu'à 6) pour QUATRO 290. Cet angle absolument magic vous sortira de toutes les configuration Le magic box est livré avec 2 kits de liaisons (2 x 4 demi manchons)	732,50EUR
M.C40600	 C 40600 Cercle 6m quatre 290 ø 6 m / circle 6m quatre 290, 6 m diameter circular truss	7 082,50EUR
M.C40500	 C 40500 Cercle 5m quatre 290 ø 5 m / circle 5m quatre 290, 5 m diameter circular truss	5 908,33EUR
M.C40400	 C 40400 cercle 4m quatre 290 ø 4 m / circle 4m quatre 290, 4 m diameter circular truss	4 474,17EUR
M.C40300	 C 40300 cercle 3m quatre 290 ø 3 m / circle 3m quatre 290, 3 m diameter circular truss	3 357,50EUR
M.C40200	 C 40200 Cercle 2m quatre 290 ø 2 m / circle 2m quatre 290, 2 m diameter circular truss	2 240,83EUR

#### QUATRO DECO 220

M.QUATRO.D.A.41104	 QUATRO DECO A41104 angle 4 dép 90° en croix	432,50EUR
M.QUATRO.D.A.41004	 QUATRO DECO A41004 angle 5 dép 90° croix + bas	540,83EUR
M.QUATRO.D.A.40904	 QUATRO DECO A40904 angle 4 dép 90°	432,50EUR
M.QUATRO.D.A.40804	 QUATRO DECO A40804 angle 3 dép 90° en L	390,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
M.QUATRO.D.A.40704		QUATRO DECO A40704 angle 3 dép 90° en T	340,83EUR
M.QUATRO.D.A.40604		QUATRO DECO A40604 angle 2 dép 135°	265,83EUR
M.QUATRO.D.A.40504		QUATRO DECO A40504 angle 2 dép 120°	265,83EUR
M.QUATRO.D.A.40404		QUATRO DECO A40404 angle 2 dép 90° longueur 40 cm	265,83EUR
M.QUATRO.D.A.40308		QUATRO DECO A40308 angle 2 dép 60° longueur 1m	449,17EUR
M.QUATRO.D.A.40208		QUATRO DECO A40208 angle 2 dép 45° Longueur 1 m	457,50EUR
M.QUATRO.D.40130		QUATRO DECO 40130 structure quatre déco 220 long 3 m / quatre déco 220 truss length 3 m	440,83EUR
M.QUATRO.D.40120		QUATRO DECO 40120 structure quatre déco 220 long 2 m / quatre déco 220 truss length 2 m	357,50EUR
M.QUATRO.D.40110		QUATRO DECO 40110 structure quatre déco 220 long 1 m / quatre déco 220 truss length 1 m	257,50EUR
M.QUATRO.D.40105		QUATRO DECO 40105 structure quatre déco 220 long 0,50 m / quatre déco 220 truss length 0.50 m	224,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.QUATRO.D.40104	 QUATRO DECO 40104 structure quatre déco 220 long 0,40 m /quatre déco 220 truss length 0.40 m	224,17EUR
M.QUATRO.D.40102	 QUATRO DECO 40102 structure quatre déco 220 long 0,25 m /quatre déco 220 truss length 0.25 m	215,83EUR

### Trio 290

M.TRIO.LEV.BASE	 TRIO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Trio 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !	307,50EUR
M.TRIO.A.31605	 TRIO A 31605 angle 3 dép 90°	382,50EUR
M.TRIO.A.31505	 TRIO A 31505 angle 5 dép 90°	649,17EUR
M.TRIO.A.31405	 TRIO A 31405 angle 5 dép 90°	640,83EUR
M.TRIO.A.31305	 TRIO A 31305 angle 4 dép 90° (croix / cross)	407,50EUR
M.TRIO.A.31205	 TRIO A 31205 angle 4 dép 90°	490,83EUR
M.TRIO.A.31105R	 TRIO A 31105 R angle 4 dép 90° droit / right	540,83EUR
M.TRIO.A.31105L	 TRIO A 31105 L angle 4 dép 90° gauche / left	540,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TRIO.A.31005B	 TRIO A 31005 B Angle 3 dép 90°	457,50EUR
M.TRIO.A.31005	 TRIO A 31005 angle 3 dép 90°	349,17EUR
M.TRIO.A.30905B	 TRIO A 30905 B Angle noir 3 dép 90°	407,50EUR
M.TRIO.A.30905	 TRIO A 30905 angle 3 dép 90°	332,50EUR
M.TRIO.A.30805B	 TRIO A 30805 B Angle noir 2 dép 90°	332,50EUR
M.TRIO.A.30805	 TRIO A 30805 angle 2 dép 90°	257,50EUR
M.TRIO.A.30705.RB	 TRIO A 30705 R B Angle noir 3 dép 90°	457,50EUR
M.TRIO.A.30705.R	 TRIO A 30705 R Angle 3 dép 90°	382,50EUR
M.TRIO.A.30705.LB	 TRIO A 30705 L B Angle noir 3 dép 90°	457,50EUR
M.TRIO.A.30705.L	 TRIO A 30705 L Angle 3 dép 90°	382,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
M.TRIO.A.30605		TRIO A 30605 angle 2 dép 135°	274,17EUR
M.TRIO.A.30505		TRIO A 30505 angle 2 dép 120°	274,17EUR
M.TRIO.A.30405B		TRIO A 30405 B Angle noir 2 dép 90°	390,83EUR
M.TRIO.A.30405		TRIO A 30405 angle 2 dép 90°	265,83EUR
M.TRIO.A.30310		TRIO A 30310 angle 2, dép 60°	382,50EUR
M.TRIO.A.30210		TRIO A 30210 angle 2, dép 45°	374,17EUR
M.TRIO30130B		TRIO 30130 B Structure noire TRIO 290 long 3 m / Trio 290 black truss length 3 m	532,50EUR
M.TRIO30130		TRIO 30130 structure trio 290, long 3 m	407,50EUR
M.TRIO30125		TRIO 30125 structure trio 290, long 2.5 m	390,83EUR
M.TRIO30120B		TRIO 30120 B Structure noire TRIO 290 long 2 m / Trio 290 black truss length 2 m	399,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
M.TRIO30120		TRIO 30120 Structure TRIO 290, long 2 m	315,83EUR
M.TRIO30115		TRIO 30115 structure trio 290, long 1.5 m	290,83EUR
M.TRIO30110B		TRIO 30110 B Structure noire TRIO 290 long 1 m / Trio 290 black truss length 1 m	307,50EUR
M.TRIO30110		TRIO 30110 Structure TRIO 290, long 1 m	224,17EUR
M.TRIO30105B		TRIO 30105 B Structure noire TRIO 290, long 0,50 m	249,17EUR
M.TRIO30105		TRIO 30105 Structure TRIO 290, long 0,50 m	190,83EUR
M.TRIO30025B		TRIO 30025 B Structure noire TRIO 290 long 0,25 m / Trio 290 black truss length 0.25 m	249,17EUR
M.TRIO30025		TRIO 30025 Structure TRIO 290, long 0,25 m	190,83EUR
M.TQ.A.VAR.290		TQ A VAR 290 Angle variable pour structure TRIO 290 et Quatro 290. Vendu sans kit.	607,50EUR
M.C30600		C 30600 Cercle 6m trio 290 ø 6 m / circle 6m trio 290, 6 m diameter circular truss	5 190,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.C30500	 C 30500 Cercle 5m trio 290 ø 5 m / circle 5m trio 290, 5 m diameter circular truss	4 324,17EUR
M.C30400	 C 30400 Cercle 4m trio 290 ø 4 m / circle 4m trio 290, 4 m diameter circular truss	3 457,50EUR
M.C.30300	 C 30300 Cercle 3m trio 290 ø 3 m / circle 3m trio 290, 3 m diameter circular truss	2 599,17EUR
M.C30200	 C 30200 Cercle 2m trio 290 ø 2 m / circle 2m trio 290, 2 m diameter circular truss	1 732,50EUR

#### UNO

M.UNO10130	 UNO 10130 Structure UNO 290, long. 3M	107,50EUR
M.UNO10120	 UNO 10120 Structure UNO 290, long, 2m	90,83EUR
M.UNO10110	 UNO 10110 structure uno 290, longueur 1 m	74,17EUR
M.UNO10105	 UNO 10105 Structure uno 290, longueur 0,50 m	65,83EUR

#### Trio deco 220

M.TRIO.DECO A31104R	 TRIO DECO A31104 R Angle 4 départs 90° droit. Longueur d'angle : 400 mm	399,17EUR
M.TRIO.DECO A31104L	 TRIO DECO A31104 L Angle 4 départs 90° gauche. Longueur d'angle : 400 mm	399,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TRIO.DECO.A30704R	 TRIO DECO A30704 R angle 3 dép 90° droit, longueur d'angle : 400 mm	299,17EUR
M.TRIO.DECO.A30704L	 TRIO DECO A30704 L angle 3 dép 90° gauche, longueur d'angle : 400 mm	299,17EUR
M.TRIO.DECO.A31604	 TRIO DECO A 31604 angle 3 dép 90° . Longueur d'angle : 400 mm	290,83EUR
M.TRIO.DECO.A31504	 TRIO DECO A 31504 angle 5 dép 90° . Longueur d'angle : 400 mm	532,50EUR
M.TRIO.DECO.A31404	 TRIO DECO A 31404 angle 5 dép 90° . Longueur d'angle : 400 mm	524,17EUR
M.TRIO.DECO.A31304	 TRIO DECO A 31304 angle 4 dép 90° en croix. Longueur d'angle : 400 mm	290,83EUR
M.TRIO.DECO.A31204	 TRIO DECO A 31204 angle 4 dép 90° . Longueur d'angle : 400 mm	357,50EUR
M.TRIO.DECO.A31004	 TRIO DECO A 31004 Angle 3 dép 90° vertical. Longueur d'angle : 400 mm	282,50EUR
M.TRIO.DECO.A30904	 TRIO DECO A 30904 angle 3 dép 90° horizontal. Longueur d'angle : 400 mm	232,50EUR
M.TRIO.DECO.A30804	 TRIO DECO A 30804 angle 2 dép 90° / 2-way 90° corner Longueur d'angle : 400 mm	199,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TRIO.DECO.A30604	 TRIO DECO A 30604 angle 2 dép 135°. Longueur d'angle : 400 mm	207,50EUR
M.TRIO.DECO.A30504	 TRIO DECO A 30504 angle 2 dép 120. Longueur d'angle : 400 mm	207,50EUR
M.TRIO.DECO.A30404	 TRIO DECO A 30404 angle 2 dép 90°. Longueur d'angle : 400 mm	240,83EUR
M.TRIO.DECO.A30308	 TRIO DECO A 30308 angle 2, dép 60°	349,17EUR
M.TRIO.DECO.A30208	 TRIO DECO A 30208 angle 2, dép 45°	357,50EUR
M.TRIO.DECO.30130	 TRIO DECO 30130 structure trio 220, long 3 m.	340,83EUR
M.TRIO.DECO.30125	 TRIO DECO 30125 structure trio 220, long 2.5 m.	307,50EUR
M.TRIO.DECO.30120	 TRIO DECO 30120 structure trio 220 long 2 m / trio 220 truss length 2 m	265,83EUR
M.TRIO.DECO.30115	 TRIO DECO 30115 structure trio 220, long 1.5 m.	215,83EUR
M.TRIO.DECO.30110	 TRIO DECO 30110 structure trio 220 long 1 m.	190,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TRIO.DECO.30105	 TRIO DECO 30105 structure trio 220 long 0,50 m.	165,83EUR
M.TRIO.DECO.30104	 TRIO DECO 30104 structure trio 220, long 0,40 m.	165,83EUR
M.TRIO.DECO.30102	 TRIO DECO 30102 structure trio 220 long 0,25 m.	165,83EUR

#### Mini Quatro

M.MINI.QUATRO.KIT	 MINI QUATRO KIT kit mini quatro	21,67EUR
M.MINI.QUAT.BOXKIT	 MINI QUATRO BOX KIT kit mini quatro BOX	33,33EUR
M.MINI.QUATRO.BOX	 MINI QUATRO BOX Cube alu multi connections mini quatro (livré avec deux kit)	232,50EUR
M.MINI.QUATRO.BASE	 MINI QUATRO BASE Base pour mini quatro	65,83EUR
M.MINI.QUATRO14200	 MINI QUATRO 14200 Barre mini quatro 200 cm	174,17EUR
M.MINI.QUATRO14100	 MINI QUATRO 14100 barre mini quatro 100 cm	129,17EUR
M.MINI.QUATRO14050	 MINI QUATRO 14050 Barre mini quatro 50 cm	107,50EUR

#### Accessoires structures 290 & diamètre 50 mm

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation		Prix HT
M.U-TOP		U-TOP Bumper pour U-Base	120,83EUR
M.U-BASE		U-BASE Le U-Base permet de faire des échelles de fond de scène, ainsi vous pourrez aligner vos machines les unes en dessous des autres	112,50EUR
G.TTL-02/N		TTL 02/N T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	116,67EUR
G.TTL-02		TTL 02 T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	108,33EUR
G.TTL-01/N		TTL 01/N T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	91,67EUR
G.TTL-01		TTL 01 T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	83,33EUR
M.TT.1000		TT 1000 Le TT 1000 est un cercle d'un mètre de diamètre servant de tête de totem en Trio ou Quatro. Avec le Support SP TT 1000, la TT 1000 est adaptable sur tous les pieds de diamètre 35 mm.	332,50EUR
G.TS-AD1		TS-AD1 Support de levage ou de suspension pour structure de 200 mm à 520 mm.	150,00EUR
M.TRIO.QUATRO.BASE		TRIO QUATRO BASE Embase pour structure TRIO 290 & Quatro 290.	174,17EUR
M.TRIO.LEV.BASE		TRIO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Trio 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !	307,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TRIO.KIT	 TRIO KIT KIT complets pour TRIO 290	57,50EUR
M.TRIO.BASE.KIT	 TRIO BASE KIT kit complet de connexion pour embase et Trio 290. Composé de 3 demi manchons, 3 goupilles, 3 clavettes et 3 visseries M10.	49,17EUR
G.TQ-AD1	 TQ-AD1 Support de levage ou de suspension pour structure de 200 mm à 300 mm.	150,00EUR
M.TQ.BASE.308	 TQ BASE 308 Embase économique pour structure TRIO 290 & Quatro 290	132,50EUR
M.TQ.A.VAR.290	 TQ A VAR 290 Angle variable pour structure TRIO 290 et Quatro 290. Vendu sans kit.	607,50EUR
M.SP.500	 SP 500 Clavette à ressort pour trio quatre 290.	3,74EUR
M.SNAP20/N	 SNAP20/N Clips noir de stockage et de protection pour structure tubes 48-51mm / Traverses Diamètre 20mm QUATRO	2,90EUR
M.SNAP20	 SNAP20 Clips de stockage et de protection pour structure tubes 48-51mm / Traverses Diamètre 20mm. QUATRO SPECIFICATIONS Tube (Diamètre) 48-51 mm (1.9-2.0") traverses 20 mm (0.79")	2,90EUR
M.SL.TRIO	 SL TRIO support en T pour structure Trio 290	112,50EUR
M.SL.QUATRO	 SL QUATRO support en T pour structure Quatro 290	112,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.QUATRO.LEV.BASE	 <p>QUATRO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Quatro 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !</p>	365,83EUR
M.QUATRO.KIT	 <p>QUATRO KIT Kit complet de jonction pour QUATRO 290. Composé de 4 manchons, 8 Goupilles, 8 clavettes.</p>	74,17EUR
M.QUATRO.BASE.KIT	 <p>QUATRO BASE KIT kit complet de connexion pour embase et Quatro 290. Composé de 4 demi manchons, 4 goupilles, 4 clavettes et 4 visseries M10.</p>	57,50EUR
M.PMA.290	 <p>PMA 290 Platine murale ajustable (450 x 450 x 490 mm).</p>	399,17EUR
M.PA.02	 <p>PA 02 Platine d'accroche avec collier pour tube Ø 50, base 130 x 130 mm.</p>	54,17EUR
M.PA.01	 <p>PA 01 Platine d'accroche à anneau 130 x 130 mm.</p>	37,50EUR
E.FC.TRUSS.CON.100	 <p>FC TRUSS CON 100 Flight case pour P/100 goupilles &amp; 48 manchons.</p>	374,17EUR
G.ESL-18	 <p>ESL 18 Elingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 3 mm longueur : 100 cm charge : 60 kg.</p>	4,58EUR
G.ESL-17	 <p>ESL 17 Elingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 2 mm longueur : 50 cm charge : 20 kg.</p>	4,17EUR
M.EL.90	 <p>EL 90 - élingue 90cm Élingue de sécurité 900 mm x 4 mm.</p>	5,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.EL.40	 EL 40 - élingue 40 cm Elingue de sécurité 400 mm x 2 mm.	4,17EUR
M.DUO.KIT	 DUO KIT KIT complets pour DUO 290 Composé de 2 manchons, 4 goupilles, 4 clavettes	40,83EUR
M.DUO.BASE.KIT	 DUO BASE KIT kit complet de connection pour embase et duo 290. Composé de 2 demi manchons, 2 goupilles, 2 clavettes et 2 visses.	32,50EUR
M.CUP.Y.600B	 CUP Y 600B Bras de déport noir pour tube Ø 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.	124,17EUR
M.CUP.Y.600	 CUP Y 600 Bras de déport pour tube Ø 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.	124,17EUR
M.CP.523/24	 CP 523/24 Goupille à écrou pour trio quatre 290	74,17EUR
M.CP.500.L	 CP 500 L Goupille conique pour trio/quatre 290.	7,50EUR
M.CA.500.30	 CA 500/30 Spacers 30 mm pour : trio quatre 290.	16,67EUR
M.CA.500.20	 CA 500/20 spacers 20 mm pour : trio quatre 290.	19,17EUR
M.CA.500.10	 CA 500/10 spacers 10 mm pour : trio quatre 290.	15,00EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
M.CA.500		CA 500 Manchon conique pour trio quatre 290.	15,83EUR
M.BASE.SQR.800		BASE SQR 800 Embase lourde pour TRIO DÉCO / QUATRO DECO / TRIO 290 / QUATRO 290. Fournie avec 1 x QUATRO DÉCO BASE KIT et 1 x QUATRO BASE KIT.	865,83EUR
M.BASE.650		BASE 650 Embase lourde pour TRIO DECO / QUATRO / TRIO 290 / QUATRO 290. Fournie avec 1 x QUATRO DECO BASE KIT et 1 x QUATRO BASE KIT.	657,50EUR
E.BAG.TRIO.3		BAG TRIO.3 Housse de transport pour Trio 290 3M touring	199,17EUR
E.BAG.TRIO.2		BAG TRIO.2 Housse de transport pour Trio 290 2M touring	157,50EUR
E.BAG.TRIO.1		BAG TRIO.1 Housse de transport pour Trio 290 1M touring	120,83EUR
M.ADM.121.5		ADM 121 ADM 121 est un adaptateur 121 mm, permettant de rattraper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configurations. Pour TRIO 290 et QUATRO 290.	45,83EUR
M.ADM.105.5		ADM 105 ADM 105 est un adaptateur 105 mm, permettant de rattraper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configurations. Pour TRIO 290 et QUATRO 290.	45,83EUR
G.ABZ-60		ABZ-60 Système de charnières pour pinces à crochet et coupleurs (économise de l'espace de rangement et du temps de montage). 75 Kg.	17,42EUR

**Accessoires pour structures deco 220 & diamètre 32 mm**

M.TRIO.DECO.KIT		TRIO DECO KIT kit complet de 3 manchons, 6 goupilles, 6 clavettes pour TRIO DECO 220.	40,83EUR
-----------------	---	--	----------



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TRIO.DECOBASEKIT	 TRIO DECO BASE KIT kit complet de 3 demi manchons, 3 goupilles, 3 clavettes et 1 jeux de vis M8 pour fixation d'embase sur TRIO DECO 220	40,83EUR
M.TDQDECO.BASE.240	 TDQD BASE 240 Embase économique pour TRIO DECO 220 et QUATRO DECO 220.	74,17EUR
M.TDQD.BASE	 TDQD BASE Base premium pour TRIO DECO 220 ou QUATRO DECO 220.	99,17EUR
M.TDBK.500	 TDBK 500 kit de 3 demi manchon complets pour base 500. Pour TRIO DECO 220.	40,83EUR
M.SP.320	 SP 320 Clavette à ressort pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	5,00EUR
M.QUATRO.D.KIT	 QUATRO DECO KIT kit connexion pour quatre déco.	57,50EUR
M.QUATRO.D.BASEKIT	 QUATRO DECO BASE KIT Kit de connection de base pour QUATRO DECO 220 composé de 4 demi manchon, 4 goupilles, 4 clavettes et 4 vis M8	49,17EUR
M.QDBK.500	 QDBK 500 Kit complet pour fixation de structure QUATRO DECO 220 sur BASE 500. Composé de 4 demi manchon, 4 goupilles, 4 clavettes et 4 visseries.	45,83EUR
M.PMA.220	 PMA 220 Platine murale ajustable pour : trio et quatre déco 220	249,17EUR
G.ESL-18	 ESL 18 Elingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 3 mm longueur : 100 cm charge : 60 kg.	4,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ESL-17	 ESL 17 Élingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 2 mm longueur : 50 cm charge : 20 kg.	4,17EUR
M.EL.90	 EL 90 - élingue 90cm Élingue de sécurité 900 mm x 4 mm.	5,83EUR
M.EL.40	 EL 40 - élingue 40 cm Élingue de sécurité 400 mm x 2 mm.	4,17EUR
M.CP.324/24	 CP 324/24 Goupille à papillon pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	37,50EUR
M.CP.323/24	 CP 323/24 Goupille à écrou pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	37,50EUR
M.CP.322/24	 CP 322/24 Goupille à anneau pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	37,50EUR
M.CP.320	 CP 320 Goupille conique pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	5,00EUR
M.CA.320	 CA 320 Manchon conique pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	12,50EUR
M.BASE.SQR.800	 BASE SQR 800 Embase lourde pour TRIO DÉCO / QUATRO DECO / TRIO 290 / QUATRO 290. Fournie avec 1 x QUATRO DÉCO BASE KIT et 1 x QUATRO BASE KIT.	865,83EUR
M.BASE.650	 BASE 650 Embase lourde pour TRIO DECO / QUATRO / TRIO 290 / QUATRO 290. Fournie avec 1 x QUATRO DECO BASE KIT et 1 x QUATRO BASE KIT.	657,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.ADM.DECO.90	 <p>ADM DECO 90 ADM DECO 90 est un adaptateur 90 mm permettant de rattrapper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configuration.</p>	29,17EUR
M.ADM.DECO.102	 <p>ADM DECO 102 ADM DECO 90 est un adaptateur 102 mm permettant de rattrapper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configurations. Pour TRIO DECO 220 et QUATRO DECO 220.</p>	29,17EUR
G.ABZ-60	 <p>ABZ-60 Système de charnières pour pinces à crochet et coupleurs (économise de l'espace de rangement et du temps de montage). 75 Kg.</p>	17,42EUR

#### Accessoires pour structures

G.TS-AD1	 <p>TS-AD1 Support de levage ou de suspension pour structure de 200 mm à 520 mm.</p>	150,00EUR
M.TRIO.QUATRO.BASE	 <p>TRIO QUATRO BASE Embase pour structure TRIO 290 &amp; Quatro 290.</p>	174,17EUR
M.TRIO.LEV.BASE	 <p>TRIO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Trio 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !</p>	307,50EUR
G.TQ-AD1	 <p>TQ-AD1 Support de levage ou de suspension pour structure de 200 mm à 300 mm.</p>	150,00EUR
M.TQ.BASE.308	 <p>TQ BASE 308 Embase économique pour structure TRIO 290 &amp; Quatro 290</p>	132,50EUR
M.TQ.A.VAR.290	 <p>TQ A VAR 290 Angle variable pour structure TRIO 290 et Quatro 290. Vendu sans kit.</p>	607,50EUR
M.TDQDECO.BASE.240	 <p>TDQD BASE 240 Embase économique pour TRIO DECO 220 et QUATRO DECO 220.</p>	74,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
M.TDQD.BASE		TDQD BASE Base premium pour TRIO DECO 220 ou QUATRO DECO 220.	99,17EUR
M.SP.500		SP 500 Clavette à ressort pour trio quatre 290.	3,74EUR
M.SP.320		SP 320 Clavette à ressort pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	5,00EUR
M.QUATRO.LEV.BASE		QUATRO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Quatro 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !	365,83EUR
M.PMA.290		PMA 290 Platine murale ajustable (450 x 450 x 490 mm).	399,17EUR
M.PMA.220		PMA 220 Platine murale ajustable pour : trio et quatre déco 220	249,17EUR
M.PA.02		PA 02 Platine d'accroche avec collier pour tube Ø 50, base 130 x 130 mm.	54,17EUR
M.PA.01		PA 01 Platine d'accroche à anneau 130 x 130 mm.	37,50EUR
E.FC.TRUSS.CON.100		FC TRUSS CON 100 Flight case pour P/100 goupilles & 48 manchons.	374,17EUR
G.ESL-18		ESL 18 Elingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 3 mm longueur : 100 cm charge : 60 kg.	4,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ESL-17	 ESL 17 Élingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable $\varnothing$ 2 mm longueur : 50 cm charge : 20 kg.	4,17EUR
M.EL.90	 EL 90 - élingue 90cm Élingue de sécurité 900 mm x 4 mm.	5,83EUR
M.EL.40	 EL 40 - élingue 40 cm Élingue de sécurité 400 mm x 2 mm.	4,17EUR
M.DUO.KIT	 DUO KIT KIT complets pour DUO 290 Composé de 2 manchons, 4 goupilles, 4 clavettes	40,83EUR
M.DUO.BASE.KIT	 DUO BASE KIT kit complet de connection pour embase et duo 290. Composé de 2 demi manchons, 2 goupilles, 2 clavettes et 2 visses.	32,50EUR
M.CUP.Y.600B	 CUP Y 600B Bras de déport noir pour tube $\varnothing$ 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.	124,17EUR
M.CUP.Y.600	 CUP Y 600 Bras de déport pour tube $\varnothing$ 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.	124,17EUR
M.CP.523/24	 CP 523/24 Goupille à écrou pour trio quatre 290	74,17EUR
M.CP.500.L	 CP 500 L Goupille conique pour trio/quatro 290.	7,50EUR
M.CP.324/24	 CP 324/24 Goupille à papillon pour trio déco 220 ou quadro déco 220.	37,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.CP.323/24	 CP 323/24 Goupille à écrou pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	37,50EUR
M.CP.322/24	 CP 322/24 Goupille à anneau pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	37,50EUR
M.CP.320	 CP 320 Goupille conique pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	5,00EUR
M.CA.500.30	 CA 500/30 Spacers 30 mm pour : trio quatre 290.	16,67EUR
M.CA.500.20	 CA 500/20 spacers 20 mm pour : trio quatre 290.	19,17EUR
M.CA.500.10	 CA 500/10 spacers 10 mm pour : trio quatre 290.	15,00EUR
M.CA.500	 CA 500 Manchon conique pour trio quatre 290.	15,83EUR
M.CA.320	 CA 320 Manchon conique pour trio déco 220 ou quatre déco 220.	12,50EUR
M.BASE.SQR.800	 BASE SQR 800 Embase lourde pour TRIO DÉCO / QUATRO DECO / TRIO 290 / QUATRO 290. Fournie avec 1 x QUATRO DÉCO BASE KIT et 1 x QUATRO BASE KIT.	865,83EUR
M.BASE.650	 BASE 650 Embase lourde pour TRIO DECO / QUATRO / TRIO 290 / QUATRO 290. Fournie avec 1 x QUATRO DECO BASE KIT et 1 x QUATRO BASE KIT.	657,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.ADM.DECO.90	 <p>ADM DECO 90 ADM DECO 90 est un adaptateur 90 mm permettant de rattrapper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configuration.</p>	29,17EUR
M.ADM.DECO.102	 <p>ADM DECO 102 ADM DECO 90 est un adaptateur 102 mm permettant de rattrapper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configurations. Pour TRIO DECO 220 et QUATRO DECO 220.</p>	29,17EUR
M.ADM.121.5	 <p>ADM 121 ADM 121 est un adaptateur 121 mm, permettant de rattraper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configurations. Pour TRIO 290 et QUATRO 290.</p>	45,83EUR
M.ADM.105.5	 <p>ADM 105 ADM 105 est un adaptateur 105 mm, permettant de rattraper les écarts qu'il peut y avoir dans certaines configurations. Pour TRIO 290 et QUATRO 290.</p>	45,83EUR

#### Colliers crochets élingues

G.ESL-19	 <p>ESL 19 Élingue en acier recouverte de polyéthylène transparent. Fil: Ø10 mm / Longueur: 1500 mm / SWL: 900 kg</p>	41,67EUR
G.ESL-18	 <p>ESL 18 Élingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 3 mm longueur : 100 cm charge : 60 kg.</p>	4,58EUR
G.ESL-17	 <p>ESL 17 Élingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 2 mm longueur : 50 cm charge : 20 kg.</p>	4,17EUR
M.EL.90	 <p>EL 90 - élingue 90cm Élingue de sécurité 900 mm x 4 mm.</p>	5,83EUR
M.EL.40	 <p>EL 40 - élingue 40 cm Élingue de sécurité 400 mm x 2 mm.</p>	4,17EUR
M.CUP.Y.600B	 <p>CUP Y 600B Bras de déport noir pour tube Ø 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.</p>	124,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.CUP.Y.600	 CUP Y 600 Bras de déport pour tube Ø 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.	124,17EUR
M.CUP.525B	 CUP 525B Collier d'accroche rapide pour tube de 48 à 51 mm, Charge 250 Kg. Nouvelle gamme de CUP permettant un excellent grip sur le tube !	30,00EUR
M.CUP.505B	 CUP 505B Collier noir d'accroche rapide pour tube de 48 à 51 mm, Charge 50 Kg. Nouvelle gamme de CUP permettant un excellent grip sur le tube !	21,67EUR
M.CUP.501B	 CUP 501B Collier d'accroche rapide sur pivot pour tube de 48 à 51 mm, Entraxe Oméga variable de 103mm à 120mm, Charge 150 Kg. Nouvelle gamme de CUP permettant un excellent grip sur le tube !	37,50EUR
M.CUP.305B	 CUP 305B Collier d'accroche rapide pour tube de 30 à 40 mm, Charge 50 Kg. Nouvelle gamme de CUP permettant un excellent grip sur le tube !	20,83EUR
M.CUP.20	 CUP 20 collier pour tube ø 20 mm charges : 10 kg.	6,67EUR
M.CUP.12	 CUP 12 demi-collier alu ø 32 à 35 mm charges : 100 kg.	10,00EUR
M.CUP.117	 CUP 117 demi-collier étroit noir charge max. 100 kg (48-51mm)	10,83EUR
M.CUP.11	 CUP 11 demi-collier alu. ø 50 mm charges : 500 kg	22,50EUR
M.CUP.109	 CUP 109 collier aluminium double pivotant charge max.100 kg (48-51 mm).	17,50EUR





Ref.	Désignation	Prix HT
M.CUP.108	 CUP 108 collier alu. double pivotant charge max.75 kg (32-35 mm).	16,67EUR
M.CUP.107	 CUP 107 collier noir double pivotant charge max 200 kg (48-51mm).	32,50EUR
M.CUP.105	 CUP 105 Collier petite charge M10, verrouillage rapide Ø 50 mm avec une charges de 100 Kg.	15,83EUR
M.CUP.103	 CUP 103 collier aluminium double pivotant charge max 200 kg (48-51mm).	26,67EUR
M.CUP.100	 CUP 100 collier aluminium ø 50 mm charges :100 kg aluminium.	10,83EUR
M.CUP.10	 CUP 10 collier-crochet pour tube ø 50 mm. SWL : 20 kg	18,33EUR
M.CUP.08.N	 CUP 08N Collier d'accroche rapide ø 50 mm avec écrou papillon, M10. SWL : 250 kg	20,83EUR
M.CUP.08	 CUP 08 collier d'accroche rapide ø 50 mm avec écrou papillon, M10. SWL : 250 kg	20,83EUR
M.CUP.07	 CUP 07 collier d'accroche ø 50 mm avec anneau. SWL : 200 kg	29,17EUR
M.CUP.04	 CUP 04 demi-collier alu étroit ø 50 mm charges : 200 kg.	18,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.CUP.01	 CUP 01 collier aluminium double pivotant ø 50 mm charges : 500 kg	37,50EUR
M.CLM.55.N	 CLM 55N crochet acier noir ø 50 mm charges : 40 kg	11,66EUR
M.CLM.16	 CLM 16 crochet acier pour tube 15 à 32 mm charges : 15 kg.	6,25EUR
G.ABZ-60	 ABZ-60 Système de charnières pour pinces à crochet et coupleurs (économise de l'espace de rangement et du temps de montage). 75 Kg.	17,42EUR

#### Systèmes Coulistop

R.C8300N	 C8300N Câbles pour Coulistop TYPE 80	32,50EUR
R.C8200N	 C8200N Câbles pour Coulistop TYPE 80	21,67EUR
R.C8100N	 C8100N Câbles pour Coulistop TYPE 80	12,50EUR
R.C6300N	 C6300N Câbles pour Coulistop TYPE 66 et 80	29,17EUR
R.C6200N	 C6200N Câbles pour Coulistop TYPE 66 et 80	20,83EUR
R.C6100N	 C6100N Câbles pour Coulistop TYPE 66 et 80	12,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
R.C5300N	 C5300N Câbles pour Coulistop TYPE 50 et 66	20,83EUR
R.C5200N	 C5200N Câbles pour Coulistop type 50 et 66	15,83EUR
R.C5100N	 C5100N Câbles pour Coulistop type 50 et 66	10,83EUR
R.C4300N	 C4300N Câbles pour Coulistop type 50	18,33EUR
R.C4200N	 C4200N Câbles pour Coulistop type 50	12,50EUR
R.C4100N	 C4100N Câbles pour Coulistop type 50	9,17EUR
R.80SVIIIIZWM20I	 80 SV III ZW M20i TYPE 80 - Pour câble de 8 mm Charge 240 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg et câble de 6 mm Charge 135 Kg	71,67EUR
R.80SVIIIIZWDOUGHTY	 80 SV III ZW DOUGHTY T57010 TYPE 80 - Pour câble de 8 mm Charge 240 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg et câble de 6 mm Charge 135 Kg	124,17EUR
R.80SVIIIIZWANNEAU	 80 SV III ZW anneau TYPE 80 - Pour câble de 8 mm Charge 240 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150 Kg et câble de 6 mm Charge 135 Kg	82,50EUR
R.80SVIIIM20	 80 SV III M20 TYPE 80 - Pour câble de 8 mm Charge 240 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg et câble de 6 mm Charge 135 Kg	70,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
R.80SVIIIANNEAU	 80 SV III anneau TYPE 80 - Pour câble de 8 mm Charge 240 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg et câble de 6 mm Charge 135 Kg	70,83EUR
R.66SVIIIZWM16I	 66 SV III ZW M16i TYPE 66 - Pour câble de 6 mm Charge 135 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg	49,17EUR
R.66SVIIIZWDOUGHTY	 66 SV III ZW DOUGHTY TYPE 66 - Pour câble de 6 mm Charge 135 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg	82,50EUR
R.66SVIIIZWANNEAU	 66 SV III ZW anneau TYPE 66 - Pour câble de 6 mm Charge 135 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg	53,33EUR
R.66SVIIIM16	 66 SV III M16 TYPE 66 - Pour câble de 6 mm Charge 135 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg	49,17EUR
R.66SVIIIANNEAU	 66 SV III anneau TYPE 66 - Pour câble de 6 mm Charge 135 Kg et Câble 6,35 mm, 1/4' Charge 150Kg	40,83EUR
R.50SVIIIZWM12I	 50 SV III ZW M12i TYPE 50 - pour câbles de 4 MM Charge 60 Kg et câble de 5 MM Charge 90 Kg	25,83EUR
R.50SVIIIZWDOUGHTY	 50 SV III ZW DOUGHTY T58081 TYPE 50 - pour câbles de 4 MM Charge 60 Kg et câble de 5 MM Charge 90 Kg	70,83EUR
R.50SVIIIZWANNEAU	 50 SV III ZW anneau TYPE 50 - pour câbles de 4 MM Charge 60 Kg et câble de 5 MM Charge 90 Kg	36,67EUR
R.50SVIIIM12	 50 SV III M12 TYPE 50 - pour câbles de 4 MM Charge 60 Kg et câble de 5 MM Charge 90 Kg	31,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
R.50SVIIICHAPE	 <p>50 SV III CHAPE TYPE 50 - pour câbles de 4 MM Charge 60 Kg et câble de 5 MM Charge 90 Kg</p>	38,33EUR
R.50SVIIIANNEAU	 <p>50 SV III anneau TYPE 50 - pour câbles de 4 MM Charge 60 Kg et câble de 5 MM Charge 90 Kg</p>	25,00EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
<b>X 30 L</b>		
PR.X30L-R200-4-UP	 X30L-R200-4-UP Cercle Echelle X30, Rayon 200, 4 sections, vertical	1 312,50EUR
PR.X30L-R150-4-UP	 X30L-R150-4-UP Cercle Echelle X30, Rayon 150, 4 sections, vertical	945,83EUR
PR.X30L-R100-2UP	 X30L-R100-2UP Cercle Echelle X30 Rayon 100 2 sections vertical	370,83EUR
PR.X30L-L400	 X30L-L400 Structure Echelle X30 Longueur 400 CM	257,50EUR
PR.X30L-L300	 X30L-L300 Structure Echelle X30 Longueur 300 CM	199,17EUR
PR.X30L-L250	 X30L-L250 Structure Echelle X30 Longueur 250 CM	174,17EUR
PR.X30L-L200	 X30L-L200 Structure Echelle X30 Longueur 200 CM	145,83EUR
PR.X30L-L150	 X30L-L150 Structure Echelle X30 Longueur 150 CM	115,83EUR
PR.X30L-L100	 X30L-L100 Structure Echelle X30 Longueur 100 CM	87,50EUR
PR.X30L-L071	 X30L-L071 Structure Echelle X30 Longueur 71 CM	76,58EUR

# STRUCTURE CIRCULAIRE

## Les structures circulaires pour prestataires exigeants

En plus des longueurs droites, Prolyte propose des structures circulaires, des structures courbées et des arcs. Ces structures sont fabriquées avec un haut degré de précision, assurant un ajustement parfait sans distorsion. Des gabarits de soudage semi-automatisés sont utilisés pour la production afin de s'assurer que toutes les pièces sont identiques. Cela garantit que chaque segment d'un treillis circulaire peut être monté à n'importe quelle position ou être remplacé par une nouvelle pièce sans affecter l'intégrité ou la forme générale de la structure circulaire.

Les structures circulaires ou courbées sont fabriquées en différents diamètres ou degrés. Lors de la commande d'un cercle complet, le nombre de coupes nécessaires (chaque segment nécessite une coupe) doit être indiqué. Les coupleurs n'ont pas besoin d'être commandés séparément, car ils sont inclus dans la quantité d'éléments commandés. Une « coupe » divise le cercle en segments. Les segments individuels ne peuvent pas dépasser 5 mètres de long.

*In addition to straight lengths, ProlyteStructures manufactures circular trusses, curved trusses and arcs. These trusses are manufactured with a high degree of accuracy, ensuring a perfect fit without distortion. Semi-automated welding jigs are used for production to ensure that all parts are identical. This guarantees that every segment of a circle truss can be mounted at any position or be replaced by a new part without affecting the integrity or overall shape of the circle truss.*

*Circular or curved trusses are manufactured in different diameters or degrees. When ordering a complete circular truss, the number of cuttings required (each segment requires one cut) must be indicated. Couplers do not have to be ordered separately, as they are included in the amount of cuttings ordered. A "cutting" divides the circle into segments. Individual segments cannot be longer than 5 metres.*

### E20 - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T5
Tubes principaux	32 x 1,5 mm
Traverses	10 x 1,0 mm
Système de couplage	CCS4



E20V

### X30 - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	51 x 2 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6



X30L



X30D



X30V

### H30 - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6




H30L



H30D



H30V



#### H40 - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	CCS6




H40D



H40V

#### S36 - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 mm
Système de couplage	CCS7



S36R



S36V

#### S52 - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 / 30 x 3mm
Système de couplage	CCS7



S52V



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.X30L-L050		X30L-L050 Structure Echelle X30 Longueur 50 CM	62,42EUR
PR.X30L-L029		X30L-L029 Structure Echelle X30 Longueur 29 CM	62,42EUR
PR.X30L-L025		X30L-L025 Structure Echelle X30 Longueur 25 CM	0,00EUR
PR.X30L-C017U		X30L-C017U Angle Echelle X30 3 départs en T vertical	165,83EUR
PR.X30L-C017F		X30L-C017F Angle Echelle X30 3 départs en T plat	165,83EUR
PR.X30L-C016U		X30L-C016U Angle Echelle X30 4 départs en croix Vertical	190,83EUR
PR.X30L-C016F		X30L-C016F Angle Echelle X30 4 départs en croix plat	190,83EUR
PR.X30L-C005U		X30L-C005U Angle Echelle X30 2 départs 135° Vertical	137,50EUR
PR.X30L-C005F		X30L-C005F Angle Echelle X30 2 départs 135° plat	137,50EUR
PR.X30L-C004U		X30L-C004U Angle Echelle X30 2 départs 120° Vertical	132,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.X30L-C004F	 X30L-C004F Angle Echelle X30 2 départs 120° plat	132,50EUR
PR.X30L-C003U	 X30L-C003U Angle Echelle X30 2 départs 90° Vertical	129,17EUR
PR.X30L-C003F	 X30L-C003F Angle Echelle X30 2 départs 90° plat	129,17EUR
PR.X30L-C002U	 X30L-C002U Angle Echelle X30 2 départs 60° Vertical	140,83EUR
PR.X30L-C002F	 X30L-C002F Angle Echelle X30 2 départs 60° plat	140,83EUR
PR.X30L-C001U	 X30L-C001U Angle Echelle X30 2 départs 45° vertical	140,83EUR
PR.X30L-C001F	 X30L-C001F Angle Echelle X30 2 départs 45° plat	140,83EUR
PR.PC-X30L-L400B	 PC-X30L-L400-RAL9005 Structure Echelle X30 Longueur 400 CM - RAL9005	445,83EUR
PR.PC-X30L-L300B	 PC-X30L-L300-RAL9005 Structure Echelle X30 Longueur 300 CM - RAL 9005	274,17EUR
PR.PC-X30L-L250B	 PC-X30L-L250-RAL9005 Structure Echelle X30 Longueur 250 CM - RAL9005	224,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-X30L-L200B	 PC-X30L-L200-RAL9005 Structure Echelle X30 Longueur 200 CM - RAL9005	195,83EUR
PR.PC-X30L-L150B	 PC-X30L-L150-RAL9005 Structure Echelle X30 Longueur 150 CM - RAL9005	165,83EUR
PR.PC-X30L-L100B	 PC-X30L-L100-RAL9005 Structure Echelle X30 Longueur 100 CM - RAL9005	115,83EUR
PR.PC-X30L-L050B	 PC-X30L-L050-RAL9005 Structure Echelle X30 Longueur 50 CM, RAL9005	80,75EUR
PR.PC-X30L-C017UB	 PC-X30L-C017U-RAL9005 Angle Echelle X30 3 départs en T vertical - RAL 9005	204,17EUR
PR.PC-X30L-C017FB	 PC-X30L-C017F-RAL9005 Angle Echelle X30 3 départs en T plat - RAL9005	204,17EUR
PR.PC-X30L-C016UB	 PC-X30L-C016U-RAL9005 Angle Echelle X30 4 départs en croix Vertical - RAL 9005	245,83EUR
PR.PC-X30L-C003UB	 PC-X30L-C003U-RAL9005 Angle Echelle X30 2 départs 90° Vertical - RAL9005	157,50EUR
PR.PC-X30L-C003FB	 PC-X30L-C003F-RAL9005 Angle Echelle X30 2 départs 90° plat - RAL9005	157,50EUR

### H 30 L

PR.PC-H30L-L400B	 PC-H30L-L400-RAL9005 Échelle H30L Longueur 400cm RAL9005	365,83EUR
------------------	---	-----------



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-H30L-L300B	 PC-H30L-L300-RAL9005 Échelle H30L Longueur 300cm RAL9005	287,50EUR
PR.PC-H30L-L250B	 PC-H30L-L250-RAL9005 Échelle H30L Longueur 250cm RAL9005	245,83EUR
PR.PC-H30L-L200B	 PC-H30L-L200-RAL9005 Échelle H30L Longueur 200cm RAL9005	204,17EUR
PR.PC-H30L-L150B	 PC-H30L-L150-RAL9005 Échelle H30L Longueur 150cm RAL9005	170,83EUR
PR.PC-H30L-L100B	 PC-H30L-L100-RAL9005 Échelle H30L Longueur 100cm RAL9005	137,50EUR
PR.PC-H30L-L050B	 PC-H30L-L050-RAL9005 Échelle H30L Longueur 50cm RAL9005	95,83EUR
PR.PC-H30L-L029B	 PC-H30L-L029-RAL9005 Échelle H30L Longueur 29cm RAL9005	95,83EUR
PR.H30L-R250-6-UP	 H30L-R250-6-UP Cercle H30L, Rayon 250, 6 sections verticales	2 290,83EUR
PR.H30L-R250-6-F	 H30L-R250-6-F Cercle H30L, Rayon 250, 6 sections à plat	2 290,83EUR
PR.H30L-R200-4-UP	 H30L-R200-4-UP Cercle H30L, Rayon 200, 4 sections verticales	2 082,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H30L-R200-4-F		H30L-R200-4-F Cercle H30L, Rayon 200, 4 sections à plat	2 082,50EUR
PR.H30L-R150-4-F		H30L-R150-4-F Cercle H30L Rayon 150, 4 sections à plat	1 437,50EUR
PR.H30L-R100-4-UP		H30L-R100-4-UP Cercle H30L - Rayon 100, 4 sections verticales	790,83EUR
PR.H30L-R100-4-F		H30L-R100-4-F Cercle H30L - Rayon 100, 4 sections à plat	790,83EUR
PR.H30L-L400		H30L-L400 Échelle H30L Longueur 400 cm	304,17EUR
PR.H30L-L300		H30L-L300 Échelle H30L Longueur 300 cm	237,50EUR
PR.H30L-L250		H30L-L250 Échelle H30L Longueur 250 cm	204,17EUR
PR.H30L-L200		H30L-L200 Échelle H30L Longueur 200 cm	170,83EUR
PR.H30L-L150		H30L-L150 Échelle H30L Longueur 150 cm	140,83EUR
PR.H30L-L100		H30L-L100 Échelle H30L Longueur 100 cm	112,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H30L-L071		H30L-L071 Échelle H30L Longueur 71 cm	90,83EUR
PR.H30L-L050		H30L-L050 Échelle H30L Longueur 50 cm	77,92EUR
PR.H30L-L029		H30L-L029 Échelle H30L Longueur 29 cm	77,92EUR
PR.H30L-L021		H30L-L021 Échelle H30L longueur 21 cm	77,92EUR

#### H40 L

PR.H40L-L400		H40L-L400 Echelle H40L Longueur 400 cm	312,50EUR
PR.H40L-L300		H40L-L300 Echelle H40L Longueur 300 cm	245,83EUR
PR.H40L-L250		H40L-L250 Echelle H40L Longueur 250 cm	220,83EUR
PR.H40L-L200		H40L-L200 Echelle H40L Longueur 200 cm	179,17EUR
PR.H40L-L150		H40L-L150 Echelle H40L Longueur 150 cm	137,50EUR
PR.H40L-L100		H40L-L100 Echelle H40L Longueur 100 cm	115,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H40L-L050		H40L-L050 Echelle H40L Longueur 50 cm	81,58EUR
PR.H40L-L025		H40L-L025 Echelle H40L Longueur 25 cm	73,25EUR
PR.H40L-C017U		H40L-C017U Echelle H40L angle en T 90°	199,17EUR
PR.H40L-C016U		H40L-C016U Echelle H40L angle 4 dép 90° en croix	232,50EUR
PR.H40L-C016F		H40L-C016F Echelle H40L angle 4 dép 90° en croix	232,50EUR
PR.H40L-C005U		H40L-C005U Echelle H40L angle 135°	165,83EUR
PR.H40L-C005F		H40L-C005F Echelle H40L angle 135° à plat	165,83EUR
PR.H40L-C004U		H40L-C004U Echelle H40L angle 120°	162,50EUR
PR.H40L-C004F		H40L-C004F Echelle H40L angle 120° à plat	182,50EUR
PR.H40L-C003U		H40L-C003U Echelle H40L angle 90°	140,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H40L-C003F	 H40L-C003F Echelle H40L angle 90°	170,83EUR
PR.H40L-C002U	 H40L-C002U Echelle H40L Angle double 60° en haut	199,17EUR
PR.H40L-C002F	 H40L-C002F Echelle H40L 2 directions 60°	232,50EUR
PR.H40L-C001U	 H40L-C001U Echelle H40L Angle 45°	187,50EUR
PR.H40L-C001F	 H40L-C001F Echelle H40L Angle 2 directions 45° à plat	224,17EUR
PR.BOX-40L-0	 BOX-40L-0 Box Corner 40L	120,83EUR

#### X 30 D

PR.X30D-R700-16	 X30D-R700-16 Cercle triangulaire X30, Rayon 700, 16 sections	13 112,50EUR
PR.X30D-R600-12	 X30D-R600-12 Cercle triangulaire X30, Rayon 600, 12 sections	11 870,83EUR
PR.X30D-R500-12	 X30D-R500-12 Cercle triangulaire X30, Rayon 500, 12 sections	9 740,83EUR
PR.X30D-R400-8	 X30D-R400-8 Cercle triangulaire X30, Rayon 400, 8 sections	7 645,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.X30D-R350-8	 X30D-R350-8 Cercle triangulaire X30 Rayon 350, 8 sections	5 974,17EUR
PR.X30D-R300-8	 X30D-R300-8 Cercle triangulaire X30, Rayon 300, 8 sections	5 307,50EUR
PR.X30D-R250-8	 X30D-R250-8 Cercle triangulaire X30 Rayon 250 8 sections	4 140,83EUR
PR.X30D-R200-4	 X30D-R200-4 Cercle triangulaire X30 Rayon 200 4 sections	3 165,83EUR
PR.X30D-R150-4	 X30D-R150-4 Cercle triangulaire X30 Rayon 150 4 sections	2 370,83EUR
PR.X30D-R100-4	 X30D-R100-4 Cercle triangulaire X30 Rayon 100 4 sections	1 699,17EUR
PR.X30D-L400	 X30D-L400 Structure triangulaire X30 Longueur 400 CM	387,50EUR
PR.X30D-L300	 X30D-L300 Structure triangulaire X30 Longueur 300 CM	304,17EUR
PR.X30D-L250	 X30D-L250 Structure triangulaire X30 Longueur 250 CM	257,50EUR
PR.X30D-L200	 X30D-L200 Structure triangulaire X30 Longueur 200 CM	212,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.X30D-L150	 X30D-L150 Structure triangulaire X30 Longueur 150 CM	182,50EUR
PR.X30D-L100	 X30D-L100 Structure triangulaire X30 Longueur 100 CM	137,50EUR
PR.X30D-L071	 X30D-L071 Structure triangulaire X30 Longueur 71 CM	137,50EUR
PR.X30D-L050	 X30D-L050 Structure triangulaire X30 Longueur 50 CM	95,83EUR
PR.X30D-L029	 X30D-L029 Structure triangulaire X30 longueur 29 CM	90,83EUR
PR.X30D-C024	 X30D-C024 Angle triangulaire X30 5 départs horizontal Apex Down	315,83EUR
PR.X30D-C023	 X30D-C023 Angle triangulaire X30 5 départs horizontal pointe en haut	315,83EUR
PR.X30D-C022	 X30D-C022 Angle triangulaire X30 6 départs	345,83EUR
PR.X30D-C021	 X30D-C021 Angle triangulaire X30 5 départs vertical	315,83EUR
PR.X30D-C020	 X30D-C020 Angle triangulaire X30 4 départs en T Apex Down	274,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.X30D-C019	 X30D-C019 Angle triangulaire X30 4 départs en T pointe en haut	274,17EUR
PR.X30D-C018	 X30D-C018 Angle triangulaire X30 3 départs en T vertical	212,50EUR
PR.X30D-C017	 X30D-C017 Angle triangulaire X30 3 départs en T horizontal	212,50EUR
PR.X30D-C016	 X30D-C016 Angle triangulaire X30 4 départs en croix	257,50EUR
PR.X30D-C015	 X30D-C015 Angle triangulaire X30 4 départs gauche Apex Down (Pointe en bas)	279,17EUR
PR.X30D-C014	 X30D-C014 Angle triangulaire X30 4 départs droit Apex Down (Pointe en bas)	279,17EUR
PR.X30D-C013	 X30D-C013 Angle triangulaire X30 3 départs gauche Apex Down (Pointe en bas)	254,17EUR
PR.X30D-C012	 X30D-C012 Angle triangulaire X30 3 départs droit Apex Down (Pointe en bas)	254,17EUR
PR.X30D-C011	 X30D-C011 Angle triangulaire X30 3 départs gauche Apex Up (Pointe en haut)	249,17EUR
PR.X30D-C010	 X30D-C010 Angle triangulaire X30 3 départs 90° Droit AU (Apex Up)	249,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.X30D-C007	 X30D-C007 Angle triangulaire X30 2 départs 90° AD (Apex Down)	170,83EUR
PR.X30D-C006	 X30D-C006 Angle triangulaire X30 90° AP (Apex Up)	170,83EUR
PR.X30D-C005	 X30D-C005 Triangle 30 2 voies angle 135°	182,50EUR
PR.X30D-C004	 X30D-C004 Angle triangulaire X30 2 départs 120°	179,17EUR
PR.X30D-C003	 X30D-C003 Angle triangulaire X30 2 départs 90°	174,17EUR
PR.X30D-C002	 X30D-C002 Angle triangulaire X30 2 départs 60°	262,50EUR
PR.X30D-C001	 X30D-C001 Angle triangulaire X30 2 départs 45°	224,17EUR
PR.PC-X30D-L400B	 PC-X30D-L400-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 400 CM,RAL 9005	674,17EUR
PR.PC-X30D-L300B	 PC-X30D-L300-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 300 CM, RAL 9005	465,83EUR
PR.PC-X30D-L250B	 PC-X30D-L250-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 250 CM,RAL 9005	395,83EUR

# STRUCTURE TRIANGULAIRE

La structure populaire



**Les structures triangulaires** sont un choix populaire pour de nombreuses installations. Les séries X30, H30 et H40 sont des systèmes de structure polyvalents populaires conçus pour être utilisés sur les marchés de l'installation, de la location et de l'exposition.


**Triangle trusses** are a popular choice for many purposes and applications. The X30, H30 and H40 series are referred to as Multipurpose truss popular truss systems designed for use in the installation, rental and exhibition markets.



E20D

### E20D - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6060 T66
Tubes principaux	32 x 1,5 mm
Traverses	10 x 1,0 mm
Système de couplage	CCS4



X30D

### X30D - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	51 x 2 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6



H30D

### H30D - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6



H40D

### H40D - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	CCS6





Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-X30D-L200B	 PC-X30D-L200-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 200 CM, RAL 9005	329,17EUR
PR.PC-X30D-L150B	 PC-X30D-L150-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 150 CM, RAL 9005	270,83EUR
PR.PC-X30D-L100B	 PC-X30D-L100-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 100 CM, RAL 9005	195,83EUR
PR.PC-X30D-L071B	 PC-X30D-L071-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 71 CM - RAL9005	179,17EUR
PR.PC-X30D-L050B	 PC-X30D-L050-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 50 CM RAL9005	124,17EUR
PR.PC-X30D-L029B	 PC-X30D-L029-RAL9005 Structure triangulaire X30 longueur 29 CM - RAL9005	165,83EUR
PR.PC-X30D-C024B	 PC-X30D-C024-RAL9005 Angle triangulaire X30 5 départs horizontal Apex Down - RAL9005	407,50EUR
PR.PC-X30D-C020B	 PC-X30D-C020-RAL9005 Angle triangulaire X30 4 départs en T Apex Down - RAL9005	349,17EUR
PR.PC-X30D-C018B	 PC-X30D-C018-RAL9005 Angle triangulaire X30 3 départs en T vertical - RAL9005	274,17EUR
PR.PC-X30D-C017B	 PC-X30D-C017-RAL9005 Angle triangulaire X30 3 départs en T horizontal - RAL9005	270,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-X30D-C016B	 PC-X30D-C016-RAL9005 Angle triangulaire X30 4 départs en croix - RAL9005	332,50EUR
PR.PC-X30D-C013B	 PC-X30D-C013-RAL9005 Angle triangulaire X30 3 départs gauche Apex Down (Pointe en bas) - RAL9005	315,83EUR
PR.PC-X30D-C012B	 PC-X30D-C012-RAL9005 Angle triangulaire X30 3 départs droit Apex Down (Pointe en bas) - RAL9005	315,83EUR
PR.PC-X30D-C007B	 PC-X30D-C007-RAL9005 Angle triangulaire X30 2 départs 90° AD (Apex Down) - RAL9005	215,83EUR
PR.PC-X30D-C005B	 PC-X30D-C005-RAL9005 Angle triangulaire X30 2 départs 135° - RAL9005	232,50EUR
PR.PC-X30D-C003B	 PC-X30D-C003-RAL9005 Angle triangulaire X30 2 départs 90° - RAL9005	212,50EUR
PR.PC-X30D-C002B	 PC-X30D-C002-RAL9005 Angle triangulaire X30 2 départs 60°, RAL9005	337,50EUR
PR.PC-X30D-C001B	 PC-X30D-C001-RAL9005 Angle triangulaire X30 2 départs 45°, RAL9005	290,83EUR
PR.BOOK-30D/V	 BOOK-30D/V Angle variable - 30D/V sans coupleurs	604,17EUR

### H 30 D

PR.PC-H30D-L400B	 PC-H30D-L400-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 400cm RAL9005	687,50EUR
------------------	---	-----------



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-H30D-L300B	 PC-H30D-L300-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 300cm RAL9005	512,50EUR
PR.PC-H30D-L250B	 PC-H30D-L250-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 250cm RAL9005	437,50EUR
PR.PC-H30D-L200B	 PC-H30D-L200-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 200cm RAL9005	357,50EUR
PR.PC-H30D-L150B	 PC-H30D-L150-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 150cm RAL9005	295,83EUR
PR.PC-H30D-L100B	 PC-H30D-L100-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 100cm RAL9005	207,50EUR
PR.PC-H30D-L050B	 PC-H30D-L050-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 50cm RAL9005	137,50EUR
PR.PC-H30D-L029B	 PC-H30D-L029-RAL9005 Structure triangulaire H30 Longueur 29cm RAL 9005	124,17EUR
PR.PC-H30D-C020B	 PC-H30D-C020-RAL9005 Angle triangulaire H30 4 dép - pointe en bas RAL 9005	374,17EUR
PR.PC-H30D-C017B	 PC-H30D-C017-RAL9005 Angle triangulaire H30 3-dép 90° RAL9005	304,17EUR
PR.PC-H30D-C012B	 PC-H30D-C012-RAL9005 Angle triangulaire H30 3-dép 90° - côté droit - pointe en bas RAL9005	329,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-H30D-C003B	 PC-H30D-C003-RAL9005 Angle triangulaire H30 2-dép 90° RAL9005	237,50EUR
PR.H30D-R600-12	 H30D-R600-12 Cercle H30D, Rayon 600, 12 sections	13 190,83EUR
PR.H30D-R500-12	 H30D-R500-12 Cercle H30D, Rayon 500, 12 sections	10 729,17EUR
PR.H30D-R400-8	 H30D-R400-8 Cercle H30D, Rayon 400, 8 sections	8 495,83EUR
PR.H30D-R350-8	 H30D-R350-8 Cercle H30D, Rayon 350, 8 sections	6 637,50EUR
PR.H30D-R300-8	 H30D-R300-8 Cercle H30D, Rayon 300, 8 sections	6 512,50EUR
PR.H30D-R250-8	 H30D-R250-8 Cercle H30D, Rayon 250, 8 sections	4 512,50EUR
PR.H30D-R200-4	 H30D-R200-4 Cercle H30D-Rayon 200 4 sections	3 520,83EUR
PR.H30D-R150-4	 H30D-R150-4 Cercle H30D, Rayon 150, 4 sections	2 632,50EUR
PR.H30D-R100-4	 H30D-R100-4 Cercle H30D-Rayon 100, 4 sections	1 887,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H30D-L400		H30D-L400 Structure triangulaire H30 Longueur 400 cm	437,50EUR
PR.H30D-L300		H30D-L300 Structure triangulaire H30 Longueur 300 cm	345,83EUR
PR.H30D-L250		H30D-L250 Structure triangulaire H30 Longueur 250 cm	295,83EUR
PR.H30D-L200		H30D-L200 Structure triangulaire H30 Longueur 200 cm	249,17EUR
PR.H30D-L150		H30D-L150 Structure triangulaire H30 Longueur 150 cm	204,17EUR
PR.H30D-L100		H30D-L100 Structure triangulaire H30 Longueur 100 cm	149,17EUR
PR.H30D-L071		H30D-L071 Structure triangulaire H30 Longueur 71 cm	132,50EUR
PR.H30D-L050		H30D-L050 Structure triangulaire H30 Longueur 50 cm	145,83EUR
PR.H30D-L045		H30D-L045 Structure triangulaire H30 Longueur 45 cm	145,83EUR
PR.H30D-L029		H30D-L029 Structure triangulaire H30 Longueur 29 cm	95,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H30D-L021	 H30D-L021 Structure triangulaire H30 Longueur 21 cm	95,83EUR
PR.H30D-C024	 H30D-C024 Angle triangulaire H30 5-dép	404,17EUR
PR.H30D-C023	 H30D-C023 Angle triangulaire H30 5-dép	404,17EUR
PR.H30D-C022	 H30D-C022 Angle triangulaire H30 6-dép	565,83EUR
PR.H30D-C021	 H30D-C021 Angle triangulaire H30 5-dép - vertical	404,17EUR
PR.H30D-C020	 H30D-C020 Angle triangulaire H30 4 dép - pointe en bas	312,50EUR
PR.H30D-C019	 H30D-C019 Angle triangulaire H30 4-dép 90°	312,50EUR
PR.H30D-C018	 H30D-C018 Angle triangulaire H30 3-dép en T	290,83EUR
PR.H30D-C017	 H30D-C017 Angle triangulaire H30 3-dép 90°	232,50EUR
PR.H30D-C016	 H30D-C016 Angle triangulaire H30 4-dép en croix	295,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H30D-C015	 H30D-C015 Angle triangulaire H30 4-dép - côté gauche - pointe en bas	349,17EUR
PR.H30D-C014	 H30D-C014 Angle triangulaire H30 4-dép - côté droit - pointe en bas	349,17EUR
PR.H30D-C013	 H30D-C013 Angle triangulaire H30 3-dép 90° - côté gauche - pointe en bas	262,50EUR
PR.H30D-C012	 H30D-C012 Angle triangulaire H30 3-dép 90° - côté droit - pointe en bas	262,50EUR
PR.H30D-C011	 H30D-C011 Angle triangulaire H30 3-dép 90° - côté gauche - pointe en haut	262,50EUR
PR.H30D-C010	 H30D-C010 Angle triangulaire H30 3-dép 90° - côté droit - pointe en haut	262,50EUR
PR.H30D-C007	 H30D-C007 Angle triangulaire H30 2-dép 90° pointe en bas	179,17EUR
PR.H30D-C006	 H30D-C006 Angle triangulaire H30 2-dép 90° pointe en haut	179,17EUR
PR.H30D-C005	 H30D-C005 Angle triangulaire H30 2-dép 135°	190,83EUR
PR.H30D-C004	 H30D-C004 Angle triangulaire H30 2-dép 120°	190,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H30D-C003		H30D-C003 Angle triangulaire H30 2-dép 90°	179,17EUR
PR.H30D-C002		H30D-C002 Angle triangulaire H30D 2-dép 60°	282,50EUR
PR.H30D-C001		H30D-C001 Angle triangulaire H30D 2-dép 45°	245,83EUR
PR.BOX-30V-HD-0		BOX-30V-HD-0 Box corner 30V HD	987,50EUR
PR.BOX-30V-ATT-001		BOX-30V-ATT-001 Box corner ATT 30V	157,50EUR
PR.BOX-30V-ATT		BOX-30V-ATT Unité de connexion pré-montée pour l'angle BOX CORNER.	124,17EUR
PR.BOX-30V-A-001		BOX-30V-A-001 Structure pour box 30V 50x50	170,83EUR
PR.BOX-30V-0		BOX-30V-0 Box Corner 30V	512,50EUR
PR.BOX-30L-0		BOX-30L-0 Box Corner 30L	115,83EUR
PR.BOX-30-KIT		BOX-30-KIT Kit de montage Box Corner 30	629,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.BOOK-30D/V	 BOOK-30D/V Angle variable - 30D/V sans coupleurs	604,17EUR
<b>H 40 D</b>		
PR.H40D-L400	 H40D-L400 Structure triangulaire H40 Longueur 400 cm	637,50EUR
PR.H40D-L300	 H40D-L300 Structure triangulaire H40 Longueur 300 cm	490,83EUR
PR.H40D-L250	 H40D-L250 Structure triangulaire H40 Longueur 250 cm	420,83EUR
PR.H40D-L200	 H40D-L200 Structure triangulaire H40 Longueur 200 cm	349,17EUR
PR.H40D-L150	 H40D-L150 Structure triangulaire H40 Longueur 150 cm	290,83EUR
PR.H40D-L100	 H40D-L100 Structure triangulaire H40 Longueur 100 cm	212,50EUR
PR.H40D-L081	 H40D-L081 Structure triangulaire H40 Longueur 81 cm	190,83EUR
PR.H40D-L050	 H40D-L050 Structure triangulaire H40 Longueur 50 cm	154,17EUR
PR.H40D-L025	 H40D-L025 Structure triangulaire H40 Longueur 25 cm	129,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H40D-C024	 H40D-C024 Angle triangulaire H40 5-dép - pointe en bas	515,83EUR
PR.H40D-C023	 H40D-C023 Angle triangulaire H40 5-dép - pointe en haut	515,83EUR
PR.H40D-C022	 H40D-C022 Angle triangulaire H40 6-départs	657,50EUR
PR.H40D-C021	 H40D-C021 Angle triangulaire H40 5-départs	515,83EUR
PR.H40D-C020	 H40D-C020 Angle triangulaire H40 4-dép en T pointe en bas	420,83EUR
PR.H40D-C019	 H40D-C019 Angle triangulaire H40 4-dép en T - pointe en haut	420,83EUR
PR.H40D-C018	 H40D-C018 Angle triangulaire H40 3-dép 90° en T	429,17EUR
PR.H40D-C017	 H40D-C017 Angle triangulaire H40 3-dép 90°	315,83EUR
PR.H40D-C016	 H40D-C016 Angle triangulaire H40 4-dép en croix	412,50EUR
PR.H40D-C015	 H40D-C015 Angle triangulaire H40 4-dép - côté gauche - pointe en bas	382,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H40D-C014	 H40D-C014 Angle triangulaire H40 4-dép - côté droit - pointe en bas	382,50EUR
PR.H40D-C013	 H40D-C013 Angle triangulaire H40 3-dép - côte gauche - pointe en bas	365,83EUR
PR.H40D-C012	 H40D-C012 Angle triangulaire H40 3-dép - côté droit - point en bas	365,83EUR
PR.H40D-C007	 H40D-C007 Angle triangulaire H40 2-dép 90° pointe en bas	245,83EUR
PR.H40D-C006	 H40D-C006 Angle triangulaire H40 2-dép 90° pointe en haut	245,83EUR
PR.H40D-C005	 H40D-C005 Angle triangulaire H40 2-dép 135°	257,50EUR
PR.H40D-C004	 H40D-C004 Angle triangulaire H40 2-dép 120°	249,17EUR
PR.H40D-C003	 H40D-C003 Angle triangulaire H40 2-dép 90°	245,83EUR
PR.H40D-C002	 H40D-C002 Angle triangulaire H40 2-dép 60°	379,17EUR
PR.H40D-C001	 H40D-C001 Angle triangulaire H40 2-dép 45°	349,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.BOOK-40D/V	 BOOK-40D/V Angle variable 40D/V sans coupleurs	662,50EUR
<b>X 30 V</b>		
PR.X30V-R700-16	 X30V-R700-16 Cercle carré X30, Rayon 700, 16 sections	17 640,83EUR
PR.X30V-R600-12	 X30V-R600-12 Cercle carré X30, Rayon 600, 12 sections	15 265,83EUR
PR.X30V-R500-12	 X30V-R500-12 Cercle carré X30, Rayon 500, 12 sections	12 232,50EUR
PR.X30V-R400-8	 X30V-R400-8 Cercle carré X30, Rayon 400, 8 sections	9 679,17EUR
PR.X30V-R350-8	 X30V-R350-8 Cercle carré X30, Rayon 350, 8 sections	8 624,17EUR
PR.X30V-R300-8	 X30V-R300-8 CIRCLE X30V, R=300, 8 PIECES	7 554,17EUR
PR.X30V-R250-8	 X30V-R250-8 Cercle carré X30, Rayon 250, 8 sections	4 990,83EUR
PR.X30V-R200-4	 X30V-R200-4 Cercle carré X30 Rayon 200, 4 sections	4 249,17EUR
PR.X30V-R150-4	 X30V-R150-4 Cercle carré X30 Rayon 150, 4 sections	3 424,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.X30V-R100-4		X30V-R100-4 Cercle carré X30 Rayon 100, 4 sections	2 704,17EUR
PR.X30V-L400		X30V-L400 Structure carrée X30 Longueur 400 CM	570,83EUR
PR.X30V-L300		X30V-L300 Structure carrée X30 Longueur 300 CM	457,50EUR
PR.X30V-L250		X30V-L250 Structure carrée X30 Longueur 250 CM	374,17EUR
PR.X30V-L200		X30V-L200 Structure carrée X30 Longueur 200 CM	329,17EUR
PR.X30V-L150		X30V-L150 Structure carrée X30 Longueur 150 CM	245,83EUR
PR.X30V-L100		X30V-L100 Structure carrée X30 Longueur 100 CM	204,17EUR
PR.X30V-L071		X30V-L071 Structure carrée X30 Longueur 71 CM	182,50EUR
PR.X30V-L050		X30V-L050 Structure carrée X30 Longueur 50 CM	129,17EUR
PR.X30V-L029		X30V-L029 Structure carrée X30 Longueur 29 CM	129,17EUR

# STRUCTURE CARRÉE

Les structures pour prestataires exigeants



La structure de la série E20 est principalement utilisée pour les applications architecturales ou décoratives. Les structures H30 et H40 sont plus solides et polyvalentes. Elles sont conçues pour de multiples usages sur les marchés de l'installation, de la location et de l'exposition. La gamme de structures robustes offre des solutions pour les types d'utilisation qui nécessitent des exigences de charge élevées ou des portées plus grandes. Elle comprend les structures carrées régulières, telles que les S36V, S52V et S52SV, et les structures de tour S40T, C52T et D75T.


The E20 series truss is mainly used for Architectural or Decorative applications. The H30 and H40 trusses are called Multipurpose truss because they are stronger and more versatile and designed for multiple purposes in the installation, rental and exhibition markets. The range of heavy duty truss offers solutions for types of use that require high loading demands or larger spans. The heavy duty truss range includes regular square truss, like the S36V, S52V and S52SV and specially designed tower trusses, like the S40T, C52T and D75T truss.



E20V

### E20V - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6060 T66
Tubes principaux	32 x 1,5 mm
Traverses	10 x 1,0 mm
Système de couplage	CCS4



X30V

### X30V - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	51 x 2 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6



H30V

### H30V - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6



H40V

### H40V - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	CCS6




S36V

### S36V - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 mm
Système de couplage	CCS7





S52V

**S52V - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	30 x 3 mm
Système de couplage	CCS7




S52SV



**S52SV - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	30 x 3 mm
Système de couplage	CCS7


Top View S52SV



Top View S52V



Side View S52SV - S52V



S66V



**S66V - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	30 x 3 mm
Système de couplage	CCS7

Top View



Side View



\* Disponible avec roulettes



S40T

**S40T - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 mm
Système de couplage	CCS6



C52T

**C52T - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	60 x 5 mm
Traverses	48 x 3 - 30 x 3 mm
Système de couplage	CCS7



D75T

**D75T - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	80 x 10 mm
Traverses	40 x 3 mm
Système de couplage	CCS7



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.X30V-C024	 X30V-C024 Angle carré X30 5 départs	379,17EUR
PR.X30V-C020	 X30V-C020 Angle carré X30 4 départs	312,50EUR
PR.X30V-C017	 X30V-C017 Angle carré X30 3 départs en T	304,17EUR
PR.X30V-C016	 X30V-C016 Angle carré X30 4 départs en croix	315,83EUR
PR.X30V-C012	 X30V-C012 Angle carré X30 3 départs	312,50EUR
PR.X30V-C005	 X30V-C005 Angle carré X30 2 départs 135°	245,83EUR
PR.X30V-C004	 X30V-C004 Angle carré X30 2 départs 120°	237,50EUR
PR.X30V-C003	 X30V-C003 Angle carré X30 2 départs 90°	215,83EUR
PR.X30V-C002	 X30V-C002 Angle carré X30 2 départs 60°	299,17EUR
PR.X30V-C001	 X30V-C001 Angle carré X30 2 départs 45°	270,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-X30V-L400B	 PC-X30V-L400-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 400 CM - RAL9005	804,17EUR
PR.PC-X30V-L300B	 PC-X30V-L300-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 300 CM - RAL 9005	595,83EUR
PR.PC-X30V-L250B	 PC-X30V-L250-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 250 CM - RAL 9005	520,83EUR
PR.PC-X30V-L200B	 PC-X30V-L200-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 200 CM - RAL 9005	432,50EUR
PR.PC-X30V-L150B	 PC-X30V-L150-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 150 CM - RAL9005	337,50EUR
PR.PC-X30V-L100B	 PC-X30V-L100-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 100 CM - RAL9005	245,83EUR
PR.PC-X30V-L071B	 PC-X30V-L071-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 71 CM - RAL9005	245,83EUR
PR.PC-X30V-L050B	 PC-X30V-L050-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 50 CM - RAL9005	165,83EUR
PR.PC-X30V-L029B	 PC-X30V-L029-RAL9005 Structure carrée X30 Longueur 29 CM - RAL9005	174,17EUR
PR.PC-X30V-C020B	 PC-X30V-C020-RAL9005 Angle carré X30 4 départs - RAL 9005	404,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-X30V-C017B	 PC-X30V-C017-RAL9005 Angle carré X30 3 départs en T - RAL9005	387,50EUR
PR.PC-X30V-C016B	 PC-X30V-C016-RAL9005 Angle carré X30 4 départs en croix - RAL9005	407,50EUR
PR.PC-X30V-C012B	 PC-X30V-C012-RAL9005 Angle carré X30 3 départs - RAL 9005	387,50EUR
PR.PC-X30V-C003B	 PC-X30V-C003-RAL9005 Angle carré X30 2 départs 90° - RAL9005	270,83EUR
PR.BOX-30V-HD-0	 BOX-30V-HD-0 Box corner 30V HD	987,50EUR
PR.BOX-30V-ATT-001	 BOX-30V-ATT-001 Box corner ATT 30V	157,50EUR
PR.BOX-30V-ATT	 BOX-30V-ATT Unité de connexion pré-montée pour l'angle BOX CORNER.	124,17EUR
PR.BOX-30V-A-001	 BOX-30V-A-001 Structure pour box 30V 50x50	170,83EUR
PR.BOX-30V-0	 BOX-30V-0 Box Corner 30V	512,50EUR
PR.BOOK-30D/V	 BOOK-30D/V Angle variable - 30D/V sans coupleurs	604,17EUR

### H 30 V

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-H30V-L400B	 PC-H30V-L400-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 400 CM RAL9005	949,17EUR
PR.PC-H30V-L300B	 PC-H30V-L300-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 300 CM RAL9005	624,17EUR
PR.PC-H30V-L250B	 PC-H30V-L250-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 250 CM RAL9005	549,17EUR
PR.PC-H30V-L200B	 PC-H30V-L200-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 200 CM RAL9005	429,17EUR
PR.PC-H30V-L150B	 PC-H30V-L150-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 150 CM RAL9005	349,17EUR
PR.PC-H30V-L100B	 PC-H30V-L100-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 100 CM RAL9005	265,83EUR
PR.PC-H30V-L071B	 PC-H30V-L071-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 71 CM RAL9005	224,17EUR
PR.PC-H30V-L050B	 PC-H30V-L050-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 50 CM RAL9005	149,17EUR
PR.PC-H30V-L029B	 PC-H30V-L029-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 29 CM RAL9005	145,83EUR
PR.PC-H30V-L021B	 PC-H30V-L021-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 21 CM RAL9005	137,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.PC-H30V-C024B		PC-H30V-C024-RAL9005 Angle carrée H30V - 5 départs - RAL9005	562,50EUR
PR.PC-H30V-C020B		PC-H30V-C020-RAL9005 Angle carrée H30V - 4 départs - RAL9005	445,83EUR
PR.PC-H30V-C017B		PC-H30V-C017-RAL9005 Angle carrée H30V - 3 départs en T - RAL9005	340,83EUR
PR.PC-H30V-C016B		PC-H30V-C016-RAL9005 Angle carrée H30V - 4 départs en croix - RAL9005	437,50EUR
PR.PC-H30V-C012B		PC-H30V-C012-RAL9005 Angle carrée H30V - 3 départs - RAL9005	374,17EUR
PR.PC-H30V-C003B		PC-H30V-C003-RAL9005 Angle carrée H30V - 2 départs 90° - RAL9005	254,17EUR
PR.PC-H30V-C001B		PC-H30V-C001-RAL9005 Angle carré H30V - 2 départs 45° - RAL9005	412,50EUR
PR.H30V-R700-16		H30V-R700-16 Cercle H30V, Rayon 700, 16 sections	19 604,17EUR
PR.H30V-R600-12		H30V-R600-12 Cercle H30V, Rayon 600, 12 sections	16 962,50EUR
PR.H30V-R500-12		H30V-R500-12 Cercle H30V, Rayon 500, 12 sections	13 462,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H30V-R400-8		H30V-R400-8 Cercle H30V, Rayon 400, 8 sections	10 754,17EUR
PR.H30V-R350-8		H30V-R350-8 Cercle H30V, Rayon 350, 8 sections	9 582,50EUR
PR.H30V-R300-8		H30V-R300-8 Cercle H30V, Rayon 300, 8 sections	8 262,50EUR
PR.H30V-R250-8		H30V-R250-8 Cercle H30V, Rayon 250, 8 sections	6 082,50EUR
PR.H30V-R200-4		H30V-R200-4 Cercle H30V, Rayon 200, 4 sections	4 720,83EUR
PR.H30V-R150-4		H30V-R150-4 Cercle H30V, Rayon 150, 4 sections	3 804,17EUR
PR.H30V-R100-4		H30V-R100-4 Cercle H30V, Rayon 100, 4 sections	3 004,17EUR
PR.H30V-L400		H30V-L400 Structure carrée H30 Longueur 400 CM	545,83EUR
PR.H30V-L300		H30V-L300 Structure carrée H30 Longueur 300 CM	449,17EUR
PR.H30V-L250		H30V-L250 Structure carrée H30 Longueur 250 CM	374,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H30V-L200		H30V-L200 Structure carrée H30 Longueur 200 CM	312,50EUR
PR.H30V-L150		H30V-L150 Structure carrée H30 Longueur 150 CM	249,17EUR
PR.H30V-L129		H30V-L129 Structure carrée H30 Longueur 129 CM	357,50EUR
PR.H30V-L100		H30V-L100 Structure carrée H30 Longueur 100 CM	199,17EUR
PR.H30V-L071		H30V-L071 Structure carrée H30 Longueur 71 CM	174,17EUR
PR.H30V-L050		H30V-L050 Structure carrée H30 Longueur 50 CM	120,83EUR
PR.H30V-L029		H30V-L029 Structure carrée H30 Longueur 29 CM	115,83EUR
PR.H30V-L021		H30V-L021 Structure carrée H30 Longueur 21 CM	115,83EUR
PR.H30V-C024		H30V-C024 Angle carrée H30V - 5 départs	487,50EUR
PR.H30V-C020		H30V-C020 Angle carrée H30V - 4 départs	387,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H30V-C017	 H30V-C017 Angle carrée H30V - 3 départs en T	295,83EUR
PR.H30V-C016	 H30V-C016 Angle carrée H30V - 4 départs en croix	379,17EUR
PR.H30V-C012	 H30V-C012 Angle carrée H30V - 3 départs	320,83EUR
PR.H30V-C005	 H30V-C005 Angle carrée H30V - 2 départs 135°	257,50EUR
PR.H30V-C004	 H30V-C004 Angle carrée H30V - 2 départs 120°	257,50EUR
PR.H30V-C003	 H30V-C003 Angle carrée H30V - 2 départs 90°	212,50EUR
PR.H30V-C002	 H30V-C002 Angle carrée H30V - 2 départs 60°	357,50EUR
PR.H30V-C001	 H30V-C001 Angle carré H30V - 2 départs 45°	345,83EUR

#### H 40 V

PR.PC-H40V-L400B	 PC-H40V-L400-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 400 CM - RAL 9005	890,83EUR
PR.PC-H40V-L300B	 PC-H40V-L300-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 300 CM - RAL9005	690,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-H40V-L300MBB	 PC-H40V-L300-MB-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 300 CM, avec poutre centrale - RAL 9005	1 132,50EUR
PR.PC-H40V-L250B	 PC-H40V-L250-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 250 CM - RAL9005	615,83EUR
PR.PC-H40V-L250-MB-B	 PC-H40V-L250-MB-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 250 CM, avec poutre centrale - RAL 9005	857,50EUR
PR.PC-H40V-L200B	 PC-H40V-L200-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 200 CM - RAL9005	499,17EUR
PR.PC-H40V-L200-MB-B	 PC-H40V-L200-MB-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 200 CM, avec poutre centrale - RAL 9005	695,83EUR
PR.PC-H40V-L150-MB-B	 PC-H40V-L150-MB-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 150 CM, avec poutre centrale - RAL 9005	695,83EUR
PR.PC-H40V-L100B	 PC-H40V-L100-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 100 CM - RAL9005	329,17EUR
PR.PC-H40V-L100-MB-B	 PC-H40V-L100-MB-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 100 CM, avec poutre centrale - RAL 9005	540,83EUR
PR.PC-H40V-L050B	 PC-H40V-L050-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 50 CM - RAL9005	237,50EUR
PR.PC-H40V-L025B	 PC-H40V-L025-RAL9005 Structure carrée H40 Longueur 25 CM - RAL9005	207,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-H40V-C017B	 PC-H40V-C017-RAL9005 Angle carré H40V - 3 départs en T - RAL 9005	524,17EUR
PR.PC-H40V-C016B	 PC-H40V-C016-RAL9005 Angle carré H40V - 4 départs en croix - RAL9005	682,50EUR
PR.PC-H40V-C005B	 PC-H40V-C005 -RAL9005 Angle carré H40V - 2 départs 135° - RAL 9005	457,50EUR
PR.PC-H40V-C003B	 PC-H40V-C003-RAL9005 Angle carré H40V - 2 départs 90° - RAL 9005	379,17EUR
PR.H40V-R700-16	 H40V-R700-16 Cercle carré H40V, Rayon 700, 16 Sections	22 540,83EUR
PR.H40V-R600-12	 H40V-R600-12 Cercle carré H40V, Rayon 600, 12 Sections	19 254,17EUR
PR.H40V-R500-12	 H40V-R500-12 Cercle carré H40V, Rayon 500, 12 Sections	15 304,17EUR
PR.H40V-R400-8	 H40V-R400-8 Cercle carré H40V, Rayon 400, 8 Sections	11 937,50EUR
PR.H40V-R350-8	 H40V-R350-8 Cercle carré H40V, Rayon 350, 8 Sections	10 729,17EUR
PR.H40V-R250-8	 H40V-R250-8 Cercle carré H40V, Rayon 250, 8 Sections	6 779,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H40V-R200-4		H40V-R200-4 Cercle carré H40V, Rayon 200, 4 Sections	5 332,50EUR
PR.H40V-R150-4		H40V-R150-4 Cercle carré H40V, Rayon 150, 4 Sections	4 337,50EUR
PR.H40V-R100-4		H40V-R100-4 Cercle carré H40V, Rayon 100, 4 Sections	3 365,83EUR
PR.H40V-L400		H40V-L400 Structure carrée H40 Longueur 400 CM	712,50EUR
PR.H40V-L300		H40V-L300 Structure carrée H40 Longueur 300 CM	554,17EUR
PR.H40V-L250		H40V-L250 Structure carrée H40 Longueur 250 CM	495,83EUR
PR.H40V-L200		H40V-L200 Structure carrée H40 Longueur 200 CM	399,17EUR
PR.H40V-L150		H40V-L150 Structure carrée H40 Longueur 150 CM	337,50EUR
PR.H40V-L100		H40V-L100 Structure carrée H40 Longueur 100 CM	265,83EUR
PR.H40V-L050		H40V-L050 Structure carrée H40 Longueur 50 CM	190,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H40V-L025	 H40V-L025 Structure carrée H40 Longueur 25 CM	165,83EUR
PR.H40V-C024	 H40V-C024 Angle carré H40V - 5 départs	649,17EUR
PR.H40V-C020	 H40V-C020 Angle carré H40V - 4 départs	587,50EUR
PR.H40V-C017	 H40V-C017 Angle carré H40V - 3 départs en T	420,83EUR
PR.H40V-C016	 H40V-C016 Angle carré H40V - 4 départs en croix	545,83EUR
PR.H40V-C012	 H40V-C012 Angle carré H40V - 3 départs	404,17EUR
PR.H40V-C005	 H40V-C005 Angle carré H40V - 2 départs 135°	365,83EUR
PR.H40V-C004	 H40V-C004 Angle carré H40V - 2 départs 120°	304,17EUR
PR.H40V-C003	 H40V-C003 Angle carré H40V - 2 départs 90°	304,17EUR
PR.H40V-C002	 H40V-C002 Angle carré H40V - 2 départs 60°	429,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H40V-C001	 H40V-C001 Angle carré H40V - 2 départs 45°	404,17EUR
PR.BOX-40V-HD-0	 BOX-40V-HD-0 Angle BOX 40V HD	1 374,17EUR
PR.BOX-40V-ATT	 BOX-40V-ATT Unité de connexion pour BOX 40V	129,17EUR
PR.BOX-40V-A-002	 BOX-40V-A-002 Unité de connexion pour BOX 40V L=305,5	299,17EUR
PR.BOX-40V-A-001	 BOX-40V-A-001 Unité de connexion pour BOX 40V - 60X60 L=211MM	207,50EUR
PR.BOX-40V-0	 BOX-40V-0 Angle BOX 40V	687,50EUR
PR.BOX-40-KIT	 BOX-40-KIT Kit pour montage ANGLE BOX 40	807,50EUR
PR.BOOK-40D/V	 BOOK-40D/V Angle variable 40D/V sans coupleurs	662,50EUR

### S36V

PR.S36V-R750-12	 S36V-R750-12 Cercle S36V, Rayon 750, 12 sections	37 432,50EUR
PR.S36V-R700-12	 S36V-R700-12 Cercle S36V, Rayon 700, 12 sections	35 595,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S36V-R600-12		S36V-R600-12 Cercle S36V, Rayon 600, 12 sections	31 415,83EUR
PR.S36V-R400-8		S36V-R400-8 Cercle S36V, Rayon 400, 8 sections	20 382,50EUR
PR.S36V-R300-8		S36V-R300-8 Cercle S36V, Rayon 300, 8 sections	15 820,83EUR
PR.S36V-R200-4		S36V-R200-4 Cercle S36V, Rayon 200, 4 sections	10 249,17EUR
PR.S36V-R150-4		S36V-R150-4 Cercle S36V, Rayon 150, 4 sections	8 512,50EUR
PR.S36V-R100-2		S36V-R100-2 Cercle S36V, Rayon 100, 2 sections	5 795,83EUR
PR.S36V-L400		S36V-L400 Structure carrée S36V Longueur 400 CM	1 832,50EUR
PR.S36V-L300		S36V-L300 Structure carrée S36V Longueur 300 CM	1 524,17EUR
PR.S36V-L250		S36V-L250 Structure carrée S36V Longueur 250 CM	1 182,50EUR
PR.S36V-L240		S36V-L240 Structure carrée S36V Longueur 240 CM	1 157,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S36V-L200		S36V-L200 Structure carrée S36V Longueur 200 CM	1 045,83EUR
PR.S36V-L160		S36V-L160 Structure carrée S36V Longueur 160 CM	929,17EUR
PR.S36V-L150		S36V-L150 Structure carrée S36V Longueur 150 CM	904,17EUR
PR.S36V-L120		S36V-L120 Structure carrée S36V Longueur 120 CM	807,50EUR
PR.S36V-L100		S36V-L100 Structure carrée S36V Longueur 100 CM	779,17EUR
PR.S36V-L080		S36V-L080 Structure carrée S36V Longueur 80 CM	704,17EUR
PR.S36V-L060		S36V-L060 Structure carrée S36V Longueur 60 CM	674,17EUR
PR.S36V-L050		S36V-L050 Structure carrée S36V Longueur 50 CM	657,50EUR
PR.S36V-C017		S36V-C017 Angle carrée S36V - 3 départs en T	1 632,50EUR
PR.S36V-C016		S36V-C016 Angle carrée S36V - 4 départs en croix	1 879,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S36V-C012		S36V-C012 Angle carrée S36V - 3 départs	1 632,50EUR
PR.S36V-C003		S36V-C003 Angle carrée S36V - 2 départs 90°	1 390,83EUR
PR.BOX-36V-0		BOX-36V-0 Box corner 36V	1 215,83EUR
PR.BOOK-36V		BOOK-36V Angle variable -S36V sans coupleurs	954,17EUR

#### S52V

PR.S52V-R750-16		S52V-R750-16 Cercle carré S52V, Rayon 750, 16 Sections	43 854,17EUR
PR.S52V-R700-16		S52V-R700-16 Cercle carré S52V, Rayon 700, 16 Sections	40 590,83EUR
PR.S52V-R600-12		S52V-R600-12 Cercle carré S52V, Rayon 600, 12 Sections	33 920,83EUR
PR.S52V-R500-12		S52V-R500-12 Cercle carré S52V, Rayon 500, 12 Sections	27 637,50EUR
PR.S52V-R450-12		S52V-R450-12 Cercle carré S52V, Rayon 450, 12 Sections	25 599,17EUR
PR.S52V-R400-8		S52V-R400-8 Cercle carré S52V, Rayon 400, 8 Sections	21 995,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S52V-R350-8		S52V-R350-8 Cercle carré S52V, Rayon 350, 8 Sections	19 962,50EUR
PR.S52V-R300-8		S52V-R300-8 Cercle carré S52V, Rayon 300, 8 Sections	16 979,17EUR
PR.S52V-R250-4		S52V-R250-4 Cercle carré S52V, Rayon 250, 4 Sections	12 782,50EUR
PR.S52V-R200-4		S52V-R200-4 Cercle carré S52V, Rayon 200, 4 Sections	11 062,50EUR
PR.S52V-L400		S52V-L400 Structure carrée S52 Longueur 400 CM	1 874,17EUR
PR.S52V-L320		S52V-L320 Structure carrée S52 Longueur 320 CM	1 645,83EUR
PR.S52V-L300		S52V-L300 Structure carrée S52 Longueur 300 CM	1 574,17EUR
PR.S52V-L250		S52V-L250 Structure carrée S52 Longueur 250 CM	1 590,83EUR
PR.S52V-L240		S52V-L240 Structure carrée S52 Longueur 240 CM	1 562,50EUR
PR.S52V-L200		S52V-L200 Structure carrée S52 Longueur 200 CM	1 232,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S52V-L160		S52V-L160 Structure carrée S52 Longueur 160 CM	1 120,83EUR
PR.S52V-L150		S52V-L150 Structure carrée S52 Longueur 150 CM	1 212,50EUR
PR.S52V-L120		S52V-L120 Structure carrée S52 Longueur 120 CM	1 004,17EUR
PR.S52V-L100		S52V-L100 Structure carrée S52 Longueur 100 CM	874,17EUR
PR.S52V-L080		S52V-L080 Structure carrée S52 Longueur 80 CM	774,17EUR
PR.S52V-L060		S52V-L060 Structure carrée S52 Longueur 60 CM	732,50EUR
PR.S52V-L050		S52V-L050 Structure carrée S52 Longueur 50 CM	687,50EUR
PR.S52V-C017		S52V-C017 Angle horizontal Carré 52 3 départs	2 070,83EUR
PR.S52V-C012		S52V-C012 Angle carré 52 3 départs droit	2 070,83EUR
PR.S52V-C003		S52V-C003 Angle carré S52V - 2 départs 90°	1 799,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.BOX-52V-0		BOX-52V-0 Angle BOX 52V	1 832,50EUR
PR.BOOK-52V		BOOK-52V BOOK-S52V sans couplers	1 324,17EUR

### S52SV

PR.S52SV-L400		S52SV-L400 Structure carrée S52SV Longueur 400 CM	1 824,17EUR
PR.S52SV-L320		S52SV-L320 Structure carrée S52SV Longueur 320 CM	1 595,83EUR
PR.S52SV-L300-MB		S52SV-L300-MB Structure carrée S52SV Longueur 300 CM avec poutre centrale	1 632,50EUR
PR.S52SV-L300		S52SV-L300 Structure carrée S52SV Longueur 300 CM	1 499,17EUR
PR.S52SV-L250-MB		S52SV-L250-MB Structure carrée S52SV Longueur 250 CM avec poutre centrale	1 507,50EUR
PR.S52SV-L250		S52SV-L250 Structure carrée S52SV Longueur 250 CM	1 382,50EUR
PR.S52SV-L240		S52SV-L240 Structure carrée S52SV Longueur 240 CM	1 357,50EUR
PR.S52SV-L200-MB		S52SV-L200-MB Structure carrée S52SV Longueur 200 CM avec poutre centrale	1 282,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S52SV-L200		S52SV-L200 Structure carrée S52SV Longueur 200 CM	1 179,17EUR
PR.S52SV-L160		S52SV-L160 Structure carrée S52SV Longueur 160 CM	1 087,50EUR
PR.S52SV-L150-MB		S52SV-L150-MB Structure carrée S52SV Longueur 150 CM avec poutre centrale	1 145,83EUR
PR.S52SV-L150		S52SV-L150 Structure carrée S52SV Longueur 150 CM	1 054,17EUR
PR.S52SV-L120		S52SV-L120 Structure carrée S52SV Longueur 120 CM	974,17EUR
PR.S52SV-L100-MB		S52SV-L100-MB Structure carrée S52SV Longueur 100 CM avec poutre centrale	882,50EUR
PR.S52SV-L100		S52SV-L100 Structure carrée S52SV Longueur 100 CM	815,83EUR
PR.S52SV-L080		S52SV-L080 Structure carrée S52SV Longueur 80 CM	762,50EUR
PR.S52SV-L060		S52SV-L060 Structure carrée S52SV Longueur 60 CM	724,17EUR
PR.S52SV-L050		S52SV-L050 Structure carrée S52SV Longueur 50 CM	682,50EUR

# STRUCTURE MIDDLE BEAM

## La structure à barre centrale

Aujourd'hui, la part des écran Led ou encore des écrans d'eau est de plus en plus importante dans les shows. Or, le poids de ces éléments est tel qu'il était nécessaire de repenser la nature même des structures porteuses afin de parfaitement respecter la répartition des masses.

Les structures Middle beam Prolyte possède une membrure supplémentaire centrale permettant ainsi une charge parfaitement dans l'axe de la traction. Disponible en H40 et en S52, elles sont compatibles avec les structures H40V et S52V standards.

*Today, the share of LED screens or water screens is more and more important in shows. However, the weight of these elements is such that it was necessary to rethink the very nature of the load-bearing trusses in order to perfectly respect the distribution of the masses.*

*The Prolyte Middle beam trusses have an additional central chord allowing a load perfectly in line with the tensile axis. Available in H40 and S52, they are compatible with standard H40V and S52V trusses.*



H40V MB

### H40V MB - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6060 T66
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	CCS6

- Montage rapide et facile
- Système léger
- Utilisation polyvalente
- Contreventement transversal
- Combinable avec le H40V standard
- Charge dans la section centrale de la structure




S52SV MB

### S52SV MB - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	30 x 3 mm
Système de couplage	CCS7

- Orientation astucieuse des broches
- Montage rapide et facile
- Capacité de charge très élevée
- Peut-être combiné avec les séries de structures standard S52V ou S52SV
- Charge dans la section centrale de la structure





Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-S52SV-L300-MB-B	 PC-S52SV-L300-MB-RAL9005 Structure carrée S52SV MB Longueur 300 CM - RAL 9005	1 915,83EUR
PR.PC-S52SV-L250-MB-B	 PC-S52SV-L250-MB-RAL9005 Structure carrée S52SV MB Longueur 250 CM - RAL 9005	1 740,83EUR
PR.PC-S52SV-L200-MB-B	 PC-S52SV-L200-MB-RAL9005 Structure carrée S52SV MB Longueur 200 CM - RAL 9005	1 470,83EUR
PR.PC-S52SV-L150-MB-B	 PC-S52SV-L150-MB-RAL9005 Structure carrée S52SV MB Longueur 150 CM - RAL 9005	1 287,50EUR
PR.PC-S52SV-L100-MB-B	 PC-S52SV-L100-MB-RAL9005 Structure carrée S52SV MB Longueur 100 CM - RAL 9005	1 432,50EUR

#### S66V

PR.S66V-L400	 S66V-L400 Structure carrée S66V Longueur 400 CM	2 112,50EUR
PR.S66V-L300	 S66V-L300 Structure carrée S66V Longueur 300 CM	1 782,50EUR
PR.S66V-L250	 S66V-L250 Structure carrée S66V Longueur 250 CM	1 557,50EUR
PR.S66V-L200	 S66V-L200 Structure carrée S66V Longueur 200 CM	1 537,50EUR
PR.S66V-L150	 S66V-L150 Structure carrée S66V Longueur 150 CM	1 262,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S66V-L100		S66V-L100 Structure carrée S66V Longueur 100 CM	1 149,17EUR
PR.BOX-66V-0		BOX-66V-0 Angle BOX 66V	1 737,50EUR
PR.BOOK-66V		BOOK-66V Angle variable S66V sans coupleurs	1 287,50EUR

#### S40 T

PR.S40T-L400		S40T-L400 Mât pour Tower ST section 400 cm	1 254,17EUR
PR.S40T-L350		S40T-L350 Mât pour Tower ST section 350 cm	1 170,83EUR
PR.S40T-L300		S40T-L300 Mât pour Tower ST section 300 cm	1 087,50EUR
PR.S40T-L250		S40T-L250 Mât pour Tower ST section 250 cm	999,17EUR
PR.S40T-L200		S40T-L200 Mât pour Tower ST section 200 cm	854,17EUR
PR.S40T-L150		S40T-L150 Mât pour Tower ST section 150 cm	745,83EUR
PR.S40T-L100		S40T-L100 Mât pour Tower ST section 100 cm	640,83EUR

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.S40T-L050	 S40T-L050 Mât pour Tower ST section 50 cm	565,83EUR
<b>C52 T</b>		
PR.C52T-L500	 C52T-L500 C52 T longueur 500 cm	2 815,83EUR
PR.C52T-L400	 C52T-L400 C52 T longueur 400 cm	2 390,83EUR
PR.C52T-L300	 C52T-L300 C52 T longueur 300 cm	1 970,83EUR
PR.C52T-L250	 C52T-L250 C52 T longueur 250 cm	1 757,50EUR
PR.C52T-L200	 C52T-L200 C52 T longueur 200 cm	1 490,83EUR
PR.C52T-L150	 C52T-L150 C52 T longueur 150 cm	1 187,50EUR
PR.C52T-L100	 C52T-L100 C52 T longueur 100 cm	990,83EUR
PR.C52T-L050	 C52T-L050 C52 T longueur 50 cm	754,17EUR
<b>D75 T</b>		
PR.D75T-L600	 D75T-L600 Mât de tower D SECTION 600cm	16 770,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.D75T-L400	 D75T-L400 Mât de tower D SECTION 400cm	11 179,17EUR
PR.D75T-L300	 D75T-L300 Mât de tower D SECTION 300cm	9 540,83EUR
PR.D75T-L200	 D75T-L200 Mât de tower D SECTION 200cm	8 637,50EUR

#### VERTO - H30V

PR.VER6-652S	 VER6-652S Demi manchon mâle 600 série VERTO	17,92EUR
PR.VER6-649	 VER6-649 Demi manchon VERTO 600 pour BASE PLATE	21,25EUR
PR.VER6-605	 VER6-605 Clip de sécurité pour VERTO	2,42EUR
PR.VER6-600	 VER6-600 Manchon conique 600 série VERTO	22,92EUR
PR.VER-M12x030-652S	 VER-M12x030-652S Vis M12x30 pour demi manchon VER6-652S VERTO	5,42EUR
PR.VER-H30V-L400	 VER-H30V-L400 Structure carrée H30 Longueur 400 Cm VERTO	770,83EUR
PR.VER-H30V-L300	 VER-H30V-L300 Structure carrée H30 Longueur 300 Cm VERTO	670,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.VER-H30V-L250		VER-H30V-L250 Structure carrée H30 Longueur 250 Cm VERTO	590,83EUR
PR.VER-H30V-L200		VER-H30V-L200 Structure carrée H30 Longueur 200 Cm VERTO	529,17EUR
PR.VER-H30V-L150		VER-H30V-L150 Structure carrée H30 Longueur 150 Cm VERTO	462,50EUR
PR.VER-H30V-L100		VER-H30V-L100 Structure carrée H30 Longueur 100 Cm VERTO	412,50EUR
PR.VER-H30V-L071		VER-H30V-L071 Structure carrée H30 Longueur 71 Cm VERTO	387,50EUR
PR.VER-H30V-L050		VER-H30V-L050 Structure carrée H30 Longueur 50 Cm VERTO	332,50EUR
PR.VER-H30V-L042		VER-H30V-L042 Structure carrée H30 Longueur 42 Cm VERTO	332,50EUR
PR.VER-H30V-L029		VER-H30V-L029 Structure carrée H30 Longueur 29 Cm VERTO	324,17EUR
PR.VER-BOX-30V-A-001		VER-BOX-30V-A-001 Unité de connexion pour BOX 30V 50X50 VERTO	307,50EUR
PR.PC-VER-H30V-L400B		PC-VER-H30V-L400-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 400 Cm VERTO RAL9005	904,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PC-VER-H30V-L300B	 PC-VER-H30V-L300-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 300 Cm VERTO RAL9005	782,50EUR
PR.PC-VER-H30V-L250B	 PC-VER-H30V-L250-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 250 Cm VERTO RAL9005	770,83EUR
PR.PC-VER-H30V-L200B	 PC-VER-H30V-L200-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 200 Cm VERTO RAL9005	615,83EUR
PR.PC-VER-H30V-L150B	 PC-VER-H30V-L150-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 150 Cm VERTO RAL9005	537,50EUR
PR.PC-VER-H30V-L100B	 PC-VER-H30V-L100-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 100 Cm VERTO RAL9005	479,17EUR
PR.PC-VER-H30V-L071B	 PC-VER-H30V-L071-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 71 Cm VERTO RAL9005	449,17EUR
PR.PC-VER-H30V-L050B	 PC-VER-H30V-L050-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 50 Cm VERTO RAL9005	387,50EUR
PR.PC-VER-H30V-L029B	 PC-VER-H30V-L029-RAL9005 Structure carrée H30 Longueur 29 Cm VERTO RAL9005	379,17EUR
PR.PC-VER-H30V-L025B	 PC-VER-H30V-L025B Structure carrée H30 Longueur 25 Cm VERTO RAL9005	379,17EUR
PR.PC-VER-BOX-30V-A-001B	 PC-VER-BOX-30V-A-001-9005 Unité de connexion pour BOX 30V 50X50 VERTO RAL9005	374,17EUR

**VERTO - H40V**

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.		Désignation	Prix HT
PR.VER6-652S		VER6-652S Demi manchon mâle 600 série VERTO	17,92EUR
PR.VER6-649		VER6-649 Demi manchon VERTO 600 pour BASE PLATE	21,25EUR
PR.VER6-605		VER6-605 Clip de sécurité pour VERTO	2,42EUR
PR.VER6-600		VER6-600 Manchon conique 600 série VERTO	22,92EUR
PR.VER-M12x030-652S		VER-M12x030-652S Vis M12x30 pour demi manchon VER6-652S VERTO	5,42EUR
PR.VER-H40V-L300		VER-H40V-L300 Structure carrée H40 Longueur 300 Cm VERTO	799,17EUR
PR.VER-H40V-L250		VER-H40V-L250 Structure carrée H40 Longueur 250 Cm VERTO	765,83EUR
PR.VER-H40V-L200		VER-H40V-L200 Structure carrée H40 Longueur 200 Cm VERTO	687,50EUR
PR.VER-H40V-L150		VER-H40V-L150 Structure carrée H40 Longueur 150 Cm VERTO	599,17EUR
PR.VER-H40V-L100		VER-H40V-L100 Structure carrée H40 Longueur 100 Cm VERTO	537,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.VER-H40V-L050	 VER-H40V-L050 Structure carrée H40 Longueur 50 Cm VERTO	429,17EUR
PR.VER-BOX-40V-A-001	 VER-BOX-40V-A-001 Unité de connexion pour BOX 40V 60X60 VERTO	374,17EUR

#### VERTO H40 R

PR.VER6-652S	 VER6-652S Demi manchon mâle 600 série VERTO	17,92EUR
PR.VER6-649	 VER6-649 Demi manchon VERTO 600 pour BASE PLATE	21,25EUR
PR.VER6-605	 VER6-605 Clip de sécurité pour VERTO	2,42EUR
PR.VER6-600	 VER6-600 Manchon conique 600 série VERTO	22,92EUR
PR.VER-M12x030-652S	 VER-M12x030-652S Vis M12x30 pour demi manchon VER6-652S VERTO	5,42EUR
PR.VER-H40R-L300	 VER-H40R-L300 Structure rectangulaire H40 Longueur 300 CM VERTO	899,17EUR
PR.VER-H40R-L250	 VER-H40R-L250 Structure rectangulaire H40 Longueur 250 CM VERTO	887,50EUR
PR.VER-H40R-L200	 VER-H40R-L200 Structure rectangulaire H40 Longueur 200 CM VERTO	745,83EUR




Ref.	Désignation	Prix HT
PR.VER-H40R-L150	 VER-H40R-L150 Structure rectangulaire H40 Longueur 150 CM VERTO	670,83EUR
PR.VER-H40R-L100	 VER-H40R-L100 Structure rectangulaire H40 Longueur 100 CM VERTO	587,50EUR
PR.VER-H40R-L050	 VER-H40R-L050 Structure rectangulaire H40 Longueur 50 CM VERTO	445,83EUR
PR.VER-BOX-40R-ATT	 VER-BOX-40R-ATT Attache BOX 40R VERTO	374,17EUR

#### H 40 R

PR.PC-H40R-L400B	 PC-H40R-L400-RAL9005 Structure rectangulaire H40R Longueur 400 CM RAL 9005	770,83EUR
PR.PC-H40R-L300B	 PC-H40R-L300-RAL9005 Structure rectangulaire H40R Longueur 300 CM RAL 9005	690,83EUR
PR.PC-H40R-L200B	 PC-H40R-L200-RAL9005 Structure rectangulaire H40R Longueur 200 CM RAL 9005	504,17EUR
PR.PC-H40R-L150B	 PC-H40R-L150-RAL9005 Structure rectangulaire H40R Longueur 150 CM RAL 9005	424,17EUR
PR.PC-H40R-L100B	 PC-H40R-L100-RAL9005 Structure rectangulaire H40R Longueur 100 CM RAL 9005	329,17EUR
PR.PC-H40R-L071B	 PC-H40R-L071-RAL9005 Structure rectangulaire H40R Longueur 71 CM RAL 9005	315,83EUR

# STRUCTURE VERTO

## La rapidité de montage



La structure Verto est un nouveau système révolutionnaire, rendant la connexion de structure rapide, silencieuse et sûre. Elle apporte une perspective totalement nouvelle sur l'assemblage et est décrite comme un changeur de jeu dans notre industrie.

La gamme Verto est basée sur un nouveau principe de connexion de structure, où les sections sont reliées par un système d'accouplement rotatif. Ce système présente de grands avantages par rapport aux systèmes existants. Le nom Verto est dérivé du latin, qui signifie tourner ou faire demi-tour et c'est exactement ainsi que fonctionne ce coupleur. Un simple mouvement de votre poignet reliera les sections de structure.

La Verto offre un système complémentaire, pour les circonstances où ses caractéristiques spécifiques entrent en jeu, comme la connexion silencieuse et le temps de montage réduit. Sa structure ressemble à celle de la structure H30V standard.

The Verto truss is a new revolutionary system, making truss connection fast, silent and safe. The Verto truss brings a totally new perspective on truss assembly and is described as a game changer in our industry.

The Verto truss is based on a new principle of truss connection, where the sections are joined by a rotating coupler system. This system has great advantages over existing systems. The name Verto is derived from Latin, meaning to turn or to turn around and that is exactly how this coupler works. A simple flick of your wrist will connect the truss sections.


The Verto truss is designed as an additional system, for those circumstances where its specific characteristics come into play, like the silent connection and reduced assembly time. Its structure resembles that of the standard H30V truss.



VERTO TRUSS H30V

### Ver-H30V - Spécifications techniques



Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	Verto, CrMo4



VERTO TRUSS H40V

### Ver-H40V - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	Verto, CrMo4



VERTO TRUSS H40R


### Ver-H40R - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	Verto, CrMo4



# STRUCTURE ECHELLE

## Les structures de mise en scène



La structure à échelle est généralement utilisée à l'intérieur, par exemple pour créer des grilles de studio, pour monter des rideaux dans des environnements de théâtre ou pour de petites applications d'éclairage. La structure à échelle est également bien adaptée pour servir un but plus décoratif dans un environnement de vente au détail. En outre, les structures en échelle sont souvent utilisées en combinaison avec d'autres types de structure, ce qui élargit considérablement leur champ d'application.

Ladder truss is typically used indoors, for example to create studio grids, to mount curtains in theatre settings or for small lighting applications. Ladder truss is also well suited to serve a more decorative purpose in a retail environment. Furthermore ladder truss is often used in combination with other truss types which significantly expands their application scope.




X30L Ladder Truss

### X30L - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	51 x 2 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6

Top View

Side View




H30L Ladder Truss

### H30L - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 2 mm
Traverses	16 x 2 mm
Système de couplage	CCS6

Top View

Side View



H40L Ladder Truss

### H40L - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	CCS6



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.H40R-L400		H40R-L400 Structure rectangulaire H40R Longueur 400 CM	615,83EUR
PR.H40R-L300		H40R-L300 Structure rectangulaire H40R Longueur 300 CM	554,17EUR
PR.H40R-L250		H40R-L250 Structure rectangulaire H40R Longueur 250 CM	490,83EUR
PR.H40R-L200		H40R-L200 Structure rectangulaire H40R Longueur 200 CM	404,17EUR
PR.H40R-L150		H40R-L150 Structure rectangulaire H40R Longueur 150 CM	337,50EUR
PR.H40R-L100		H40R-L100 Structure rectangulaire H40R Longueur 100 CM	262,50EUR
PR.H40R-L071		H40R-L071 Structure rectangulaire H40R Longueur 71 CM	254,17EUR
PR.H40R-L050		H40R-L050 Structure rectangulaire H40R Longueur 50 CM	187,50EUR
PR.BOX-40R-HD-0		BOX-40R-HD-0 Angle BOX 40R HD	1 357,50EUR
PR.BOX-40R-ATT		BOX-40R-ATT Unité de connexion pour BOX 40R	162,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.BOX-40R-A-001	 BOX-40R-A-001 Unité de connexion pré-montée pour l'angle BOX 40R 50X50 L=211MM	207,50EUR
PR.BOX-40R-0	 BOX-40R-0 BOX angle 40R	774,17EUR

### S 36 R

PR.S36R-R750-12	 S36R-R750-12 Cercle S36R, Rayon 750, 12 sections	35 949,17EUR
PR.S36R-R700-12	 S36R-R700-12 Cercle S36R, Rayon 700, 12 sections	34 195,83EUR
PR.S36R-R600-12	 S36R-R600-12 Cercle S36R, Rayon 600, 12 sections	30 215,83EUR
PR.S36R-R400-8	 S36R-R400-8 Cercle S36R, Rayon 400, 8 sections	19 607,50EUR
PR.S36R-R200-4	 S36R-R200-4 Cercle S36R, Rayon 200, 4 sections	9 862,50EUR
PR.S36R-R150-4	 S36R-R150-4 Cercle S36R, Rayon 150, 4 sections	8 207,50EUR
PR.S36R-R100-2	 S36R-R100-2 Cercle S36R, Rayon 100, 2 sections	5 570,83EUR
PR.S36R-L400	 S36R-L400 Structure rectangulaire S36R 400 cm	1 532,50EUR

# STRUCTURE RECTANGULAIRE

## La structure rectangulaire de haute résistance

Le H40R est conçu avec des renforts solides pour accueillir une charge centrale sur la structure, par exemple idéal pour le montage d'écrans LED. Les robustes S36R et B100 offrent des solutions exceptionnellement solides, où la structure B100 Catwalk et PRT jouent dans les besoins spécifiques du marché, comme les options pré-gréées. Les structures M145RV Mammoth et BGR70 sont bien équipées pour créer des grilles mères ou pour servir de travées de support pour des constructions grandes et complexes (extérieures).


The H40R is designed with strong braces to accommodate central loading on the truss, for example ideal for mounting of LED screens. The heavy duty S36R and B100 offer exceptionally strong solutions, where the B100 Catwalk truss and the PRT truss play into market-specific needs, like pre-rigged options. Both the M145RV Mammoth truss and the BGR70 truss are well equipped to create mother grids or to serve as support spans for complex, large (outdoor) constructions.



BGR70

### BGR70 - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	80 x 80 x 5 mm
Traverses	60 x 60 x 3,5 mm
Système de couplage	Lug 70x20 mm + pin 18 mm



H40R

### H40R - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	48 x 3 mm
Traverses	20 x 2 mm
Système de couplage	CCS6



S36R

### S36R - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 mm
Système de couplage	CCS7



S36PRF

### S36PRF - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 mm
Système de couplage	Rotable Pin/fork




S36PRA

### S36PRA - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 mm
Système de couplage	Rotable Pin/fork






S66R

**S66R - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	30 x 3 mm
Système de couplage	CCS7


\* Disponible avec roulettes



B100RV

**B100RV - Spécifications techniques**


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	60 x 6 mm
Traverses	48 x 3 mm
Système de couplage	CCS7



M145RV

**M145RV - Spécifications techniques**


Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	100 x 8 mm
Traverses	60 x 60 x 3,5 / 50 x 4 mm
Système de couplage	Pin / Fork connection



B100CW

**B100CW - Spécifications techniques**

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	60 x 6 mm
Traverses	48 x 3 mm
Système de couplage	CCS7





Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S36R-L300		S36R-L300 Structure rectangulaire S36R 300 cm	1 270,83EUR
PR.S36R-L250		S36R-L250 Structure rectangulaire S36R 250 cm	987,50EUR
PR.S36R-L240		S36R-L240 STRUCTURE RECTANGULAIRE S36R 240 CM	957,50EUR
PR.S36R-L200		S36R-L200 Structure rectangulaire S36R 200 cm	874,17EUR
PR.S36R-L160		S36R-L160 Structure rectangulaire S36R 160 cm	745,83EUR
PR.S36R-L150		S36R-L150 Structure rectangulaire S36R 150 cm	745,83EUR
PR.S36R-L120		S36R-L120 Structure rectangulaire S36R 120 cm	674,17EUR
PR.S36R-L100		S36R-L100 Structure rectangulaire S36R 100 cm	657,50EUR
PR.S36R-L080		S36R-L080 Structure rectangulaire S36R 80 cm	587,50EUR
PR.S36R-L060		S36R-L060 Structure rectangulaire S36R 60 cm	562,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S36R-L050		S36R-L050 Structure rectangulaire S36R 50 cm	557,50EUR
PR.S36R-C017		S36R-C017 Angle rectangulaire S36R 3-départs en T	1 474,17EUR
PR.S36R-C016		S36R-C016 Angle rectangulaire S36R 4-dép en croix	1 687,50EUR
PR.S36R-C013		S36R-C013 Angle rectangulaire S36R 3-dép 90° - côté gauche	1 474,17EUR
PR.S36R-C012		S36R-C012 Angle rectangulaire S36R 3-dép 90° - côté droit	1 474,17EUR
PR.S36R-C007		S36R-C007 Angle rectangulaire S36R - 2 départs 90°	1 262,50EUR
PR.S36R-C003		S36R-C003 Angle rectangulaire S36R - 2 départs 90°	1 262,50EUR
PR.BOX-36R-0		BOX-36R-0 BOX angle 36R	1 082,50EUR
PR.BOOK-36R		BOOK-36R Angle variable-36R sans coupleurs	945,83EUR

#### S 36 PR

PR.S36PRF-L305		S36PRF-L305 Structure pre-rig fixe, longueur 305 cm	2 454,17EUR
----------------	---	--	-------------



Ref.		Désignation	Prix HT
PR.S36PRF-L244		S36PRF-L244 Structure pre rig fixe, longueur 244 cm	2 312,50EUR
PR.S36PRF-L122		S36PRF-L122 Structure pre rig fixe, longueur 122 cm	1 790,83EUR
PR.S36PRD2-L305		S36PRD2-L305 Chariot pour structure S36PR, longueur 305 cm	2 582,50EUR
PR.S36PRD2-L244		S36PRD2-L244 Chariot pour structure S36PR, longueur 244 CM	2 390,83EUR
PR.S36PRD2-L122		S36PRD2-L122 Chariot pour structure S36PR, Longueur 122 cm	2 137,50EUR
PR.S36PRD1-L305		S36PRD1-L305 Chariot pour structure S36PR, longueur 305 cm	820,83EUR
PR.S36PRD1-L244		S36PRD1-L244 Chariot pour structure S36PR, longueur 244 cm	804,17EUR
PR.S36PRD1-L122		S36PRD1-L122 Chariot pour structure S36PR, longueur 122 cm	765,83EUR
PR.S36PRA-T-305		S36PRA-T-305 Tube pour PRT 2 10FT (Boulons et écrous inclus)	115,83EUR
PR.S36PRA-T-244		S36PRA-T-244 Tube pour PRT 2 8FT (Boulons et écrous inclus)	95,83EUR
PR.S36PRA-L305		S36PRA-L305 Structure pre-rig flexible, Longueur 305 cm	2 532,50EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S36PRA-L244		S36PRA-L244 Structure pre-rig flexible, longueur 244 cm	2 307,50EUR
PR.S36PRA-L122		S36PRA-L122 Structure pre-rig flexible, longueur 122 cm	1 804,17EUR
PR.PC-S36PRF-L305B		PC-S36PRF-L305-RAL9005 Structure pre-rig fixe, longueur 305 cm - RAL 9005	3 190,83EUR
PR.PC-S36PRF-L244B		PC-S36PRF-L244-RAL9005 Structure pre-rig fixe, longueur 244 cm, RAL 9005	3 004,17EUR
PR.PC-S36PRA-L305B		PC-S36PRA-L305-RAL9005 Structure pre-rig flexible, Longueur 305 cm - RAL 9005	2 974,17EUR
PR.PC-S36PRA-L244B		PC-S36PRA-L244-RAL9005 Structure pre-rig flexible, longueur 244 cm, RAL 9005	2 537,50EUR
PR.PC-S36PRA-L122B		PC-S36PRA-L122-RAL9005 Structure pre-rig flexible, longueur 122 cm - RAL 9005	2 124,17EUR

#### S66 R

PR.S66R-L400		S66R-L400 Structure rectangulaire S66R Longueur 400 CM	1 920,83EUR
PR.S66R-L300		S66R-L300 Structure rectangulaire S66R Longueur 300 CM	1 590,83EUR
PR.S66R-L250		S66R-L250 Structure rectangulaire S66R Longueur 250 CM	1 424,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.S66R-L200		S66R-L200 Structure rectangulaire S66R Longueur 200 CM	1 340,83EUR
PR.S66R-L150		S66R-L150 Structure rectangulaire S66R Longueur 150 Cm	1 045,83EUR
PR.S66R-L100		S66R-L100 Structure rectangulaire S66R - Longueur 100 cm	965,83EUR
PR.BOX-66R-0		BOX-66R-0 BOX angle 66R	1 737,50EUR
PR.BOOK-66R		BOOK-66R Angle variable S66R sans coupleurs	1 204,17EUR

#### B100 RV

PR.BOX-100RV-0		BOX-100RV-0 BOX Angle 100RV	2 204,17EUR
PR.B100RV-L480		B100RV-L480 Structure rectangulaire B100RV Longueur 480 CM	5 724,17EUR
PR.B100RV-L400		B100RV-L400 Structure rectangulaire B100RV Longueur 400 CM	4 670,83EUR
PR.B100RV-L300		B100RV-L300 Structure rectangulaire B100RV Longueur 300 CM	3 687,50EUR
PR.B100RV-L250		B100RV-L250 Structure rectangulaire B100RV Longueur 250 CM	2 929,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.B100RV-L240		B100RV-L240 Structure rectangulaire B100RV Longueur 240 CM	2 845,83EUR
PR.B100RV-L200		B100RV-L200 Structure rectangulaire B100RV Longueur 200 CM	2 732,50EUR
PR.B100RV-L120		B100RV-L120 Structure rectangulaire B100RV Longueur 120 CM	2 404,17EUR
PR.B100RV-L100		B100RV-L100 Structure rectangulaire B100RV Longueur 100 CM	1 974,17EUR
PR.B100RV-L080		B100RV-L080 Structure rectangulaire B100RV Longueur 80 CM	1 974,17EUR

#### M145 RV

PR.M145RV-L600		M145RV-L600 M145RV, Structure longueur 600CM	17 820,83EUR
PR.M145RV-L480		M145RV-L480 M145RV, Structure longueur 480CM	15 524,17EUR
PR.M145RV-L300		M145RV-L300 M145RV, Structure longueur 300cm	13 154,17EUR
PR.M145RV-L240		M145RV-L240 M145RV, Structure longueur 240CM	11 765,83EUR

#### B100 CW - catwalk

PR.B100CW-LIFT		B100CW-LIFT CATWALK pour accroche	624,17EUR
----------------	---	--------------------------------------	-----------



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.B100CW-L400-C		B100CW-L400-C Catwalk Rect 100 L=400cm + roulettes	6 790,83EUR
PR.B100CW-L400		B100CW-L400 Catwalk Rect 100 L=400cm	6 470,83EUR
PR.B100CW-L300-C		B100CW-L300-C CATWALK Rect 100 L=300 cm + Roulettes	5 890,83EUR
PR.B100CW-L300		B100CW-L300 Catwalk Rect 100 L=300 cm	5 612,50EUR
PR.B100CW-L200-C		B100CW-L200-C Catwalk rect 100 L=200 cm + Roulettes	4 895,83EUR
PR.B100CW-L200		B100CW-L200 Catwalk rect 100 L=200 cm	4 662,50EUR
PR.B100CW-C016		B100CW-C016 Croix 4 départs pour Catwalk	6 312,50EUR
PR.B100CW-ATT-01		B100CW-ATT-01 Partie finale de CATWALK	212,50EUR

#### H40V MB

PR.H40V-L300-MB		H40V-L300-MB Structure carrée H40V longueur 300 cm, avec poutre centrale	945,83EUR
PR.H40V-L250-MB		H40V-L250-MB Structure carrée H40V Longueur 250 cm, avec poutre centrale	837,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.H40V-L200-MB	 H40V-L200-MB Structure carrée H40V longueur 200 CM, avec poutre centrale	724,17EUR
PR.H40V-L150-MB	 H40V-L150-MB Structure carrée H40V longueur 150 cm, avec poutre centrale	604,17EUR
PR.H40V-L100-MB	 H40V-L100-MB Structure carrée H40V longueur 100 cm, avec poutre centrale	482,50EUR

#### S52 F

PR.S52F-L240	 S52F-L240 Structure pliable S52 longueur 240 cm	1 445,83EUR
PR.S52F-L160	 S52F-L160 Structure pliable S52 longueur 160 cm	1 182,50EUR
PR.S52F-L120	 S52F-L120 Structure pliable S52 longueur 120 cm	1 087,50EUR
PR.S52F-L080	 S52F-L080 Structure pliable S52 longueur 80 cm	787,50EUR
PR.S52F-L060	 S52F-L060 Structure pliable S52 longueur 60 cm	762,50EUR
PR.S52F-C017	 S52F-C017 Angle 3 départs en T S52F	1 737,50EUR
PR.S52F-C016	 S52F-C016 Angle 4 départs en croix S52F	1 837,50EUR

# STRUCTURE PLIANTE

## La structure à économie de stockage

Prolyte propose des solutions d'économie de transport avec la gamme de structure pliante. Le S52F et le S100F offrent tous deux une résistance optimale pour les portées plus longues et les applications qui nécessitent une résistance élevée à la charge. En raison de leur conception pliante, ces structures nécessitent moins de volume lors du stockage ou du transport. Cependant, ces structures sont limitées au chargement horizontal et à une utilisation à l'intérieur uniquement.


*ProlyteStructures offers transport saving solutions with the folding truss range. Both the S52F and S100F offer optimal strength for longer spans and applications that require high load bearing resistance. Due to the folding design, these trusses require less volume when storing or transporting. However, these trusses are restricted to horizontal loading and indoor use only.*



S52F

### S52F - Spécifications techniques


Alliage	EN AW 6060 T66
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	25 x 3 mm
Système de couplage	CCS7



S100F

### S100F - Spécifications techniques

Alliage	EN AW 6082 T6
Tubes principaux	50 x 4 mm
Traverses	48 x 3 mm
Système de couplage	CCS7





Ref.	Désignation	Prix HT
PR.S52F-C003	 S52F-C003 Angle 2 départs rabattable 52 - 90°	1 637,50EUR
PR.BOOK-52F	 BOOK-52F Angle variable S52F sans couplers	1 324,17EUR

### S100 F

PR.S100F-L300	 S100F-L300 Structure pliable S100 longueur 300 cm	2 632,50EUR
PR.S100F-L240	 S100F-L240 Structure pliable S100 longueur 240 cm	2 215,83EUR
PR.S100F-L200	 S100F-L200 Structure pliable S100 longueur 200 cm	2 045,83EUR
PR.S100F-L120	 S100F-L120 Structure pliable S100 longueur 120 cm	1 287,50EUR
PR.S100F-L100	 S100F-L100 Structure pliable S100 longueur 100 cm	1 287,50EUR
PR.S100F-C017	 S100F-C017 Angle 3 départs en T S100F	1 474,17EUR
PR.S100F-C016	 S100F-C016 Angle 4 départs en croix S100F	1 915,83EUR

### Accessoires structures

PR.VER6-652S	 VER6-652S Demi manchon mâle 600 série VERTO	17,92EUR
--------------	--	----------



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.VER6-649	 VER6-649 Demi manchon VERTO 600 pour BASE PLATE	21,25EUR
PR.VER6-605	 VER6-605 Clip de sécurité pour VERTO	2,42EUR
PR.VER6-600	 VER6-600 Manchon conique 600 série VERTO	22,92EUR
PR.VER-M12x030-652S	 VER-M12x030-652S Vis M12x30 pour demi manchon VER6-652S VERTO	5,42EUR
M.SNAP16/N	 SNAP16/N Clips de stockage et de protection pour structure tubes 48-51mm / Traverses Diam 16 mm.	2,90EUR
M.SNAP16	 SNAP16 Clips de stockage et de protection pour structure tubes 48-51mm / Traverses Diam 16 mm	2,90EUR
PR.CCS7-705	 CCS7-705 Goupille a ressort CCS 700	2,92EUR
PR.CCS7-704	 CCS7-704 Spigot M12 CCS 700	8,75EUR
PR.CCS7-703	 CCS7-703 Spigot CCS 700	7,08EUR
PR.CCS7-702/16	 CCS7-702/16 Demi coupler 700 30MM-0/M16	19,92EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.CCS7-702/12		CCS7-702/12 Demi coupler 700 30MM-O/M12	18,75EUR
PR.CCS7-700		CCS7-700 Coupler 700 (S-SERIES)	18,25EUR
PR.CCS6-653		CCS6-653 Coupleur CCS6-653	22,08EUR
PR.CCS6-652S		CCS6-652S Coupleur CCS6-652S	11,58EUR
PR.CCS6-651		CCS6-651 Coupleur CCS6-651	19,58EUR
PR.CCS6-650		CCS6-650 Coupleur CCS6-650	12,08EUR
PR.CCS6-649		CCS6-649 Coupleur CCS6-649	16,25EUR
PR.CCS6-607		CCS6-607 Clavette à longueur réduite	2,42EUR
PR.CCS6-605		CCS6-605 Goupille a ressort pour clavette CCS6-603	0,75EUR
PR.CCS6-604		CCS6-604 Goupille à écrou M8 CCS 600M Attention : livré sans le boulon BM-M8-SN	2,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.CCS6-603	 CCS6-603 Spigot CCS 600	2,08EUR
PR.CCS6-602	 CCS6-602 Coupler 600 Half 19MM-O/M12	15,42EUR
PR.CCS6-600	 CCS6-600 Coupler 600 (30/40-SERIES)	9,58EUR
PR.BASE-52V	 BASE-52V Embase carrée 52V avec kit de connexion	395,83EUR
PR.BASE-40V	 BASE-40V Embase carrée 40V avec kit de connexion	154,17EUR
PR.BASE-40L	 BASE-40L Embase pour structure échelle 40L avec kit de connexion	72,92EUR
PR.BASE-40D	 BASE-40D Embase triangulaire 40D avec kit de connexion	87,50EUR
PR.BASE-36V	 BASE-36V Embase carrée 36V avec kit de connexion	240,83EUR
PR.BASE-36R	 BASE-36R Embase rectangulaire 36R avec kit de connexion	212,50EUR
PR.BASE-30V	 BASE-30V Embase carrée 30V avec kit de connexion	99,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.BASE-30L	 BASE-30L Embase pour structure échelle 30L avec kit de connexion	50,42EUR
PR.BASE-30D	 BASE-30D Embase triangulaire 30D avec kit de connexion	61,58EUR
PR.BASE-30-40-SS-G	 BASE-30-40-SS-G Base carrée en acier galvanisé 30-40 800x800x10MM	857,50EUR
PR.BASE-30-40-SS-BC	 BASE-30-40-SS-BC Embase carrée pour série 30-40 Acier noir / 800x800x10mm	857,50EUR
PR.BASE-30-40-RS-G	 BASE-30-40-RS-G Base ronde en acier galvanisée 30-40 800x10MM	857,50EUR
PR.BASE-30-40-RS-BC	 BASE-30-40-RS-BC Embase ronde pour série 30-40 Acier noir / 800x10mm	857,50EUR

#### TOWERS SYSTEMS

PR.ST.TOWER	 ST TOWER La tour ST est basée sur des sections de mât S40T.	0,00EUR
PR-RT-S52V	 RT S52SV PA TOWER Le RT-S52SV a une capacité de charge de 1400 à 2900 kg et une hauteur de levage maximale de 12,95 m. Le RT-S52SV est basé sur un treillis S52SV avec des stabilisateurs de treillis H30D.	0,00EUR
PR-RT-S36V	 RT S36V PA TOWER Le RT S36V a une capacité de charge de 1000 kg et une hauteur de levage maximale de 9,25 m. Le RT S36V est basé sur un treillis S36V avec des stabilisateurs en tube de 60 mm.	0,00EUR
PR-RT-H30V	 RT H30V PA TOWER Le RT H30V a une capacité de charge de 800 kg et une hauteur de levage maximale de 7,60 m. Le RT H30V est basé sur un treillis H30V avec les stabilisateurs en tube de 60 mm.	0,00EUR

# TOWER SYSTEMS

## Les tours de levage et de gréement

Des couvertures scéniques au levage de système son, les Towers PROLYTE apportent une solution à forte capacité.

*From stage covers to sound system lifting, PROLYTE Towers provide a high-capacity solution.*

### Tours de levage MODULABLE

#### ◀ MPT TOWER ▶

- Bloc de manchon entièrement boulonné, ce qui le rend plus solide que les versions soudées
- Bloc de manchon avec points de fixation sur quatre côtés pour différents types de structures
- Les sections supérieure et inférieure permettent d'utiliser un treuil à main ou un palan à chaîne



#### DT TOWER ▶

La tour DT est basée sur des sections de mât D75T. Ces sections de mât ont une sangle diagonale sur quatre côtés avec d'un côté un contreventement horizontal supplémentaire pour faciliter l'escalade sûre et facile des tours avec un système de protection contre les chutes approprié. Les modules de la tour sont équipés d'un système de connexion goupille/fourche pour un montage facile.



#### ◀ HT TOWER ▶

- Bloc de manchon entièrement boulonné, ce qui le rend plus solide que les versions soudées.
- Même taille que les coins de boîte standard de la série 40.
- Convient pour les structures H40V.
- Bloc de manchon avec points de fixation sur quatre côtés pour les boulons de sécurité
- Module de manchon MPT
- Système de rupture de suspension facile à utiliser.
- Plaque d'adaptation disponible pour d'autres séries de structures (H30V et H40R).



#### ST TOWER ▶

- Possibilité d'installer n'importe laquelle des structures de la série S sur les quatre côtés
- Le bloc de manchon ST est un bloc entièrement boulonné (solide et précis)
- La tour ST est un investissement rentable



#### CT TOWER ▶

- Il suffit d'acheter les pièces spécifiques pour étendre votre système de treillis
- La CT TOWER utilise plusieurs blocs de manchons qui combinent toutes les structures des séries S et B. Cela permet d'adapter presque toutes les structures de la série S aux quatre côtés au moyen d'accouplements femelles CCS7 boulonnés. Les dimensions extérieures du bloc de manchon CT sont les mêmes que celles du bloc de manchon ST ; Les deux peuvent être combinés dans une seule grille. La tour ST est un investissement rentable
- Beaucoup plus solide que les versions soudées conventionnelles.





## Tours de levage pour système LINE-ARRAY



### ► RIGGING TOWER H30V

Ses dimensions relativement réduites le rendent adapté à une large gamme d'applications, y compris les événements en plein air, les concerts, les centres commerciaux, les halls, les zones d'exposition et les parcs à thème.

### ► RIGGING TOWER S36V


Ses dimensions relativement compactes, avec une capacité supérieure à la H30V, le rendent adapté à une large gamme d'applications.

### ► RIGGING TOWER S52V

La tour de gréement S52SV est la solution idéale pour les événements de moyenne à grande envergure où la flexibilité compte.

### ► RIGGING TOWER B100RV

La tour de gréement RT-B100RV, robuste et stable, est une solution sûre et adaptée à toutes sortes d'environnements, tels que les événements en plein air, les grands rassemblements publics et les grands stades.





Ref.	Désignation	Prix HT
PR-RT-B100RV	 <p>RT B100RV PA TOWER Le RT-B100RV à usage intensif a une capacité de charge de 2300 kg et une hauteur de levage maximale de 15,95 m. Le RT-B100RV est basé sur un treillis B100RV avec des stabilisateurs de treillis H30D.</p>	0,00EUR
PR.MPT.TOWER	 <p>MPT TOWER La tour MPT est basée sur la H30V et utilise un bloc manchon qui s'adapte à n'importe laquelle des séries 30 ou 40 sur les quatre côtés au moyen de coupleurs CCS6 boulonnés (mâles ou femelles).</p>	0,00EUR
PR.HT.TOWER	 <p>HT TOWER La tour HT est une mise à niveau de la MPT</p>	0,00EUR
PR.DT.TOWER	 <p>DT TOWER La tour DT est basée sur des sections de mât D75T.</p>	0,00EUR
PR.CT.TOWER	 <p>CT TOWER La tour CT est basée sur des sections de mât C52T.</p>	0,00EUR

#### Couverture scénique - ROOF SYSTEMS

PR.XXL.ROOF	 <p>XXL ROOF Le système de toiture XXL est basé sur 13 tours CT, dont une est une tour empilée sous la travée arrière.</p>	0,00EUR
PR.ST.ROOF	 <p>ST ROOF Le toit ST est une structure basée sur une tour avec un toit en pente, une conception qui offre intrinsèquement une résistance optimale.</p>	0,00EUR
PR.SPACE.ROOF	 <p>SPACE ROOF Le Space Roof est un système de toiture modulaire basé sur une structure à ossature spatiale.</p>	0,00EUR
PR.POLYGON.XII.ROOF	 <p>POLYGON XII ROOF Basé sur une ferme H40V, le système de toiture Polygon XII offre une solution multifonctionnelle et économique.</p>	0,00EUR
PR.MPT.ROOF	 <p>MPT ROOF Le toit MPT est une structure à base de tour avec un toit en pente, une conception qui garantit une résistance optimale.</p>	0,00EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.MINI.FLAT.ROOF	 <p><b>MINI FLAT ROOF</b> Les mini-toits plats sont des structures polyvalentes basées sur des éléments de ferme standard et des coins soudés fixes. Disponible en 3 dimensions : 8 x 6 m / 6 x 4 m / 4 x 4 m</p>	0,00EUR
PR.GIANT.ARC.ROOF	 <p><b>GIANT ARC ROOF</b> Le toit ARC géant est une structure basée sur une tour qui est construite à l'aide de 3 à 5 arches.</p>	0,00EUR
PR.FLAT.ROOF	 <p><b>FLAT ROOF</b> Une structure basée sur des towers avec un toit en pente vers l'arrière de la scène, le toit plat est remarquablement facile à construire.</p>	0,00EUR
PR.CLT.ROOF	 <p><b>CLT ROOF</b> Le toit CLT est une structure basée sur une tour avec un toit incurvé.</p>	0,00EUR
PR.ARC.ROOF	 <p><b>ARC ROOF</b> Le toit en arc est une construction fixe, basée sur trois fermes incurvées vers l'intérieur qui sont montées sur des mâts latéraux.</p>	0,00EUR
PR.ARC.HT.ROOF	 <p><b>ARC HT ROOF</b> L'Arc-HT est basé sur la nouvelle tour HT, la grille est construite en treillis H40V et le nouveau HD-Boxcorner qui optimise la résistance du système. Disponible en 3 ouvertures : 12 x 10 m / 10 x 8 m (4 arches) / 8 x 6 m (3 arches)</p>	0,00EUR

#### Moteurs et palans

PR.NERO-E-500/20	 <p><b>NERO E 500-20</b> Palan : Charge 500kg - Longueur de chaîne : 20 m GARANTIE A VIE*</p>	4 145,83EUR
PR.NERO-E-250/20	 <p><b>NERO E 250-20</b> Palan D8+ : Charge 250kg - Longueur de chaîne : 20 m GARANTIE A VIE*</p>	3 524,17EUR
PR.NERO-E-1000/20	 <p><b>NERO E 1000-20</b> Palan D8+ : Charge 1000kg - Longueur de chaîne : 20 m GARANTIE A VIE*</p>	5 349,17EUR
PR.PLB-C8DC-02	 <p><b>NERO CONTROL 8</b> Valise de contrôle 8 voies - sécurité - Contrôle de phase - Bouton coup de poing</p>	5 154,17EUR

# ROOF SYSTEM

## La couverture scénique

Toutes les solutions de couvertures scéniques, pour vos concerts, festivals, de toutes les tailles autoportées ou avec système de towers, ailes de sons, grille de sol. Le tout avec des capacités de chargement impressionnantes.

*All stage cover solutions, for your concerts, festivals, of all sizes freestanding or with tower system, sound wings floor grid. all with impressive cargo capabilities.*



### ARC ROOF

Le toit en arc est une construction fixe, basée sur trois structures incurvées vers l'intérieur qui sont montées sur des mâts latéraux. Des coins spéciaux relient les arches à la grille principale. Différentes configurations sont rendues possibles par un simple changement des arches. Les structures cintrées ont un profil en keder sur le dessus pour s'adapter à l'auvent en option.



### ARC-HT ROOF

L'Arc-HT est basé sur la nouvelle tour HT, la grille est construite à partir d'une structure H40V et du nouveau HD-Boxcorner qui optimise la résistance du système. Les arches sont en H40V, avec des éléments de compression entre les deux. La tour HT simplifie l'accrochage du système, avec sa goupille de suspension au lieu d'une chaîne en acier.



### CIRCULAR ROOF

Le toit circulaire est un système de toit de forme circulaire basé sur la série de structures polyvalentes. Sa forme typique donne une nouvelle dimension et de nouvelles possibilités à votre événement. La structure est entièrement conçue à partir de la série H40V (carré de 40 cm). Toutes les longueurs sont des modules de structures standards disponibles et les coins de caisson robustes (BOX-40V-HD-0) optimisent la résistance du toit.



### CLT ROOF

Le toit en CLT est une structure en forme de tour avec un toit incurvé. Il est basé sur le toit MPT standard, qui peut facilement être transformé en toit CLT simplement en ajoutant un ensemble différent d'unités supérieures. La section de toit en CLT est basée sur une structure H30D cintrée avec des profils de keder intégrés pour le montage de l'auvent. Ces arcs sont soutenus par des cadres spéciaux qui sont montés sur les structures de grille de base.




### MPT ROOF

Le toit MPT est une structure en forme de tour avec un toit en pente, une conception qui garantit une résistance optimale. Principalement configuré à partir de structure standard, le toit MPT est disponible en trois tailles différentes. Cependant, la flexibilité inégalée du système offre près de 40 variétés de construction calculées ou possibilités de configuration pour votre toit MPT.



### ST ROOF

Le toit ST est une structure en forme de tour avec un toit en pente, une conception qui offre intrinsèquement une résistance optimale. La série ST, plus grande, offre des possibilités flexibles pour créer des dimensions de scène allant jusqu'à 20 x 14 m. Spécifications techniques disponibles sur demande.



### MINI FLAT ROOF

Les mini-toits plats sont des structures polyvalentes basées sur des éléments de treillis standard et des coins soudés fixes. Ils peuvent être utilisés comme petites scènes événementielles, comme structure FOH ou comme couverture détachée pour votre terrasse.

Les trois tailles standard : 8x6m (sur la photo), 6x4m et 4x4m, sont construites à partir d'éléments de structures polyvalentes H30V.



### POLYGON XII ROOF

Basé sur une structure H40V, le système de toiture Polygon XII offre une solution multifonctionnelle et économique. Les longueurs droites des structures se transforment en un toit incurvé de type « tunnel » avec l'ajout de sections d'angle spéciales. Les zones latérales et la construction en porte-à-faux sont intégrées dans le design. Le mur arrière est basé sur le profil standard de kedar et peut être facilement retiré si les conditions météorologiques l'exigent.



### FLAT ROOF

Une structure basée sur une tour avec un toit en pente vers l'arrière de la scène, le toit plat est remarquablement facile à construire. Principalement basé sur des structures standards, le toit est disponible en trois tailles différentes pour offrir un certain nombre d'options de construction. Le toit plat peut être considéré comme un système d'entrée de gamme, qui peut facilement être étendu à un système de toit MPT.



### GIANT ARC ROOF

Le GIANT ARC ROOF est une structure basée sur une tour qui est construite à l'aide de 3 à 5 arches. Des sections droites en structure, reliées entre elles par des charnières inférieures et des plaques d'écartement supérieures, créent l'arche nécessaire sur toute la travée. Deux fils d'acier par travée absorbent les forces horizontales causées par la charge. Les arches sont reliées à une tour ST ou CT standard.



### SPACE ROOF

Le Space Roof est un système de toiture modulaire basé sur une structure à ossature spatiale. Le toit peut être suspendu à des tours Prolyte CT standard. Les profilés en aluminium se combinent avec des points de nœud spéciaux pour créer une structure de toit de n'importe quelle taille ou forme souhaitée. Le Space Roof peut être construit jusqu'à 37 x 22 mètres. L'avent supérieur spécialement conçu garantit une évacuation efficace de l'eau.



### XXL ROOF

Le système de toiture XXL est basé sur 13 tours CT, dont l'une est une tour sous la travée arrière. Le toit a une grille principale basée sur la structure B100RV et une structure de toit en pente basée sur la structure B52SV, qui est la standard S52SV adaptée avec une membrure principale de 60 x 6 mm. Les adaptateurs Layher garantissent une intégration sans faille des tours et de la scène. Les palans ProLyft soulèvent la structure de 17 tonnes en place.



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.PLB-C4DC01	 NERO CONTROL 4 Valise de contrôle 4 voies - sécurité - Contrôle de phase - Bouton coup de poing	3 329,17EUR
PR.NERO-500/24	 NERO 500-24 Palan : Charge 500kg - Longueur de chaine : 24 m GARANTIE A VIE*	5 429,17EUR
PR.NERO-500/18	 NERO 500-18 Palan : Charge 500kg - Longueur de chaine : 18 m GARANTIE A VIE*	5 149,17EUR
PR.NERO-500/10	 NERO 500-10 Palan : Charge 500kg - Longueur de chaine : 10 m GARANTIE A VIE*	4 779,17EUR
PR.NERO-250/24	 NERO 250-24 Palan : Charge 250kg - Longueur de chaine : 24 m GARANTIE A VIE*	4 740,83EUR
PR.NERO-250/18	 NERO 250-18 Palan : Charge 250kg - Longueur de chaine : 18 m GARANTIE A VIE*	4 495,83EUR
PR.NERO-250/10	 NERO 250-10 Palan : Charge 250kg - Longueur de chaine : 10 m Garantie à vie*	4 170,83EUR
PR.NERO-2000/24	 NERO 2000-24 Palan : Charge 2000kg - Longueur de chaine : 24 m GARANTIE A VIE*	8 879,17EUR
PR.NERO-2000/18	 NERO 2000-18 Palan : Charge 2000kg - Longueur de chaine : 18 m GARANTIE A VIE*	8 199,17EUR
PR.NERO-2000/10	 NERO 2000-10 Palan : Charge 2000kg - Longueur de chaine : 10 m GARANTIE A VIE*	7 287,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.NERO-1000/24	 <p>NERO 1000-24 Palan : Charge 1000kg - Longueur de chaine : 24 m GARANTIE A VIE*</p>	6 745,83EUR
PR.NERO-1000/18	 <p>NERO 1000-18 Palan : Charge 1000kg - Longueur de chaine : 18 m GARANTIE A VIE*</p>	6 407,50EUR
PR.NERO-1000/10	 <p>NERO 1000-10 Palan : Charge 1000kg - Longueur de chaine : 10 m GARANTIE A VIE*</p>	5 954,17EUR

# TOWER

## Système de levage Line-Array

### TMD, Guil

Système de levage sur base structure pour line array permettant des configurations rapides et efficaces, les TMD sont pensés pour favoriser la simplicité d'installation et d'exploitation.

Sa nouvelle conception compacte avec roues permet une maniabilité maximale avec un espace de stockage minimal.

Fournie avec l'application interactive pour une utilisation en extérieur, en tenant compte des forces de vent maximales autorisées conformément aux réglementations en vigueur.

*The TMDs are designed for ease of installation and operation, with a structure-based lifting system for line arrays that can be set up quickly and efficiently. Its new compact design with wheels allows maximum manoeuvrability with minimum storage space.*

*Provided with the interactive application for outdoor use, taking into account the maximum wind forces permitted in accordance with current regulations.*



### Les références disponibles :

TMD-545/N

TMD-548

TMD-570





Ref.	Désignation	Prix HT
<b>Tower truss</b>		
G.TMD-570	 TMD-570 tour pour systèmes line array NOIRE hauteur : 8,33 m charge admissible : 800 kg. Une tour de levage pour système line array, simple à mettre en oeuvre, à transporter et à stocker !	14 658,33EUR
G.TMD-548	 TMD-548 Tour modulaire de soutien au sol capable de soulever 2 000 kg (4409,24 lb) à une hauteur maximale de 10 mètres (32 pi 9,70 po) à l'aide d'un palan électrique (non inclus).	13 333,33EUR
G.TMD-545/N	 TMD-545/N Tour de levage simple à mettre en oeuvre, rapide au montage et compact au rangement et au transport ! Tour pour systèmes line array NOIRE hauteur : 6,43 m charge 500 kg.	8 416,67EUR
G.POLI/4	 POLI/4 Palan à chaîne POLI/4. Hauteur de levage : 6 m / Capacité maximale : 2000 kg	375,00EUR
G.POLI/3	 POLI/3 Palan à chaîne POLI/3 1000kg. Chaîne de charge : 6 m / Chaîne à main : 6 m	275,00EUR
G.BC.TMD/5	 BC-TMD/5 Système de levage pour faciliter le levage de nos tours de soutien au sol en position verticale avec utilisation de moteur électrique. Pour TMD 548	1 041,67EUR
<b>Tower line array</b>		
G.TMD-570	 TMD-570 tour pour systèmes line array NOIRE hauteur : 8,33 m charge admissible : 800 kg. Une tour de levage pour système line array, simple à mettre en oeuvre, à transporter et à stocker !	14 658,33EUR
G.TMD-548	 TMD-548 Tour modulaire de soutien au sol capable de soulever 2 000 kg (4409,24 lb) à une hauteur maximale de 10 mètres (32 pi 9,70 po) à l'aide d'un palan électrique (non inclus).	13 333,33EUR
G.TMD-545/N	 TMD-545/N Tour de levage simple à mettre en oeuvre, rapide au montage et compact au rangement et au transport ! Tour pour systèmes line array NOIRE hauteur : 6,43 m charge 500 kg.	8 416,67EUR
G.POLI/4	 POLI/4 Palan à chaîne POLI/4. Hauteur de levage : 6 m / Capacité maximale : 2000 kg	375,00EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.POLI/3	 POLI/3 Palan à chaîne POLI/3 1000kg. Chaîne de charge : 6 m / Chaîne à main : 6 m	275,00EUR
<b>Levage ULK</b>		
G.ULK800XL	 ULK 800XL l'ULK 800XL est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 350 kg à une hauteur de 8 m.	6 491,67EUR
G.ULK800	 ULK 800 l'ULK 800 est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 300 kg à une hauteur de 8 m.	6 225,00EUR
G.ULK700	 ULK 700 l'ULK 700 est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 380 kg à une hauteur de 5 m.	5 191,67EUR
G.ULK650XL	 ULK 650XL l'ULK 650XL est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 400 kg à une hauteur de 6.5 m.	5 950,00EUR
G.ULK650	 ULK 650 l'ULK 700 est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 350 kg à une hauteur de 6.5 m. Certifié, il est fabriqué à 100 % dans les usines Guil en Espagne Ne jouez pas avec le levage, faites appel à ce qui se fait de mieux: GUIL !	5 708,33EUR
G.ULK600XL	 ULK 600XL l'ULK 600XL est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 350 kg à une hauteur de 6 m.	6 200,00EUR
G.ULK600	 ULK 600 l'ULK 600 est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 320 kg à une hauteur de 6 m.	5 925,00EUR
G.ULK500.PLUS	 ULK 500 plus l'ULK 500 PLUS est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 220 kg à une hauteur de 6.5 m.	4 325,00EUR
G.ULK500	 ULK 500 l'ULK 500 est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 220 kg à une hauteur de 6.3 m.	4 558,33EUR

# SÉRIE ULK

## Pieds de levage fourche

### ULK, Guil

Les ULK sont des pieds fourches permettant le levage de forte charge tout en ayant une hauteur de chargement basse, la gamme ULK est une des meilleurs fabrication européenne.

*The ULK range is one of the best made in Europe, with fork legs that can lift heavy loads with a low loading height.*

### Les références disponibles :

ULK 400

ULK 500

ULK 600

ULK 650

ULK 700

ULK 800

ULK 400 PLUS

ULK 500 PLUS

ULK 600 XL

ULK 650 XL

ULK 800 XL



### Les accessoires disponibles :



ULKA-4  
ULKA-5



ULKA-6  
ULKA-7

Vendu par 4



ULKA-10  
ULKA-11

Vendu par 2



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ULK400.PLUS	 <p>ULK 400 plus L'ULK 400 PLUS est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 240 kg à une hauteur de 5 m.</p>	3 933,33EUR
G.ULK400	 <p>ULK 400 L'ULK 400 est un élévateur à chargement frontal permettant un levage de 220 kg à une hauteur de 5 m.</p>	4 191,67EUR

#### Levage TOP load (MTS & ELC)

M.MTS.450	 <p>MTS 450 Elévateur hauteur maximum de 4.50 m pour une charge admissible de 150 kg</p>	1 124,17EUR
M.MTS.410/N	 <p>MTS 410 Elévateur hauteur maximum de 4.10 m pour une charge admissible de 80 kg.</p>	290,83EUR
M.MTS.270/2	 <p>MTS 270/2 Pied métal à treuil, hauteur 3,3 m / Charge : 60 kg.</p>	157,50EUR
G.ELC-770	 <p>ELC-770 Le ELC 770 est un nouveau modèle Guil dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 250 kg à une hauteur de 5.2 m</p>	1 833,33EUR
G.ELC-760	 <p>ELC-760 L'ELC 760 est un nouveau modèle Guil QUAD avec réglage de niveau dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 180 kg à une hauteur de 5.40 m</p>	1 408,33EUR
G.ELC-750	 <p>ELC-750 L'ELC 750 est un nouveau modèle Guil QUAD avec réglage de niveau dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 150 kg à une hauteur de 4.50 m</p>	1 275,00EUR
G.ELC-740	 <p>ELC-740 L'ELC 740 est un nouveau modèle Guil QUAD avec réglage de niveau dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 150 kg à une hauteur de 5.10 m. Certifié, il est fabriqué à 100 % dans les usines Guil en Espagne. Ne jouez pas avec le levage, faites appel à ce qui se fait de mieux: GUIL !</p>	1 091,67EUR
G.ELC-735	 <p>ELC-735 L'ELC 735 est un nouveau modèle Guil QUAD dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 125 kg à une hauteur de 5 m, gros avantage de ce modèle est sa dimension repliée : 1.75 m</p>	1 141,67EUR

# SÉRIE ELC

## Les tours de levage top load

### ELC, Guil

Tour de levage classique avec un chargement sur le dessus les ELC sont conçus pour une fiabilité et une confiance à l'utilisation, basé sur des zones de recouvrement importantes.

*A classic top-loading lifting tower, the ELC is designed for reliability and confidence in use, based on large overlap areas.*

### Les références disponibles :

ELC 700

ELC 710

ELC 720

ELC 730

ELC 735

ELC 740

ELC 750

ELC 760

ELC 770

ELC 780





Ref.	Désignation	Prix HT
G.ELC-730	 <p>ELC-730 L'ELC 730 est un nouveau modèle Guil QUAD avec réglage de niveau dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 125 kg à une hauteur de 4.5 m</p>	1 091,67EUR
G.ELC-720	 <p>ELC-720 Le ELC 720 est un nouveau modèle Guil QUAD dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 125 kg à une hauteur de 3.5 m</p>	708,33EUR
G.ELC-700	 <p>ELC-700 Pied de levage 3,30 m de haut charge max. 85 kg.</p>	333,33EUR
G.ELC-780	 <p>ELC 780 Le ELC 780 est un nouveau modèle Guil dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 280 kg à une hauteur de 5.2 m</p>	2 133,33EUR
G.ELC-710	 <p>ELC 710 Le ELC 710 est un nouveau modèle Guil tri pattes dans la gamme TOP LOAD permettant de lever 100 kg à une hauteur de 4 m.</p>	475,00EUR

#### Pieds sans treuil (lumière et son)

G.FC-02/R	 <p>FC-02/R Pied lumière télescopique avec adaptateur multi-têtes sur roulettes hauteur max. : 3,70 m charge max : 60 kg</p>	475,00EUR
G.FC-02	 <p>FC-02 Pied de lumière télescopique robuste, avec adaptateur multi-têtes (avec une jambe ajustable)</p>	408,33EUR

#### Accessoires de levage

G.ULK-B4	 <p>ULK-B4 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 400 plus, ulk 500 plus</p>	533,33EUR
G.ULK-B3	 <p>ULK-B3 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 600, ulk 600xl.</p>	566,67EUR
G.ULK-B2	 <p>ULK-B2 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 400, ulk 500</p>	533,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ULK-B1	 ULK-B1 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 650, ulk 700, ulk 800, ulk 650xl, ulk 800xl.	566,67EUR
G.ULK-A7	 ULK-A7 ensemble de 4 adaptateurs pour système line array ,pour :ulk 400 PLUS, ulk 500 PLUS	166,67EUR
G.ULK-A6	 ULK-A6 ensemble de 4 adaptateurs pour système line array, pour :ulk 400, ulk 500, ulk 600, ulk 650, ulk 800, ulk 600xl, ulk 650xl, ulk 800xl	166,67EUR
G.ULK-A5	 ULK-A5 adaptateur pour système line array pour : ulk 400 PLUS, ulk 500 PLUS	141,67EUR
G.ULK-A4	 ULK-A4 adaptateur pour système line array, pour : ulk 400, ulk 500, ulk 600, ulk 650, ulk 800, ulk 600xl, ulk 650xl, ulk 800xl	141,67EUR
G.ULK-A11	 ULK-A11 ensemble de 2 adaptateurs pivotants multiples positions, pour : ulk 400 PLUS, ulk 500 PLUS.	100,00EUR
G.ULK-A10	 ULK-A10 ensemble de 2 adaptateurs pivotants multiples positions, pour : ulk 400, ulk 500, ulk 600, ulk 650, ulk800, ulk 600xl, ulk 650xl, ulk800xl	100,00EUR
M.TPA.03	 TPA 03 T. ajustable pour structure section 250 mm à 350 mm, tube ø 50 mm.	74,17EUR
M.TPA.02	 TPA 02 T. ajustable pour structure section 200 mm à 220 mm, tube ø 32 mm.	57,50EUR
M.TPA/E	 TPA / E t. adaptateur fixe pour trio steel 150.	20,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.POLI/4	 POLI/4 Palan à chaîne POLI/4. Hauteur de levage : 6 m / Capacité maximale : 2000 kg	375,00EUR
G.POLI/3	 POLI/3 Palan à chaîne POLI/3 1000kg. Chaîne de charge : 6 m / Chaîne à main : 6 m	275,00EUR
G.LTA-11	 LTA-11 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-11. Pour pieds / tours acceptant les inserts (spigot) Ø 35 mm - Poids net: 0.97 kg	108,33EUR
G.LTA-10	 LTA-10 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-10 .Pour pieds / tours avec tube supérieur Ø 35 mm - Poids net: 1,3 kg	108,33EUR
G.ESL-19	 ESL 19 Elingue en acier recouverte de polyéthylène transparent. Fil: Ø10 mm / Longueur: 1500 mm / SWL: 900 kg	41,67EUR
G.ESL-17	 ESL 17 Elingue acier galvanisé recouvert de polythène transparent avec crochet verrouillable ø 2 mm longueur : 50 cm charge : 20 kg.	4,17EUR
G.CS-10	 CS 10 fixation poutre IPN ajustable 75-230 mm charge max 2000 kg girder clamp adjustable 75-230 mm max load : 2000 kg	141,67EUR
G.CS-06	 CS 06 Manille charge max : 2000 kg shackle max load 2000 kg	16,67EUR
G.CS-03	 CS 03 CS 03 Mousqueton avec écrou à vis / SWL 220 Kg	8,33EUR
G.CS-02	 CS 02 CS-02 Mousqueton avec écrou à vis / SWL 150 Kg	8,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.BULL.500	 BULL500 Treuil automatique à double poignée capacité levage 400 kg capacité traction 1700 kg / auto brake max lifting capacity 400 kg max pulling capacity 1700 kg	816,67EUR
G.BR-09	 BR-09 barre pour 4 ou 8 projecteurs ø 35 spigot.	75,00EUR
M.BP.02	 BP 02 barre à emboîtement 6 fixations tube rectangulaire longueur 1,50 m pour pieds ø 35 mm.	32,50EUR
G.BLC-05	 BLC-05 Sac renforcé pour chaîne avec double poignées charge max : 35 kg reinforced chain bag with double handle max load : 35 kg	91,67EUR
G.BLC-01	 BLC-01 Sac renforcé pour chaîne avec double poignées charge max : 35 kg reinforced chain bag with double handle max load : 35 kg	66,67EUR
G.ADT-46	 ADT-46 Adaptateur de poutre ajustable avec embout Ø 55 mm. Pour poutres de 400 à 520 mm.	141,67EUR
G.ADT-45	 ADT-45 Adaptateur de poutre ajustable avec embout Ø 55 mm. Pour poutres de 250 à 400 mm.	116,67EUR
G.ADT-44	 ADT-44 Adaptateur de treillis ajustable avec embout 35 mm Ø. Pour fermes de 250 à 400 mm.	108,33EUR
G.ADT-43	 ADT-43 Adaptateur de poutre ajustable avec embout Ø 55 mm. Pour poutres de 400 à 520 mm.	116,67EUR
G.ADT-42	 ADT-42 Adaptateur ajustable pour élévateurs avec insert (spigot) Ø 55 mm.	91,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ADT-41	 ADT-41 Adaptateur réglable avec embout d'insertion Ø 35 mm.	91,67EUR
G.ADT-40	 ADT-40 Adaptateur orientable, ajustable pour structure Ø 35 mm.	58,33EUR
G.ADT-30	 ADT-30 adaptateur structure quatre allant de 27,5 à 41cm - ø 35 cm.	183,33EUR
G.ADT-22	 ADT-22 adaptateur spigot - de 35 mm à 28 mm.	41,67EUR
G.ADT-15	 ADT-15 adaptateur structure allant de 27,5 à 41cm - ø 55 mm.	183,33EUR
M.ADT.006	 ADT 006 coupelle projecteur Ø 38 mm / projector cup	24,17EUR
G.ABZ-37	 ABZ-37 adaptateur pour abz 24 - ø 50 cm clamp coupler abz-24 (aluminium) with a 10 cm solid aluminium adaptor (ø 50 mm)	50,00EUR
G.ABZ-15	 ABZ-15 Pince spigot 16 et 30 mm pour tube 50mm. charge max. : 300 kg	37,50EUR

**Accessoires pieds de type TOP load (ELC & MTS)**

M.TPA.03	 TPA 03 T. ajustable pour structure section 250 mm à 350 mm, tube ø 50 mm.	74,17EUR
M.TPA.02	 TPA 02 T. ajustable pour structure section 200 mm à 220 mm, tube ø 32 mm.	57,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TPA/E	 TPA / E t. adaptateur fixe pour trio steel 150.	20,83EUR
G.LTA-11	 LTA-11 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-11. Pour pieds / tours acceptant les inserts (spigot) Ø 35 mm - Poids net: 0.97 kg	108,33EUR
G.LTA-10	 LTA-10 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-10 .Pour pieds / tours avec tube supérieur Ø 35 mm - Poids net: 1,3 kg	108,33EUR
G.FCA-04	 FCA-04 Adaptateur de montage pour projecteurs. S'adapte aux supports avec une terminaison de 35 mm.	24,17EUR
G.BR-09	 BR-09 barre pour 4 ou 8 projecteurs ø 35 spigot.	75,00EUR
M.BP.02	 BP 02 barre à emboîtement 6 fixations tube rectangulaire longueur 1,50 m pour pieds ø 35 mm.	32,50EUR
G.ADT-46	 ADT-46 Adaptateur de poutre ajustable avec embout Ø 55 mm. Pour poutres de 400 à 520 mm.	141,67EUR
G.ADT-45	 ADT-45 Adaptateur de poutre ajustable avec embout Ø 55 mm. Pour poutres de 250 à 400 mm.	116,67EUR
G.ADT-44	 ADT-44 Adaptateur de treillis ajustable avec embout 35 mm Ø. Pour fermes de 250 à 400 mm.	108,33EUR
G.ADT-43	 ADT-43 Adaptateur de poutre ajustable avec embout Ø 55 mm. Pour poutres de 400 à 520 mm.	116,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ADT-42	 ADT-42 Adaptateur ajustable pour élévateurs avec insert (spigot) Ø 55 mm.	91,67EUR
G.ADT-41	 ADT-41 Adaptateur réglable avec embout d'insertion Ø 35 mm.	91,67EUR
G.ADT-40	 ADT-40 Adaptateur orientable, ajustable pour structure Ø 35 mm.	58,33EUR
G.ADT-30	 ADT-30 adaptateur structure quatre allant de 27,5 à 41 cm - ø 35 cm.	183,33EUR
G.ADT-22	 ADT-22 adaptateur spigot - de 35 mm à 28 mm.	41,67EUR
G.ADT-15	 ADT-15 adaptateur structure allant de 27,5 à 41cm - ø 55 mm.	183,33EUR
M.ADT.006	 ADT 006 coupelle projecteur Ø 38 mm / projector cup	24,17EUR
G.ABZ-37	 ABZ-37 adaptateur pour abz 24 - ø 50 cm clamp coupler abz-24 (aluminium) with a 10 cm solid aluminium adaptor (ø 50 mm)	50,00EUR
G.ABZ-15	 ABZ-15 Pince spigot 16 et 30 mm pour tube 50mm. charge max. : 300 kg	37,50EUR

#### Accessoires pieds fourche (ULK)

G.ULK-B4	 ULK-B4 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 400 plus, ulk 500 plus	533,33EUR
----------	---	-----------



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ULK-B3	 ULK-B3 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 600, ulk 600xl.	566,67EUR
G.ULK-B2	 ULK-B2 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 400, ulk 500	533,33EUR
G.ULK-B1	 ULK-B1 lot de 2 stabilisateurs réglables pour : ulk 650, ulk 700, ulk 800, ulk 650xl, ulk 800xl.	566,67EUR
G.ULK-A7	 ULK-A7 ensemble de 4 adaptateurs pour système line array ,pour :ulk 400 PLUS, ulk 500 PLUS	166,67EUR
G.ULK-A6	 ULK-A6 ensemble de 4 adaptateurs pour système line array, pour :ulk 400, ulk 500, ulk 600, ulk 650, ulk 800, ulk 600xl, ulk 650xl, ulk 800xl	166,67EUR
G.ULK-A5	 ULK-A5 adaptateur pour système line array pour : ulk 400 PLUS, ulk 500 PLUS	141,67EUR
G.ULK-A4	 ULK-A4 adaptateur pour système line array, pour : ulk 400, ulk 500, ulk 600, ulk 650, ulk 800, ulk 600xl, ulk 650xl, ulk 800xl	141,67EUR
G.ULK-A11	 ULK-A11 ensemble de 2 adaptateurs pivotants multiples positions, pour : ulk 400 PLUS, ulk 500 PLUS.	100,00EUR
G.ULK-A10	 ULK-A10 ensemble de 2 adaptateurs pivotants multiples positions, pour : ulk 400, ulk 500, ulk 600, ulk 650, ulk800, ulk 600xl, ulk 650xl, ulk800xl	100,00EUR

#### Stagedex Basicline

PR.SM-DL-U-R500		SM-DL-U-R500 BASICLINE plateau R 500cm 22,5°	1 215,83EUR
-----------------	---	---	-------------

# STAGEDEX

## Praticables universels



### PRATICABLES, StageDex


**StageDex** produit des praticables pour des scènes temporaires dans le divertissement en direct.

Ces praticables sont robustes et faciles à assembler, offrant une plate-forme stable pour les événements.

Disponibles en différentes tailles et configurations, ils sont polyvalents et largement utilisés pour des spectacles, des concerts, des conférences et d'autres productions en direct.

**StageDex** produces stages for temporary stages in live entertainment. These stages are robust and easy to assemble, providing a stable platform for events.


Available in different sizes and configurations, they are versatile and widely used for shows, concerts, conferences and other live productions.



StageDex *BasicLine* - Sans finition



StageDex *Topline*



StageDex *BasicLine* - Vernis



StageDex *Easyframe & Probeam*




StageDex *BasicLine* - Noirs



StageDex *escaliers & garde-corps*



StageDex *BasicLine* - Acryliques



StageDex *Pieds*



Ref.		Désignation	Prix HT
PR.SM-DL-U-R400		SM-DL-U-R400 BASICLINE DECK R 400CM 22,5DGR. sans finition	1 157,50EUR
PR.SM-DL-U-R300		SM-DL-U-R300 BASICLINE DECK R 300CM 22,5DGR. UNFINISHED	962,50EUR
PR.SM-DL-U-R200		SM-DL-U-R200 BASICLINE DECK R 200CM 45DGR. UNFINISHED	1 049,17EUR
PR.SM-DL-U-R100		SM-DL-U-R100 BASICLINE DECK R 100CM 90DGR. UNFINISHED	720,83EUR
PR.SM-DL-U-9		SM-DL-U-9 BASICLINE praticable TRIANGULAIRE 100 X 100CM sans finition	504,17EUR
PR.SM-DL-U-5R		SM-DL-U-5R BASICLINE praticable TRIANGULAIRE 200 X 100CM DROITE sans finition	545,83EUR
PR.SM-DL-U-5L		SM-DL-U-5L BASICLINE praticable TRIANGULAIRE 200 X 10CM sans finition	545,83EUR
PR.SM-DL-U-200100		SM-DL-U-200100 BASICLINE praticable 200 X 100CM sans finitionL	479,17EUR
PR.SM-DL-U-200050		SM-DL-U-200050 BASICLINE praticable 100X50CM sans finition	424,17EUR
PR.SM-DL-U-100100		SM-DL-U-100100 BASICLINE DECK 100X100CM sans finition	390,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-DL-U-100050	 SM-DL-U-100050 BASICLINE DECK 100X50CM sans finition	340,83EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-02	 SM-ACC-DOLLY-02 Le chariot à 6 étages compact et facile à gérer est conçu pour être utilisé dans les petites salles, les théâtres et les hôtels.	1 699,17EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-01	 SM-ACC-DOLLY-01 Le robuste chariot à plateaux a été développé pour transporter 20 plateaux, simplement empilés les uns sur les autres.	1 629,17EUR
PR.SM-ACC-CON-02	 SM-ACC-CON-02 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	9,92EUR
PR.SM-ACC-CON-01	 SM-ACC-CON-01 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	1,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-05	 SM-ACC-CLP-05 Système de remplacement pour la fixation des pieds sur les praticables Stagedex	31,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-03	 SM-ACC-CLP-03 Mâchoires de serrage entre plateaux Stagedex	19,92EUR
PR.SM-ACC-CLP-02	 SM-ACC-CLP-02 Mâchoires de liaison double pieds / pieds Montage sans outils	56,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-01	 SM-ACC-CLP-01 Mâchoires de liaison simple pieds / pieds Montage sans outils	23,75EUR
<b>Stagedex Basicline vernis</b>		
PR.SM-DL-C-R500	 SM-DL-C-R500 BASICLINE DECK R 500CM 22,5DGR. vernis transparent	1 215,83EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
PR.SM-DL-C-R400		SM-DL-C-R400 BASICLINE DECK R 400CM 22,5DGR. vernis transparent	1 157,50EUR
PR.SM-DL-C-R300		SM-DL-C-R300 BASICLINE DECK R 300CM 22,5DGR. vernis transparent	962,50EUR
PR.SM-DL-C-R200		SM-DL-C-R200 BASICLINE DECK R 200CM 45DGR. vernis transparent	1 049,17EUR
PR.SM-DL-C-R100		SM-DL-C-R100 BASICLINE DECK R 100CM 90DGR. vernis transparent	720,83EUR
PR.SM-DL-C-9		SM-DL-C-9 BASICLINE DECK TRIANGLE 100X100 CL.	499,17EUR
PR.SM-DL-C-5R		SM-DL-C-5R BASICLINE DECK TRIANGLE 200X100CM RIGHT CL.	540,83EUR
PR.SM-DL-C-5L		SM-DL-C-5L BASICLINE DECK TRIANGLE 200X100CM LEFT CL	540,83EUR
PR.SM-DL-C-200100		SM-DL-C-200100 BASICLINE DECK 200X100CM vernis transparent	449,17EUR
PR.SM-DL-C-200050		SM-DL-C-200050 BASICLINE DECK 200X050CM vernis transparent	412,50EUR
PR.SM-DL-C-100100		SM-DL-C-100100 BASICLINE DECK 100X100CM vernis transparent	374,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-DL-C-100050	 SM-DL-C-100050 BASICLINE DECK 100X050CM vernis transparent	337,50EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-02	 SM-ACC-DOLLY-02 Le chariot à 6 étages compact et facile à gérer est conçu pour être utilisé dans les petites salles, les théâtres et les hôtels.	1 699,17EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-01	 SM-ACC-DOLLY-01 Le robuste chariot à plateaux a été développé pour transporter 20 plateaux, simplement empilés les uns sur les autres.	1 629,17EUR
PR.SM-ACC-CON-02	 SM-ACC-CON-02 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	9,92EUR
PR.SM-ACC-CON-01	 SM-ACC-CON-01 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	1,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-05	 SM-ACC-CLP-05 Système de remplacement pour la fixation des pieds sur les praticables Stagedex	31,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-03	 SM-ACC-CLP-03 Mâchoires de serrage entre plateaux Stagedex	19,92EUR
PR.SM-ACC-CLP-02	 SM-ACC-CLP-02 Mâchoires de liaison double pieds / pieds Montage sans outils	56,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-01	 SM-ACC-CLP-01 Mâchoires de liaison simple pieds / pieds Montage sans outils	23,75EUR

#### Stagedex basicline noire

PR.SM-DL-B-R500	 SM-DL-B-R500 Le StageDex BasicLine est un praticable léger de haute qualité, offrant une surface en contreplaqué de bouleau non fini ou enduit, qui convient à une utilisation en intérieur. Tous les plateaux ont une capacité de charge de 750 kg/m2 et sont disponibles en tailles métriques et impériales et en différentes formes. Le raccord de pied universel se fixe avec une simple poignée.	1 215,83EUR
-----------------	--	-------------



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-DL-B-R400	 SM-DL-B-R400 BASICLINE DECK R 400CM 22,5DGR. enduit noire	1 157,50EUR
PR.SM-DL-B-R300	 SM-DL-B-R300 BASICLINE DECK R 300CM 22,5DGR. enduit noire	962,50EUR
PR.SM-DL-B-R200	 SM-DL-B-R200 BASICLINE DECK R 200CM 45DGR. enduit noir	1 049,17EUR
PR.SM-DL-B-R100	 SM-DL-B-R100 BASICLINE DECK R 100CM 90 DGR. enduit noir	720,83EUR
PR.SM-DL-B-9	 SM-DL-B-9 BASICLINE DECK TRIANGLE 100X100CM noir	462,50EUR
PR.SM-DL-B-5R	 SM-DL-B-5R BASICLINE DECK TRIANGLE 200X100 RIGHT BL.	537,50EUR
PR.SM-DL-B-5L	 SM-DL-B-5L BASICLINE DECK TRIANGLE 200X100CM LEFT NOIR	537,50EUR
PR.SM-DL-B-200100	 SM-DL-B-200100 BASICLINE praticable 200 X 100CM peinture noire	462,50EUR
PR.SM-DL-B-200050	 SM-DL-B-200050 BASICLINE praticable 200 X 50CM peinture noire	415,83EUR
PR.SM-DL-B-100100	 SM-DL-B-100100 BASICLINE praticable 100X100CM peinture noire	374,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-DL-B-100050	 SM-DL-B-100050 BASICLINE praticable 100X50CM peinture noire	307,50EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-02	 SM-ACC-DOLLY-02 Le chariot à 6 étages compact et facile à gérer est conçu pour être utilisé dans les petites salles, les théâtres et les hôtels.	1 699,17EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-01	 SM-ACC-DOLLY-01 Le robuste chariot à plateaux a été développé pour transporter 20 plateaux, simplement empilés les uns sur les autres.	1 629,17EUR
PR.SM-ACC-CON-02	 SM-ACC-CON-02 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	9,92EUR
PR.SM-ACC-CON-01	 SM-ACC-CON-01 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	1,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-05	 SM-ACC-CLP-05 Système de remplacement pour la fixation des pieds sur les praticables Stagedex	31,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-03	 SM-ACC-CLP-03 Mâchoires de serrage entre plateaux Stagedex	19,92EUR
PR.SM-ACC-CLP-02	 SM-ACC-CLP-02 Mâchoires de liaison double pieds / pieds Montage sans outils	56,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-01	 SM-ACC-CLP-01 Mâchoires de liaison simple pieds / pieds Montage sans outils	23,75EUR

#### Stagedex Basicline Acrylique

PR.SM-DL-DF-200100	 SM-DL-DF-200100 BASICLINE DECK 200X100CM Acrylique translucide	1 465,83EUR
--------------------	---	-------------



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-DL-DF-100100	 SM-DL-DF-100100 DECK 100X100CM Acrylique translucide	990,83EUR
PR.SM-DL-D-200100	 SM-DL-D-200100 BASICLINE DECK 200X100CM Acrylique transparent	1 304,17EUR
PR.SM-DL-D-100100	 SM-DL-D-100100 BASICLINE DECK 100X100CM Acrylique transparent	887,50EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-02	 SM-ACC-DOLLY-02 Le chariot à 6 étages compact et facile à gérer est conçu pour être utilisé dans les petites salles, les théâtres et les hôtels.	1 699,17EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-01	 SM-ACC-DOLLY-01 Le robuste chariot à plateaux a été développé pour transporter 20 plateaux, simplement empilés les uns sur les autres.	1 629,17EUR
PR.SM-ACC-CON-02	 SM-ACC-CON-02 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	9,92EUR
PR.SM-ACC-CON-01	 SM-ACC-CON-01 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	1,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-05	 SM-ACC-CLP-05 Système de remplacement pour la fixation des pieds sur les praticables Stagedex	31,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-03	 SM-ACC-CLP-03 Mâchoires de serrage entre plateaux Stagedex	19,92EUR
PR.SM-ACC-CLP-02	 SM-ACC-CLP-02 Mâchoires de liaison double pieds / pieds Montage sans outils	56,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-ACC-CLP-01	 SM-ACC-CLP-01 Mâchoires de liaison simple pieds / pieds Montage sans outils	23,75EUR
<b>Stagedex Topline</b>		
PR.SM-DL-T-R500	 SM-DL-T-R500 TOPLINE plateau R 500cm, 22,5°	1 329,17EUR
PR.SM-DL-T-R400	 SM-DL-T-R400 TOPLINE plateau R 400cm 22,5°	1 265,83EUR
PR.SM-DL-T-R300	 SM-DL-T-R300 TOPLINE plateau R 300cm, 22,5°	1 074,17EUR
PR.SM-DL-T-R200	 SM-DL-T-R200 TOPLINE plateau R 200cm, 45°	1 162,50EUR
PR.SM-DL-T-R100	 SM-DL-T-R100 TOPLINE plateau R 100cm, 90°	1 140,83EUR
PR.SM-D-T-9	 SM-D-T-9 TOPLINE plateau triangle 100X100cm	490,83EUR
PR.SM-D-T-6R	 SM-D-T-6R TOPLINE plateau 200X100X100cm droite	720,83EUR
PR.SM-D-T-6L	 SM-D-T-6L TOPLINE plateau 200X100X100cm gauche	720,83EUR
PR.SM-D-T-5R	 SM-D-T-5R TOPLINE plateau triangle E 200X100cm droite	554,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-D-T-5L	 SM-D-T-5L TOPLINE plateau triangle 200X100cm gauche	554,17EUR
PR.SM-D-T-200100	 SM-D-T-200100 TOPLINE plateau 200X100cm	599,17EUR
PR.SM-D-T-200050	 SM-D-T-200050 TOPLINE plateau 200X050cm	440,83EUR
PR.SM-D-T-100100	 SM-D-T-100100 TOPLINE plateau 100X100cm	437,50EUR
PR.SM-D-T-100050	 SM-D-T-100050 TOPLINE plateau 100X050cm	395,83EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-02	 SM-ACC-DOLLY-02 Le chariot à 6 étages compact et facile à gérer est conçu pour être utilisé dans les petites salles, les théâtres et les hôtels.	1 699,17EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-01	 SM-ACC-DOLLY-01 Le robuste chariot à plateaux a été développé pour transporter 20 plateaux, simplement empilés les uns sur les autres.	1 629,17EUR
PR.SM-ACC-CON-02	 SM-ACC-CON-02 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	9,92EUR
PR.SM-ACC-CON-01	 SM-ACC-CON-01 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables	1,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-05	 SM-ACC-CLP-05 Système de remplacement pour la fixation des pieds sur les praticables Stagedex	31,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-ACC-CLP-03	 SM-ACC-CLP-03 Mâchoires de serrage entre plateaux Stagedex	19,92EUR
PR.SM-ACC-CLP-02	 SM-ACC-CLP-02 Mâchoires de liaison double pieds / pieds Montage sans outils	56,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-01	 SM-ACC-CLP-01 Mâchoires de liaison simple pieds / pieds Montage sans outils	23,75EUR

#### Stagedex pieds

PR.SM-L-90A-ADJ	 SM-L-90A-ADJ Pied ajustable 90cm ADJ	41,25EUR
PR.SM-L-90A	 SM-L-90A pied hauteur 90cm	15,75EUR
PR.SM-L-80A-ADJ	 SM-L-80A-ADJ Pied ajustable 80cm ADJ	40,75EUR
PR.SM-L-80A	 SM-L-80A Pied hauteur 80cm	14,58EUR
PR.SM-L-70A-ADJ	 SM-L-70A-ADJ Pied ajustable 70cm ADJ	39,92EUR
PR.SM-L-70A	 SM-L-70A Pied hauteur 70cm	12,92EUR
PR.SM-L-60A-ADJ	 SM-L-60A-ADJ Pied ajustable 60cm ADJ	37,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-L-60A	 SM-L-60A Pied hauteur 60cm	11,58EUR
PR.SM-L-50A-ADJ	 SM-L-50A-ADJ Pied ajustable 50cm ADJ	36,25EUR
PR.SM-L-50A	 SM-L-50A Pied hauteur 50cm	9,92EUR
PR.SM-L-40A-ADJ	 SM-L-40A-ADJ Pied ajustable 40cm ADJ	34,08EUR
PR.SM-L-40A	 SM-L-40A Pied hauteur 40cm	7,92EUR
PR.SM-L-30A-ADJ	 SM-L-30A-ADJ Pied ajustable 30 cm ADJ	32,92EUR
PR.SM-L-30A	 SM-L-30A PIED HAUTEUR 30 CM	6,58EUR
PR.SM-L-20A-ADJ	 SM-L-20A-ADJ Pied ajustable 20cm ADJ	30,75EUR
PR.SM-L-20A	 SM-L-20A PIED HAUTEUR 20CM	5,42EUR
PR.SM-L-100A-ADJ	 SM-L-100A-ADJ Pied ajustable 100cm ADJ	47,42EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-L-100A	 SM-L-100A Pied hauteur 100cm	17,42EUR
PR.SM-L-090/140ADJ	 SM-L-090/140-ADJ Pied télescopique 90-140CM ADJ	95,83EUR
PR.SM-L-080-CAS-04	 SM-L-080-CAS-04 Double pieds a roulette avec frein H 80 Cm	157,50EUR
PR.SM-L-080-CAS-03	 SM-L-080-CAS-03 Double pieds a roulette H 80 Cm	140,83EUR
PR.SM-L-080-CAS-02	 SM-L-080-CAS-02 Simple pied a roulette avec frein H 80 CM	107,50EUR
PR.SM-L-080-CAS-01	 SM-L-080-CAS-01 Simple pied a roulette H 80 CM	90,83EUR
PR.SM-L-070-CAS-04	 SM-L-070-CAS-04 Double pieds a roulette avec frein H 70 Cm	154,17EUR
PR.SM-L-070-CAS-03	 SM-L-070-CAS-03 Double pieds a roulette H 70 Cm	137,50EUR
PR.SM-L-070-CAS-02	 SM-L-070-CAS-02 Simple pied a roulette avec frein H 70 CM	104,17EUR
PR.SM-L-070-CAS-01	 SM-L-070-CAS-01 Simple pied a roulette H 70 CM	90,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-L-060/090ADJ	 SM-L-060/090-ADJ Pied télescopique 60-90CM ADJ	69,08EUR
PR.SM-L-060-CAS-04	 SM-L-060-CAS-04 Double pieds a roulette avec frein H 60 Cm	149,17EUR
PR.SM-L-060-CAS-03	 SM-L-060-CAS-03 Double pieds a roulette H 60 Cm	132,50EUR
PR.SM-L-060-CAS-02	 SM-L-060-CAS-02 Simple pied a roulette avec frein H 60 CM	99,17EUR
PR.SM-L-060-CAS-01	 SM-L-060-CAS-01 Simple pied a roulette H 60 CM	87,50EUR
PR.SM-L-050-CAS-04	 SM-L-050-CAS-04 Double pieds a roulette avec frein H 50 Cm	145,83EUR
PR.SM-L-050-CAS-03	 SM-L-050-CAS-03 Double pieds a roulette H 50 Cm	129,17EUR
PR.SM-L-050-CAS-02	 SM-L-050-CAS-02 Simple pied a roulette avec frein H 50 CM	95,83EUR
PR.SM-L-050-CAS-01	 SM-L-050-CAS-01 Simple pied a roulette H 50 CM	81,58EUR
PR.SM-L-045/060ADJ	 SM-L-045/060-ADJ Pied télescopique 45-60CM ADJ	61,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-L-040-CAS-04	 SM-L-040-CAS-04 Double pieds a roulette avec frein H 40 Cm	140,83EUR
PR.SM-L-040-CAS-03	 SM-L-040-CAS-03 Double pieds a roulette H 40 Cm	124,17EUR
PR.SM-L-040-CAS-02	 SM-L-040-CAS-02 Simple pied a roulette avec frein H 40 Cm	90,83EUR
PR.SM-L-040-CAS-01	 SM-L-040-CAS-01 Simple pied a roulette H 40 Cm	78,25EUR
PR.SM-L-030-CAS-04	 SM-L-030-CAS-04 Double pieds a roulette avec frein H 30 Cm	137,50EUR
PR.SM-L-030-CAS-03	 SM-L-030-CAS-03 Double pieds a roulette H 30 Cm	120,83EUR
PR.SM-L-030-CAS-02	 SM-L-030-CAS-02 Simple pied a roulette avec frein H 30 Cm	90,83EUR
PR.SM-L-030-CAS-01	 SM-L-030-CAS-01 Simple pied a roulette H 30 Cm	74,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-02	 SM-ACC-CLP-02 Mâchoires de liaison double pieds / pieds Montage sans outils	56,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-01	 SM-ACC-CLP-01 Mâchoires de liaison simple pieds / pieds Montage sans outils	23,75EUR

#### Escaliers & garde-corps

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-STAIR-RAIL-01	 SM-STAIR-RAIL-01 Garde-corps escalier	137,50EUR
PR.SM-STAIR-CON-02	 SM-STAIR-CON-02 Connecteur modulaire de l'escalier au pont - 200 Cm	190,83EUR
PR.SM-STAIR-CON-01	 SM-STAIR-CON-01 Connecteur modulaire de l'escalier au pont - 100 Cm	140,83EUR
PR.SM-STAIR-522	 SM-STAIR-522 Extrémité rectangulaire pour garde-corps	190,83EUR
PR.SM-STAIR-521	 SM-STAIR-521 Extrémité ronde pour garde-corps	190,83EUR
PR.SM-STAIR-520	 SM-STAIR-520 Garde-corps central pour escalier SM-STAIR-500	299,17EUR
PR.SM-STAIR-510	 SM-STAIR-510 Base escalier flexible.	149,17EUR
PR.SM-STAIR-505	 SM-STAIR-505 Bloc escalier à 5 marches	1 029,17EUR
PR.SM-STAIR-504	 SM-STAIR-504 Bloc escalier à 4 marches	795,83EUR
PR.SM-STAIR-503	 SM-STAIR-503 Bloc escalier à 3 marches	645,83EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
PR.SM-STAIR-502		SM-STAIR-502 Bloc escalier à 2 marches	495,83EUR
PR.SM-STAIR-501		SM-STAIR-501 Bloc escalier à 1 marche	345,83EUR
PR.SM-STAIR-500		SM-STAIR-500 Escalier à 5 marches réglables	1 279,17EUR
PR.SM-STAIR-100		SM-STAIR-100 Escalier Hauteur 100 cm	287,50EUR
PR.SM-STAIR-080		SM-STAIR-080 Escalier Hauteur 80 cm	265,83EUR
PR.SM-STAIR-060		SM-STAIR-060 Escalier Hauteur 60 cm	245,83EUR
PR.SM-STAIR-040		SM-STAIR-040 Escalier Hauteur 40 cm	224,17EUR
PR.SM-STAIR-020		SM-STAIR-020 Escalier Hauteur 20 cm	204,17EUR
PR.SM-SP-T-BOLT-40		SM-SP-T-BOLT-40 Boulon en T M10X40 pour STAGEDEX	3,75EUR
PR.SM-RP-TPL-01		SM-RP-TPL-01 Step OFF prof ramp L=200cm	412,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-RP-STAB-01	 SM-RP-STAB-01 Renfort de pieds de rampe +ST-535+ST-635 L=084	245,83EUR
PR.SM-RP-L-ADJ-04	 SM-RP-L-ADJ-04 Pied télescopique pour rampe	182,50EUR
PR.SM-RP-L-ADJ-03	 SM-RP-L-ADJ-03 Pied télescopique pour rampe	162,50EUR
PR.SM-RP-L-ADJ-01	 SM-RP-L-ADJ-01 Pied télescopique pour rampe	149,17EUR
PR.SM-RP-BE2	 SM-RP-BE2 Rail 200 cm pour rampe	270,83EUR
PR.SM-RAIL-L85/140	 SM-RAIL-L85/140 Garde-corps de 30 KG/m, réglable 85/140CM	274,17EUR
PR.SM-RAIL-L200	 SM-RAIL-L200 Rambarde 30KG/m, longueur 200 CM	162,50EUR
PR.SM-RAIL-L140/210	 SM-RAIL-L140/210 Garde-corps de 30 KG/m, réglable 140/210CM	329,17EUR
PR.SM-RAIL-L100	 SM-RAIL-L100 Rambarde 30KG/m, longueur 100 CM	132,50EUR
PR.SM-RAIL-H-L200	 SM-RAIL-H-L200 Balustrade 100 kg/m, longueur 200 cm	740,83EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
PR.SM-RAIL-H-L193C		SM-RAIL-H-L193C Garde-corps 100 kg/m longueur 193 cm	740,83EUR
PR.SM-RAIL-H-L100		SM-RAIL-H-L100 Balustrade 100 kg/m, longueur 100 cm	565,83EUR
PR.SM-RAIL-H-L093C		SM-RAIL-H-L093C Garde-corps 100 kg/m longueur 93 cm	565,83EUR
PR.SM-RAIL-CON		SM-RAIL-CON Connecteur de rail de 30 kg	19,92EUR
PR.SM-RAIL-ATT-12		SM-RAIL-ATT-12 Adaptateur de rampe simple 100 KG	254,17EUR
PR.SM-RAIL-ATT-09		SM-RAIL-ATT-09 Adaptateur de garde-corps avec 2 Spigot	315,83EUR
PR.SM-RAIL-ATT-08-01		SM-RAIL-ATT-08-01 Connecteur de rambarde pour adaptateur ATT-08	38,25EUR
PR.SM-RAIL-ATT-08		SM-RAIL-ATT-08 Adaptateur de rampe avec Spigot pour main courante Easyrail, 100 KG	254,17EUR
PR.SM-RAIL-ATT-07		SM-RAIL-ATT-07 Rail adaptateur double STAGEFR C	295,83EUR
PR.SM-RAIL-ATT-06		SM-RAIL-ATT-06 Adaptateur PROLYTE rail	387,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-RAIL-ATT-04	 SM-RAIL-ATT-04 Adaptateur de rampe 26mm	34,92EUR
PR.SM-RAIL-ATT-02	 SM-RAIL-ATT-02 Spigot pour garde-corps 40mm	74,08EUR
PR.SM-RAIL-ATT-01	 SM-RAIL-ATT-01 Spigot pour garde-corps 26 mm	42,08EUR

#### Easyframe & Probeam

PR.SM-TRB-F-B-02	 SM-TRB-F-B-02 Cadre latérale C cadre 2m.	479,17EUR
PR.SM-TRB-F-B-01	 SM-TRB-F-B-01 Cadre latérale pour le cadre 1	379,17EUR
PR.SM-TRB-F-02	 SM-TRB-F-02 Cadre latérale C cadre 160-270cm	512,50EUR
PR.SM-TRB-F-01	 SM-TRB-F-01 EASY FRAME C FRAME 100-150CM	399,17EUR
PR.SM-TRB-D-ADAP-04	 SM-TRB-D-ADAP-04 Cadre latérale C DEX adaptateur 4-voies	240,83EUR
PR.SM-TRB-D-ADAP-02-R	 SM-TRB-D-ADAP-02-R Cadre latérale C DEX adaptateur 2-voies droit	157,50EUR
PR.SM-TRB-D-ADAP-02-L	 SM-TRB-D-ADAP-02-L Cadre latérale C DEX adaptateur 2-voies gauche	157,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-TRB-D-ADAP-01	 SM-TRB-D-ADAP-01 Cadre latérale C DEX adaptateur 1-voie	157,50EUR
PR.SM-TRB-ADJ-LEG-02	 SM-TRB-ADJ-LEG-02 Jambe extensible cadre latérale C	162,50EUR
PR.SM-TRB-ADJ-LEG-01	 SM-TRB-ADJ-LEG-01 Jambe extensible cadre latérale C	112,50EUR
PR.SM-LA-W-500X500X30	 SM-LA-W-500X500X30 WOODPAD 500X500X30MM	99,17EUR
PR.SM-LA-W-2072X732X24	 SM-LA-W-2072X732X24 WOOD 2072X732X24MM	532,50EUR
PR.SM-LA-W-2072X1036X24	 SM-LA-W-2072X1036X24 WOOD 2072X1036X24MM	324,17EUR
PR.SM-LA-W-1036X732X24	 SM-LA-W-1036X732X24 WOOD 1036X732X24MM	270,83EUR
PR.SM-LA-W-1036X1036X24	 SM-LA-W-1036X1036X24 WOOD 1036X1036X24MM	270,83EUR
PR.SM-LA-5609-100	 SM-LA-5609-100 AR attache diagonal 207X100CM	162,50EUR
PR.SM-LA-5434-012	 SM-LA-5434-012 Boulon spécial base LAYHER avec écrou	69,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-LA-5434-002	 SM-LA-5434-002 LAYHER base plate TYP 2 H30V/H40V simple	654,17EUR
PR.SM-LA-5433-104	 SM-LA-5433-104 LAYHER traverse de base 104CM	1 082,50EUR
PR.SM-LA-5432-104	 SM-LA-5432-104 LAYHER treillis de base BEAM 104X050CM	1 132,50EUR
PR.SM-LA-4001-060	 SM-LA-4001-060 AR base plate 60cm	75,75EUR
PR.SM-LA-2682-207	 SM-LA-2682-207 AR attache diagonale 207X150CM	56,58EUR
PR.SM-LA-2682-104	 SM-LA-2682-104 AR attache diagonale 104X150cm	52,92EUR
PR.SM-LA-2678-207	 SM-LA-2678-207 AR attache horizontale 207X207cm	40,75EUR
PR.SM-LA-2678-206	 SM-LA-2678-206 AR diagonale horizontale gauche 2.07X1.04	56,58EUR
PR.SM-LA-2608-103	 SM-LA-2608-103 AR diagonale horizontale 103X103CM	165,83EUR
PR.SM-LA-2607-073	 SM-LA-2607-073 AR registre 73cm	19,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-LA-2604-150	 SM-LA-2604-150 AR standard 150cm sans spigot	95,83EUR
PR.SM-LA-2604-116	 SM-LA-2604-116 AR standard 117cm 3 rozets	120,83EUR
PR.SM-LA-2604-100	 SM-LA-2604-100 AR standard 100cm sans spigot	95,83EUR
PR.SM-LA-2602-000	 SM-LA-2602-000 AR collier	52,92EUR
PR.SM-LA-2601-207	 SM-LA-2601-207 AR registre 207cm	120,83EUR
PR.SM-LA-2601-103	 SM-LA-2601-103 AR registre 104cm	104,17EUR
PR.SM-LA-0724-233	 SM-LA-0724-233 AR standard 167cm 4 rozets	165,83EUR
PR.SM-LA-0706-184	 SM-LA-0706-184 AR attache diagonale 103X100cm	40,75EUR
PR.SM-LA-0706-085	 SM-LA-0706-085 AR diagonale horizontale droite 2.07X1.04	56,58EUR
PR.SM-L-ACC-01	 SM-L-ACC-01 manivelle M10X25 pour pied télescopique.	27,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-F-L-MB732-T-01	 SM-F-L-MB732-T-01 Faisceau principal de 732 mm sur toute longueur	199,17EUR
PR.SM-F-L-MB2072-T-01	 SM-F-L-MB2072-T-01 Faisceau principale 2072 mm sur toute la longueur	545,83EUR
PR.SM-F-L-MB2072-T	 SM-F-L-MB2072-T Faisceau principal supérieur de 2072 mm	520,83EUR
PR.SM-F-L-MB2072-B	 SM-F-L-MB2072-B Faisceau principal 2072mm, base noir	520,83EUR
PR.SM-F-L-MB2072	 SM-F-L-MB2072 Poutre principale de 2072 mm sans bois	462,50EUR
PR.SM-F-L-MB2000-T	 SM-F-L-MB2000-T Main BEAM 2000mm, TOPLINE	515,83EUR
PR.SM-F-L-MB2000-B	 SM-F-L-MB2000-B Faisceau principal 2000mm, base noir	515,83EUR
PR.SM-F-L-MB2000	 SM-F-L-MB2000 Poutre principale de 2000 mm, sans bois	462,50EUR
PR.SM-F-L-MB1036-T-01	 SM-F-L-MB1036-T-01 Main BEAM 1036MM TOPLINE sur toute longueur	304,17EUR
PR.SM-F-L-MB1036-T	 SM-F-L-MB1036-T Main BEAM 1036mm TOPLINE	387,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-F-L-MB1036-B	 SM-F-L-MB1036-B Poutre principale de 1036 mm, base noir	387,50EUR
PR.SM-F-L-MB1036	 SM-F-L-MB1036 Main BEAM 1036mm NO WOOD	332,50EUR
PR.SM-F-L-MB1000-T	 SM-F-L-MB1000-T MAIN BEAM 1000MM, TOPLINE	379,17EUR
PR.SM-F-L-MB1000-B	 SM-F-L-MB1000-B Poutre principale de 1000 mm, base noir	379,17EUR
PR.SM-F-L-MB1000	 SM-F-L-MB1000 Poutre principale de 1000 mm, sans bois	332,50EUR
PR.SM-F-L-DC2000	 SM-F-L-DC2000 Plateau CAP, 2000mm	42,42EUR
PR.SM-F-L-DC1000	 SM-F-L-DC1000 Plateau CAP, 1000mm	22,42EUR
PR.SM-F-L-CB2072	 SM-F-L-CB2072 Barre transversale 2072mm	415,83EUR
PR.SM-F-L-CB2000	 SM-F-L-CB2000 Barre transversale 2000mm	404,17EUR
PR.SM-F-L-CB1036	 SM-F-L-CB1036 Barre transversale 1036mm	282,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-F-L-ACC-08	 SM-F-L-ACC-08 4-voies coin PROBEAM	77,92EUR
PR.SM-F-L-ACC-07	 SM-F-L-ACC-07 4-voies coin PROBEAM avec trou	77,92EUR
PR.SM-F-L-ACC-06	 SM-F-L-ACC-06 3-voies coin PROBEAM avec trou	77,92EUR
PR.SM-F-L-ACC-05	 SM-F-L-ACC-05 3-voies coin PROBEAM	77,92EUR
PR.SM-F-C-ADAP-02	 SM-F-C-ADAP-02 DECK TO DECK FRAME ADAP 41MM	12,92EUR
PR.SM-F-C-ADAP-01	 SM-F-C-ADAP-01 DECK TO DECK FRAME ADAP 48MM	14,92EUR
PR.SM-F-B-TBOLT-12X40	 SM-F-B-TBOLT-12X40 HALFEN boulon en T HZS 38/23 M12X40	17,08EUR
PR.SM-F-B-R200200	 SM-F-B-R200200 EASYFRAME B RACK L=200 H=200 cm	707,50EUR
PR.SM-F-B-R200150	 SM-F-B-R200150 EASYFRAME B RACK L=200 H=150 cm	624,17EUR
PR.SM-F-B-R200100	 SM-F-B-R200100 EASYFRAME B RACK L=200 H=100 CM	540,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-F-B-R100200	 SM-F-B-R100200 EASYFRAME B support L=100 H=200 cm	540,83EUR
PR.SM-F-B-R100150	 SM-F-B-R100150 EASYFRAME B RACK L=100 H=150 cm	457,50EUR
PR.SM-F-B-R100100	 SM-F-B-R100100 EASYFRAME B RACK L=100 H=100 cm	404,17EUR
PR.SM-F-B-L200	 SM-F-B-L200 EASYFRAME B hauteur de pieds 200 cm	295,83EUR
PR.SM-F-B-L150	 SM-F-B-L150 EASYFRAME B LEG HEIGHT 150 CM	279,17EUR
PR.SM-F-B-L100	 SM-F-B-L100 EASYFRAME B hauteur de pieds 100 cm	265,83EUR
PR.SM-F-B-ARC-ADAP-UNI	 SM-F-B-ARC-ADAP-UNI FRAME B-ARC ROOF adaptateur universel	2 762,50EUR
PR.SM-F-B-ARC-ADAP-PLATE	 SM-F-B-ARC-ADAP-PLATE FRAME B-ARC ROOF adaptateur plate	1 179,17EUR
PR.SM-F-B-ADAP-01	 SM-F-B-ADAP-01 Adaptateur pont-châssis	35,42EUR
PR.SM-F-A-LP16	 SM-F-A-LP16 Goupille pour verrouillage de 16MM POUR EASYFRAME	22,08EUR

**Stagedex - Accessoires**

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-CT-ATT-13	 SM-CT-ATT-13 Système d'encliquetage L197cm avec verclo	90,83EUR
PR.SM-CT-ATT-12	 SM-CT-ATT-12 Système d'encliquetage L97cm avec verclo	45,75EUR
PR.SM-CT-ATT-11	 SM-CT-ATT-11 Système d'encliquetage L47cm avec verclo	33,75EUR
PR.SM-CT-ATT-08	 SM-CT-ATT-08 Système d'encliquetage L197cm avec verclo	52,08EUR
PR.SM-CT-ATT-07	 SM-CT-ATT-07 Système d'encliquetage L97cm avec verclo	34,92EUR
PR.SM-CT-ATT-06	 SM-CT-ATT-06 Système d'encliquetage L47cm avec verclo	20,75EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-02	 SM-ACC-DOLLY-02 Le chariot à 6 étages compact et facile à gérer est conçu pour être utilisé dans les petites salles, les théâtres et les hôtels.	1 699,17EUR
PR.SM-ACC-DOLLY-01	 SM-ACC-DOLLY-01 Le robuste chariot à plateaux a été développé pour transporter 20 plateaux, simplement empilés les uns sur les autres.	1 629,17EUR
PR.SM-ACC-CON-09	 SM-ACC-CON-09 Support en acier pour positionner la scène et maintenir les pieds en place. Pour les gradins ou les scènes à plusieurs niveaux.	30,75EUR
PR.SM-ACC-CON-08	 SM-ACC-CON-08 Profil de liaison 600 cm Le profil de couplage offre une méthode simple de couplage de votre système StageDex tout en permettant aux éléments de la mise en scène d'être ratissés à un certain angle. Ceci offre la solution idéale pour construire des rampes, des passerelles en pente ou des passages pour fauteuils roulants.	69,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-ACC-CON-07	 <p>SM-ACC-CON-07 Profil de liaison 185 cm Le profil de couplage offre une méthode simple de couplage de votre système StageDex tout en permettant aux éléments de la mise en scène d'être ratissés à un certain angle. Ceci offre la solution idéale pour construire des rampes, des passerelles en pente ou des passages pour fauteuils roulants.</p>	26,58EUR
PR.SM-ACC-CON-06	 <p>SM-ACC-CON-06 Profil de liaison 135 cm Le profil de couplage offre une méthode simple de couplage de votre système StageDex tout en permettant aux éléments de la mise en scène d'être ratissés à un certain angle. Ceci offre la solution idéale pour construire des rampes, des passerelles en pente ou des passages pour fauteuils roulants.</p>	19,92EUR
PR.SM-ACC-CON-05	 <p>SM-ACC-CON-05 Profil de liaison 85 cm Le profil de couplage offre une méthode simple de couplage de votre système StageDex tout en permettant aux éléments de la mise en scène d'être ratissés à un certain angle. Ceci offre la solution idéale pour construire des rampes, des passerelles en pente ou des passages pour fauteuils roulants.</p>	13,25EUR
PR.SM-ACC-CON-04	 <p>SM-ACC-CON-04 Profil de liaison 35 cm Le profil de couplage offre une méthode simple de couplage de votre système StageDex tout en permettant aux éléments de la mise en scène d'être ratissés à un certain angle. Ceci offre la solution idéale pour construire des rampes, des passerelles en pente ou des passages pour fauteuils roulants.</p>	6,58EUR
PR.SM-ACC-CON-03	 <p>SM-ACC-CON-03 Profil de liaison 15 cm Le profil de couplage offre une méthode simple de couplage de votre système StageDex tout en permettant aux éléments de la mise en scène d'être ratissés à un certain angle. Ceci offre la solution idéale pour construire des rampes, des passerelles en pente ou des passages pour fauteuils roulants.</p>	4,08EUR
PR.SM-ACC-CON-02	 <p>SM-ACC-CON-02 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables</p>	9,92EUR
PR.SM-ACC-CON-01	 <p>SM-ACC-CON-01 Niveleur de plateau, cette pièce permet l'alignement parfait des praticables</p>	1,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-05	 <p>SM-ACC-CLP-05 Système de remplacement pour la fixation des pieds sur les praticables Stagedex</p>	31,58EUR
PR.SM-ACC-CLP-03	 <p>SM-ACC-CLP-03 Mâchoires de serrage entre plateaux Stagedex</p>	19,92EUR
PR.SM-ACC-CLP-02	 <p>SM-ACC-CLP-02 Mâchoires de liaison double pieds / pieds Montage sans outils</p>	56,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
PR.SM-ACC-CLP-01	 SM-ACC-CLP-01 Mâchoires de liaison simple pieds / pieds Montage sans outils	23,75EUR
<b>Plateaux praticables</b>		
G.TM441	 TM441 Praticable ciseaux 2 x 1 m avec système de pieds déplaçables (5 positions) modular scissor platform 2 x 1 m (adjustable to five positions) 750 KG/M <sup>2</sup> . Livré avec aligneur (TMU 01) et mâchoire de liaison (TMU 02/441).	1 816,67EUR
G.TM440XL/2X1	 TM440XL/2x1 Plateau pour tm440xl praticable aluminium ( CHARGE MAX : 1400 kg/m <sup>2</sup> )	866,67EUR
G.TM440/2X1	 TM440/2x1 Plateau TM440 – praticable aluminium ( CHARGE MAX : 1200 kg/m <sup>2</sup> )	758,33EUR
G.TM440/2X0.5	 TM440/2x0,5 plateau TM440 – praticable aluminium ( CHARGE MAX : 1200 kg/m <sup>2</sup> )	641,67EUR
G.TM440/1X1	 TM440/1x1 Plateau TM440 – praticable aluminium ( CHARGE MAX : 1200 kg/m <sup>2</sup> )	575,00EUR
G.TM440/1X0.5	 TM440/1x0,5 Plateau TM440 – praticable aluminium ( CHARGE MAX : 1200 kg/m <sup>2</sup> )	516,67EUR
G.TM440-M/2X1	 TM440-M/2x1 Plateau TM440 - praticable transparent en méthacrylate (CHARGE MAX : 350 kg/m <sup>2</sup> uniformément répartie)	0,00EUR
G.TM440-M/1X1	 TM440-M/1x1 Plateau TM440-M/1x1 - Praticable transparent en méthacrylate (Charge max: 500Kg m <sup>2</sup> uniformément répartie)	0,00EUR
G.TM300/2X1	 TM300/2x1 Le TM 300 est un praticable acceptant une charge de 750 kg / m <sup>2</sup> disponible en 2 x 1 m et en 1 x 1 m (autres dimensions possibles à la demande)	650,00EUR

# PRATICABLES GUIL

## Praticables universels



### PRATICABLES, Guil

Les praticables **GUIL** offrent une construction solide, une facilité d'assemblage, différents niveaux de hauteur, des dispositifs de sécurité, une polyvalence pour diverses applications, des options de transport et de stockage pratiques, une personnalisation possible, et des accessoires variés.

Ces éléments en font un choix essentiel pour la création de scènes temporaires dans l'industrie du spectacle.

***GUIL** stages offer solid construction, ease of assembly, different height levels, safety features, versatility for a variety of applications, convenient transport and storage options, customizability and a wide range of accessories. These features make them an essential choice for the creation of temporary stages in the entertainment industry.*

### Praticables disponibles



**Praticables standard**

TM 300 & TM 400



**Praticables forte charge**

TM 440 XL & TM 440 XXL



**Praticables «ciseaux»**

TM 441



**Praticables avec revêtements spéciaux**

TM 440 M/T/E/AL



**MDJ**

Tables régie ou pour DJ



**Praticables motorisés**

TM 500



**Pieds praticables**

50 x 50 mm



**Équipement praticables**

Escaliers, garde corps, rampes, sièges, & support divers



Ref.	Désignation	Prix HT
G.TM300/2X0,5	 TM300/2x0,5 Le TM 300 est un praticable acceptant une charge de 750 kg / m <sup>2</sup> disponible en 2 x 1 m, 1 x 1m, 2 x 0,5 et 1 x 0,5	541,67EUR
G.TM300/1X1	 TM300/1x1 Le TM 300 est un praticable acceptant une charge de 750 kg / m <sup>2</sup> disponible en 2 x 1 m et en 1 x 1m (autres dimensions possibles à la demande)	516,67EUR
G.TM300/1X0,5	 TM300/1x0,5 Le TM 300 est un praticable acceptant une charge de 750 kg / m <sup>2</sup> disponible en 2 x 1 m, 1 x 1m, 2 x 0,5 et 1 x 0,5.	466,67EUR
G.TM300-M/1X1	 TM300-M/1x1 Plateau TM300-M/1x1 - praticable transparent en méthacrylate (CHARGE MAX : 300Kg m <sup>2</sup> uniformément répartie) / TRANSPARENT METHACRYLATE DECK (MAXIMUM LOAD : 300Kg m <sup>2</sup> )	0,00EUR
G.TM440XXL/2x1	 TM 440 XXL 2x1 Plateau PRATICABLE ALUMINIUM ( CHARGE MAX : 1600 kg/m <sup>2</sup> ) / ALUMINIUM PLATFORM (MAXIMUM LOAD: 1600 kg/m <sup>2</sup> ) legs 50 mm x 50 mm	966,67EUR
G.MDJ-2	 MDJ-2 Table DJ / technicien hauteur ajustable de 600 à 1000 mm avec accès cablage 2000 x 650 mm	633,33EUR
G.MDJ-1	 MDJ-1 Table DJ / technicien hauteur ajustable de 600 à 1000 mm avec accès cablage 1500 x 650 mm	591,67EUR

#### Accessoires praticables

G.TMU-08	 TMU-08 Connecteur 4 pieds pour TM440, TM440XL & TM442XL.	50,00EUR
G.TMU-07	 TMU-07 TMU-07 Connecteur de pince de pied à pied pour escalier d'accès ECM et plates-formes de différentes hauteurs	41,67EUR
G.TMU-06	 TMU-06 TMQ-06 Système d'ancrage pour assembler deux dissensions TMQ entre elles.	41,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.TMU-05	 TMU-05 connecteur pour 2 pieds pour TM442XL.	25,00EUR
G.TMU-04	 TMU-04 Connecteur pour 2 pieds pour TM440, TM440XL.	25,00EUR
G.TMU-02/441	 TMU-02/441 Connecteur de serrage pour TM441.	25,00EUR
G.TMU-02	 TMU-02 connecteur de serrage pour TM440, TM440XLI, TM440S, TM442XL .	16,67EUR
G.TMU-01	 TMU-01 Connecteur de profil TMU-01 pour plateformes TM440, TM440XL, TM440XXL, TM440S et TM441.	25,00EUR
G.TMQ-02/N	 TMQ-02 TMQ-2/N Barrière de sécurité 2m polyvalent en aluminium renforcé. (Couleur : Noir)	241,67EUR
G.TMQ-01	 TMQ-01 TMQ-1/N 1m Rail de sécurité polyvalent en aluminium renforcé (Couleur : Noir)	166,67EUR
G.TMQ-0,5	 TMQ-0,5 Barrière de sécurité de 0,5 m pour TM inclus support et connecteur ANQ & TMU 06 2m	158,33EUR
G.TM-TR2	 TM-TR2 kit pour convertir tm442xl en chariot de transport	541,67EUR
G.TM-TR1	 TM-TR1 kit pour convertir tm440, tm440xl en chariot de transport	541,67EUR




Ref.	Désignation	Prix HT
G.RMP-03	 RMP-03 kit de rampes pour TM 440, 430 et 440 XL (de 70 à 110 cm) avec plaque de démarrage de 1m x 1m.	900,00EUR
G.RMP-01	 RMP-01 kit de rampes pour TM 440, 430 et 440 XL (de 70 à 110 cm) avec plaque de démarrage 0.4m x 1m.	666,67EUR
G.RF/5	 RF/5 Adaptateur RF/5 en aluminium pour fixer un cinquième pieds aux praticables TM440	108,33EUR
G.PM/TM-02	 PM/TM-02 Support de micro avec perche réglable, connecteur inclus pour fixer aux praticables.	75,00EUR
G.PM/TM-01	 PM/TM-01 Support de micro avec perche réglable. Connecteur inclus pour fixer aux praticables.	75,00EUR
G.MN/TM-01	 MN/TM-01 Support pour enceinte avec connecteur inclus.	50,00EUR
G.FLD-01/N	 FLD-01/N FLD-01 / N Adaptateur pour fixer les revêtements sur les côtés des praticables	8,33EUR
G.CTR-03	 CTR-03 CTR-03 Ensemble de 4 roulettes pivotantes en nylon avec freins (Ø 200 mm) pour transformer le conteneur CTO-05 en chariot de transport et de stockage	358,33EUR
G.CTO-05	 CTO-05 Conteneur/chariot pratique et polyvalent spécialement conçu pour transporter et stocker les plateformes TM440, TM440XL, TM442XL et TM441.	316,67EUR
G.CS-15	 CS 15 Outil polyvalent en acier inoxydable pour les riggers. L'outil indispensable pour les montages !	15,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.CRO-11	 CRO-11 chariot de transport et de stockage pour TM440, TM440xl, TM440s et TM442xl	933,33EUR
G.CRO-10	 CRO-10 CRO-10 Chariot pour le transport des plateformes TM440, TM440XL, TM441, TM440S et TM442XL	758,33EUR
G.CRO-09	 CRO-09 CRO-09 Chariot pour déplacer les plateformes de scène, barrière de sécurité de 2 m pour tm440, tm440xl, tm441, tm442xl et tm440s.	483,33EUR
G.CRO-07	 CRO-07 Châssis renforcé à roulettes pour TM441.	441,67EUR
G.CQR/6	 CQR/6 jeu de 4 roulettes avec frein pour TM442XL	283,33EUR
G.CQR/5	 CQR/5 jeu de 4 roulettes avec frein pour TM 300 TM440 et tm440xl	275,00EUR
G.BTA-01	 BTA-01 Plaque en aluminium, stop roue pour l'ensemble des modèles praticables.	125,00EUR
G.BJ/TM-01	 BJ/TM-01 Support polyvalent pour ordinateur, tablette... Conception ajustable avec connecteurs inclus.	75,00EUR
G.AT-MT-01	 AT-MT-01 Pupitre avec perche réglable. Connecteur inclus pour fixer aux praticables.	83,33EUR
G.ART-02	 ART-02 Renforcement de pieds pour TM440 et TM442xl (2 m)	108,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ART-01	 ART-01 Renfort de pieds pour TM440 et TM442xl (1 m)	91,67EUR
G.AR/TM-01	 AR/TM-01 Porte casque pour praticable avec connecteur inclus.	33,33EUR
G.APR-4/5	 APR-4/5 adaptateur pour 4 pieds avec une roue pour tm440 tm 430 & tm440xl	183,33EUR
G.APR-2/5	 APR-2/5 APR-2/50 Adaptateur pour 2 pieds avec une roue pour TM440 TM430 & TM440xl	83,33EUR
G.A-1/G	 A-1/G Le siège A-1 / G est en polypropylène haute résistance (conforme à la norme UNE EN 12727: 01),	133,33EUR

#### Pieds section 50 mm

G.PTA5-T/90-160	 PTA5-T/90-160 Pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	75,00EUR
G.PTA5-T/80-140	 PTA5-T/80-140 Pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	75,00EUR
G.PTA5-T/70-120	 PTA5-T/70-120 pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	66,67EUR
G.PTA5-T/60-100	 PTA5-T/60-100 pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	66,67EUR
G.PTA5-T/50-80	 PTA5-T/50-80 Pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	66,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.PTA5-T/40-60	 PTA5-T/40-60 pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	58,33EUR
G.PTA5-T/30-40	 PTA5-T/30-40 pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	50,00EUR
G.PTA5-T/25-30	 PTA5-T/25-30 pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	50,00EUR
G.PTA5-T/20-25	 PTA5-T/20-25 Pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	50,00EUR
G.PTA5-T/110-200	 PTA5-T/110-200 pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	91,67EUR
G.PTA5-T/100-180	 PTA5-T/100-180 Pied 50 X50 mm télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant.	83,33EUR
G.PTA5-P/90-160	 PTA5-P/90-160 pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles.	91,67EUR
G.PTA5-P/80-140	 PTA5-P/80-140 pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles.	91,67EUR
G.PTA5-P/70-120	 PTA5-P/70-120 pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles.	83,33EUR
G.PTA5-P/60-100	 PTA5-P/60-100 Pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles.	83,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.PTA5-P/50-80	 PTA5-P/50-80 Pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles.	75,00EUR
G.PTA5-P/40-60	 PTA5-P/40-60 Pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles	75,00EUR
G.PTA5-P/30-40	 PTA5-P/30-40 Pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles.	66,67EUR
G.PTA5-P/100-180	 PTA5-P/100-180 Pied télescopique pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant, 9 hauteurs disponibles	100,00EUR
G.PTA5-N/80	 PTA5-N/80 Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant. Hauteur : 80 cm.	50,00EUR
G.PTA5-N/60	 PTA5-N/60 Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant. Hauteur : 60 cm.	41,67EUR
G.PTA5-N/40	 PTA5-N/40 Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant. Hauteur : 40 cm.	41,67EUR
G.PTA5-N/20	 PTA5-N/20 Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant. Hauteur : 20 cm.	33,33EUR
G.PTA5-N/140	 PTA5-N/140 Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant. Hauteur : 140 cm.	58,33EUR
G.PTA5-N/120	 PTA5-N/120 Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant. Hauteur : 120 cm	58,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.PTA5-N/100	 PTA5-N/100 pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec réglage millimétrique anti-dérapant. Hauteur : 100 cm.	50,00EUR
G.PTA5-F/80	 PTA5-F/80 - 80 cm Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant. 5 hauteurs disponibles. * Pieds pour autres hauteurs de scène disponibles sur demande.	33,33EUR
G.PTA5-F/60	 PTA5-F/60 - 60 cm Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant. 5 hauteurs disponibles * Pieds pour autres hauteurs de scène disponibles sur demande.	25,00EUR
G.PTA5-F/40	 PTA5-F/40 - 40 cm Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant. 5 hauteurs disponibles * Pieds pour autres hauteurs de scène disponibles sur demande.	20,83EUR
G.PTA5-F/20	 PTA5-F/20 - 20 cm Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant. 5 hauteurs disponibles * Pieds pour autres hauteurs de scène disponibles sur demande.	16,67EUR
G.PTA5-F/140	 PTA5-F/140 - 140 cm Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant. 5 hauteurs disponibles * Pieds pour autres hauteurs de scène disponibles sur demande.	41,67EUR
G.PTA5-F/120	 PTA5-F/120 - 120 cm Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant. 5 hauteurs disponibles * Pieds pour autres hauteurs de scène disponibles sur demande.	33,33EUR
G.PTA5-F/100	 PTA5-F/100 - 100 cm Pied fixe pour TM 440 & TM 440 XL avec caoutchouc anti-dérapant. 5 hauteurs disponibles * Pieds pour autres hauteurs de scène disponibles sur demande.	33,33EUR

#### Escaliers & accès praticables

G.ECT20-80	 ECT20-80 Escalier modulaire en aluminium à 4 marches (avec 3 pieds à hauteur fixe et 1 pied à hauteur fixe avec réglage) avec deux mains courantes. pour praticable de 1 m de haut. tous les connecteurs sont inclus.	2 050,00EUR
G.ECT20-60	 ECT20-60 Escalier modulaire en aluminium 3 marches (avec 3 pieds à hauteur fixe et 1 pied à hauteur fixe avec réglage). 80 cm de haut. Tous les connecteurs sont inclus.	1 516,67EUR

# CRASH BARRIÈRE

## Scène, gestion de la foule, accès contrôlé

### CRASH BARRIÈRE, Guil

Barrières de contrôle des foules en aluminium renforcé spécialement conçues pour offrir une sécurité et une résistance maximales pour le contrôle des foules et la séparation des espaces.

Nos barrières offrent non seulement aux techniciens, au personnel de sécurité et au personnel autorisé une zone sûre à partir de laquelle opérer, mais elles sont également conçues en pensant à la sécurité et au confort du public.

Limiter l'accès, orienter ou organiser les évacuations et guider les flux de public font des barrières VTT le produit idéal pour les services d'urgence et les mairies qui privilégient la sécurité publique.

Ils ont une marche pour le personnel de sécurité et 2 roues pour une meilleure maniabilité.

*Reinforced aluminum crowd control barriers specially designed to offer maximum safety and strength for crowd control and space separation.*

*Our barriers not only provide technicians, security personnel and authorized staff with a safe zone from which to operate, they are also designed with the safety and comfort of the public in mind.*

*Limiting access, directing or organizing evacuations and guiding public flows make VTT barriers the ideal product for emergency services and town halls that prioritize public safety. They feature a step for security personnel and 2 wheels for easier manoeuvrability.*



Avec roulettes intégrées



Barrière passe-câbles en aluminium renforcé



barrière de sécurité avec porte & roues



Ref.	Désignation	Prix HT
G.ECT20-40	 ECT20-40 Escalier modulaire 2 marches en aluminium. 2 aluminium steps.	991,67EUR
G.ECT20	 ECT20 Une marche aluminium.	466,67EUR
G.ECP-6	 ECP-6 escalier ajustable (6 marches) pour praticables de 90 à 180 cm de hauteur. fournir avec deux rampes d'accès et connecteurs.	1 466,67EUR
G.ECP-4	 ECP-4 escalier ajustable (4 marches) pour praticables de 70 à 130 cm de hauteur. fournir avec deux rampes d'accès et connecteurs / adjustable stair (4 steps) for stages with heights from 70 to 130 cm. two handrails and connectors included	1 133,33EUR

#### CRASH GUIL

G.CTO-ATV	 CTO-ATV Chariot de transport pour barrière ATV.	316,67EUR
G.ATV-09	 ATV-09 Barrière passe-câbles en aluminium renforcé, spécialement conçue pour garantir une sécurité et une résistance maximales dans la séparation des espaces.	450,00EUR
G.ATV-08	 ATV-08 Portes de contrôle des foules, fabriquées en aluminium renforcé, spécialement conçues pour offrir une sécurité et une résistance maximales pour le contrôle des foules et la séparation des espaces.	1 591,67EUR
G.ATV-07	 ATV-07 Barrières de contrôle des foules en aluminium renforcé spécialement conçues pour offrir une sécurité et une résistance maximales pour le contrôle des foules et la séparation des espaces.	1 416,67EUR

#### Passage de câbles

M.PC.PMR	 PC PMR La solution pour accès pour PMR (Personne à Mobilité Réduite), pour tous les passages de câbles 3, 4 ou 5 canaux Compatible toutes marques !	190,83EUR
M.PC.90	 PC 90 PC 90 passage de câble 4 voies.	124,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.PC.390	 PC 390 Les Passages de câbles Mobiltruss sont conçus pour un usage intensif, le PC 390 est la dernière référence entrée en stock, elle vous permettra de passer 3 réseaux distincts son / lumière / vidéo.	90,83EUR
M.PC.100	 PC 100 Les Passages de câbles Mobiltruss sont conçus pour un usage intensif, le PC 100 est la référence la plus vendue, équipant de nombreux parc de presataires.	74,17EUR
M.CC.2	 CC 2 Cache-câble 2 voies.	65,83EUR
M.CC1.MKII	 CC 1 MK II Cache-câble.	24,17EUR

**Pendrillonnage (tube and drape)**

M.TEX600-290	 TEX 600-290 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1, fixation par lien, plomb 300g/ml	357,50EUR
M.TEX600-190	 TEX 600-190 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1 fixation par lien, plomb 300g/ml back textile 320g/m <sup>2</sup>	332,50EUR
M.TEX500-290	 TEX 500-290 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1 fixation par lien, plomb 300g/ml	324,17EUR
M.TEX500-190	 TEX 500-190 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1 fixation par lien, plomb 300g/ml	290,83EUR
M.TEX400-290	 TEX 400-290 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1 fixation par lien, plomb 300g/ml	299,17EUR
M.TEX400-190	 TEX 400-190 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1 fixation par lien, plomb 300g/ml	257,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.TEX300-290	 TEX 300-290 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1 fixation par lien, plomb 300g/ml	232,50EUR
M.TEX300-190	 TEX 300-190 Textile noir 320g/m <sup>2</sup> opaque certifié M1 fixation par lien, plomb 300g/ml	207,50EUR
M.TDT.7-12	 TDT 7-12 Traverse variable de 210 à 365 cm VARIABLE CROSS BAR 210 to 365 cm	60,00EUR
M.TDBASE.18x18	 TDBASE 18x18 Embase de sol 450 x 450 x 9,5 mm & poids : 15 kg.	165,83EUR
M.TD.UP.8	 TD-UP 8 Montant fixe 240 cm.	35,83EUR
M.TD.UP.3	 TD-UP 3 Montant fixe 90 cm.	18,33EUR
M.CUP.TEX	 CUP TEX Crochet d'attache rapide noir pour rideaux avec mousqueton.	7,50EUR
E.BAG.TDBASE	 BAG TDBASE Housse pour 2 TDBASES	107,98EUR
E.BAG.TD7	 BAG TD7 Housse pour 4 tubes TDT 7-12 OU 4 TD-UP 7-12	182,50EUR

#### Potelets & guide-files

G.PST-CT2	 PST-CT2 Corde tressée noire - 1,5 m	58,33EUR
-----------	--	----------

# SÉRIE LSU

## Support écran LED



### LSU, Prolyte

La gamme LSU propose trois options de support, dont la fixation droite, incurvé et désormais la suspension horizontale des panneaux LED.

Construire votre écran LED à partir du sol est maintenant facile, quel que soit votre type d'écran, **Prolyte** offre une solution universelle, le système LED Stack.

Cette combinaison d'une unité de base, d'une barre de connexion et d'une structure échelle créer un système très stable pour soutenir vos écrans LED dans différentes configurations et offre une flexibilité en hauteur et en largeur.

*The LSU range offers three support options, including straight, curved and now horizontal suspension of LED panels.*

*Building your LED screen from the ground up is now easy, whatever your screen type, **Prolyte** offers a universal solution, the LED Stack system.*

*This combination of a base unit, connection bar and ladder structure creates a very stable system to support your LED screens in different configurations and offers flexibility in height and width.*

### Type de LSU




LSU Incurvé

Pour panneaux écran incurvé



LSU Droit

Pour panneaux écran droit



LSU Suspension Horizontale

Pour panneaux de plafond complets

La série LSU est disponible en différentes longueurs standard jusqu'à 4 mètres.



Ref.	Désignation	Prix HT
G.PST-CT1	 PST-CT1 Corde tressée rouge - 1,5 m	58,33EUR
G.PST-CB/PN	 PST-CB/PN Ceinture rétractable - 3 m Noire (prise murale et vis inclus)	58,33EUR
G.PST-CB/PL	 PST-CB/PL Prise murale de ceinture rétractable (vis de réglage inclus)	16,67EUR
G.PST-CB/P	 PST-CB/P Ceinture rétractable - 3 m ROUGE (prise murale et vis inclus)	58,33EUR
G.PST-A4V/2	 PST-A4V écriteau - format A4 (portrait).	83,33EUR
G.PST-41	 PST-41 PST-41 Poteau pour barrière en acier inoxydable avec accouplement à 4 voies (tête interchangeable)	108,33EUR
G.PST-11/N	 PST-11/N barrière de protection en acier avec ceinture rétractable noire (3 m)	116,67EUR
G.PST-11	 PST-11 barrière de protection en acier avec ceinture rétractable (3 m)	116,67EUR

#### Support écrans géants

M.LED.FRAME.8X6	 LED FRAME 8 X 6 support d'écran led - 8 x 6 m	0,00EUR
M.LED.FRAME.6X4	 LED FRAME 6 X 4 support d'écran led - 6 x 4 m	0,00EUR




Ref.	Désignation	Prix HT
M.LED.FRAME.5X3	 LED FRAME 5 X 3 support d'écran led - 5 x 3 m	0,00EUR
<b>Supports scéniques</b>		
M.U-TOP	 U-TOP Bumper pour U-Base	120,83EUR
M.U-BASE	 U-BASE Le U-Base permet de faire des échelles de fond de scène, ainsi vous pourrez aligner vos machines les unes en dessous des autres	112,50EUR
G.TTL-02/N	 TTL 02/N T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	116,67EUR
G.TTL-02	 TTL 02 T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	108,33EUR
G.TTL-01/N	 TTL 01/N T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	91,67EUR
G.TTL-01	 TTL 01 T en alu bras télescopique + collier (45/52mm)	83,33EUR
M.TT.1000	 TT 1000 Le TT 1000 est un cercle d'un mètre de diamètre servant de tête de totem en Trio ou Quatro. Avec le Support SP TT 1000, la TT 1000 est adaptable sur tous les pieds de diamètre 35 mm.	332,50EUR
G.TS-AD1	 TS-AD1 Support de levage ou de suspension pour structure de 200 mm à 520 mm.	150,00EUR
M.TRIO.LEV.BASE	 TRIO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Trio 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !	307,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.TQ-AD1	 TQ-AD1 Support de levage ou de suspension pour structure de 200 mm à 300 mm.	150,00EUR
M.SL.TRIO	 SL TRIO support en T pour structure Trio 290	112,50EUR
M.SL.QUATRO	 SL QUATRO support en T pour structure Quatro 290	112,50EUR
M.QUATRO.LEV.BASE	 QUATRO LEV BASE Embase de nivellement pour structure Quatro 290. Le compagnon idéal pour la mise à niveau des couvertures de scènes !	365,83EUR
G.FCA-04	 FCA-04 Adaptateur de montage pour projecteurs. S'adapte aux supports avec une terminaison de 35 mm.	24,17EUR
G.FCA-02	 FCA-02 Barre alu pour 4 projecteurs sur FC-01	36,25EUR
G.FCA-01	 FCA-01 Barre alu pour 2 projecteurs sur FC-01	27,08EUR
G.FC-05	 FC-05 Embase pour un projecteur avec adaptateur - ø 16 cm	17,92EUR
G.FC-01	 FC-01 Embase pour un projecteur avec adaptateur - ø 30 cm	37,42EUR
M.CUP.Y.600B	 CUP Y 600B Bras de déport noir pour tube Ø 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.	124,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
M.CUP.Y.600	 <p>CUP Y 600 Bras de déport pour tube Ø 50 mm, longueur 600 mm avec fixation Y par double collier.</p>	124,17EUR
<b>Supports écrans &amp; VP</b>		
G.PTR-25	 <p>PTR-25 support mobile bas pour écrans de télévision de 32" a 42"</p>	508,33EUR
G.PTR-24	 <p>PTR-24 support mural articulé pour écran de 14" à 42" .</p>	91,67EUR
G.PTR-20	 <p>PTR-20 adaptateur avec PTR14 pour pieds de 35 mm de diamètre</p>	133,33EUR
G.PTR-15/G	 <p>PTR-15/G Support mural &amp; plafond télescopique pour projecteur vidéo avec coupleur aluminium</p>	175,00EUR
G.PTR-14/G	 <p>PTR-14/G support pour projecteur vidéo avec coupleur alu.</p>	150,00EUR
G.PTR-08/B	 <p>PTR-08/B Plateau multi-usages pour PTR08.</p>	66,67EUR
G.PTR-06	 <p>PTR-06 Support mural pour montage de petits écrans TV. Son système de réglage spécial permet de régler l'écran LCD/TFT/LED dans plusieurs positions.</p>	25,00EUR
G.PTR-08/N	 <p>PTR 08 N Support robuste pour afficher des écrans de télévision de 32 à 65", convenant à la majorité des marques sur le marché. Convient à n'importe quel écran avec VESA taille de trou standard : maximum 800 x 500 mm.</p>	850,00EUR
G.PTR-08/G/N	 <p>PTR 08 GN Support mobile pour écran allant jusqu'à 80". Hauteur maximum : 2,20 m Un support au design élégant et efficace à l'utilisation, idéal pour les salles de réunions et de réceptions !</p>	941,67EUR

# SÉRIE PTR

## Support mobile pour écrans

### PTR , Guil

Nos supports mobiles pour écrans combinent leur design avec une stabilité et une résistance maximale, c'est une option parfaite pour une utilisation dans les champs de foire, les halls d'exposition, les bureaux, les salles de conférence, les organismes publics, les présentations, les salles de classe, etc.

*Our mobile screen stands combine design with maximum stability and strength, making them the perfect option for use in trade fairs, exhibition halls, offices, conference rooms, public organisations, presentations, classrooms, etc.*

### Les références également disponibles

PTR 01 XL N

PTR-24


PTR 01 XL

PTR -14/G

PTR-06

PTR-15/G

PTR-20



### PTR 08 N





Ref.	Désignation	Prix HT
G.PTR-01XL/N	 <p>PTR 01 XL N Support mobile professionnel pour écrans de 32 à 55 pouces avec une capacité de charge jusqu'à 40 kg. Il est réglable en hauteur et est équipé d'une tête inclinable réglable. Compatible avec la norme VESA Max 800 x 500 mm.</p>	616,67EUR
G.PTR-01XL	 <p>PTR 01 XL Support mobile professionnel pour écrans de 32 à 55 pouces avec une capacité de charge jusqu'à 40 kg. Il est réglable en hauteur et est équipé d'une tête inclinable réglable. Compatible avec la norme VESA Max 800 x 500 mm.</p>	550,00EUR

#### Support d'enceintes

CA.WMBRKT25		WMBRKT25 Support mural pour CCL SERIES.	57,50EUR
C.WLB35/B		WLB 35 NOIR support de fixation murale pour enceinte - 350 mm - couleur noir	36,10EUR
C.WLB35/W		WLB 35 BLANC support de fixation murale pour enceinte - 350 mm - couleur blanc	40,00EUR
C.WLB25/B		WLB 25 NOIR support de fixation murale pour enceinte - 250 mm - couleur noir	35,30EUR
C.WLB25/W		WLB 25 BLANC support de fixation murale pour enceinte - 250 mm - couleur blanc	39,30EUR
C.STL025		STL025 Elingue de sécurité 250 mm - diamètre du câble: 4 mm - charge max. : 50 kg	4,17EUR
M.SPS.502.X		SPS 502 X Pied pour enceinte tout métal metal speaker stand hauteur max. : 2 m charge max. : 45 kg	40,83EUR
M.SPS.500.PACK.X		SPS 500 Pack Pack de 2 pieds d'enceinte avec housse de transport	74,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
G.LTA-11	 LTA-11 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-11. Pour pieds / tours acceptant les inserts (spigot) Ø 35 mm - Poids net: 0.97 kg	108,33EUR
G.LTA-10	 LTA-10 Adaptateur de haut-parleur inclinable LTA-10 .Pour pieds / tours avec tube supérieur Ø 35 mm - Poids net: 1,3 kg	108,33EUR
C.FLY200	 FLY200 Aéro clip pour enceinte	11,70EUR
C.FLY100S/B	 FLY100S/B œilleton de fixation M10 - 35 mm - poids de charge : 230 kg (4 pièces)	7,70EUR
C.FLY080S/B	 FLY080S/B œilleton de fixation M8 - 35 mm - poids de charge : 140 kg (4 pièces)	7,20EUR
C.FLY060S/B	 FLY060S/B œilleton de fixation M6 - 30 mm - poids de charge : 70 kg (4 pièces)	6,20EUR
C.CST450/B	 CST450/B pied pour enceinte standard avec mécanisme de blocage et suspension pneumatique. taille ajustable de 110 à 180 cm.	103,10EUR
C.CST436/B	 CST436/B Pied pour enceinte standard avec mécanisme de blocage. taille ajustable de 114 à 200 cm	55,10EUR
CA.CCA10-MA	 CCA10-MA Adaptateur pour support de 35 mm.	82,50EUR
G.ALT-16/G	 ALT 16/G Support pour haut-parleur robuste avec coupleur pour fixation sur tubes ø 45-52 mm ou fixation mural. Conception télescopique.	56,25EUR

#### Supports micro



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CST320/B	 CST320/B Le CST320 / B est un pied de microphone droit dont la hauteur est réglable entre 1000 et 1760 mm à l'aide d'un système d'embrayage en plastique.	39,80EUR
C.CST301/B	 CST301/B pied de microphone droit avec pieds repliables (sans bras extensible)	25,40EUR
C.CST259/B	 CST259/B pieds de microphone pour batterie, avec bras extensible (de 500 à 900 mm) et pieds repliables	42,40EUR
C.CST210/B	 CST210/B Pied de microphone droit avec base ronde (en fonte). la hauteur du pied peut être ajustée entre 835 et 1540 mm	47,30EUR
C.CST201/B	 CST201/B Pied de microphone droit avec base ronde (en fonte) anti-vibration	36,50EUR
C.CRD130	 CRD130 CRD130, réduction 5/8" intérieur et 3/8" extérieur.	1,10EUR

#### Rampes d'accès

M.ACCESS.3/80	 ACCESS 3-80 rampe d'accès 3m - 80 cm de largeur	2 082,50EUR
M.ACCESS.3/100	 ACCESS 3-100 rampe d'accès 3m - 100 cm de largeur	2 249,17EUR
M.ACCESS.2/80	 ACCESS 2-80 rampe d'accès 2m - 80 cm de largeur	1 741,67EUR
M.ACCESS.2/100	 ACCESS 2-100 rampe d'accès 2m - 100 cm de largeur	1 682,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
<b>Racks</b>		
RRC.RRWED	 RRC-RRWED Road Ready rrwed est un plateau à roulettes pour les flight case effets de road ready	87,50EUR
RRC.RRD12UC	 RRC-RRD12UC 12U rack avec 4 tiroirs; 1x4U, 2x3U, et 1x2U haute avec roues.	582,50EUR
RRC.RR8UED	 RRC-RR8UED Rack 8U pour effets finition premium - profondeur 35cm	187,50EUR
RRC.RR8UAD	 RRC-RR8UAD Système de rack d'amplification de luxe 8U - profondeur 45cm	187,50EUR
RRC.RR6UED	 RRC-RR6UED Rack 6U pour effets finition premium - profondeur 35cm	179,17EUR
RRC.RR6UAD	 RRC-RR6UAD Système de rack d'amplificateur de luxe 6U - profondeur 45cm	199,17EUR
RRC.RR4UED	 RRC-RR4UED Rack 4U pour effets finition premium- profondeur 35cm	174,17EUR
RRC.RR4UAD24	 RRC-RR4UAD24 Rack 4U 19" extra profond, profondeur nette de 24" / 61 cm	282,50EUR
RRC.RR4UAD	 RRC-RR4UAD Système de rack d'amplificateur de luxe 4U - profondeur 45cm	165,83EUR
RRC.RR3UED	 RRC-RR3UED Rack 3U 19" pour effets finition premium - profondeur 35cm	157,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
RRC.RR3UAD	 RRC-RR3UAD Système de rack d'amplificateur de luxe 3U - profondeur 45cm	145,83EUR
RRC.RR2UAD	 RRC-RR2UAD 2U amplifler deluxe rack system - 45cm body depth	145,83EUR
RRC.RR2U20ED	 RRC-RR2U20ED Rack 2U 19" pour effets finition premium- profondeur 20cm	124,17EUR
RRC.RR1UED	 RRC-RR1UED Rack 1U pour effets finition premium - profondeur 35cm	115,83EUR
RRC.RR16UAD24C	 RRC-RR16UAD24C Rack pour amplificateur 16U avec roulettes 61cm de profondeur	504,17EUR
RRC.RR16UAD	 RRC-RR16UAD Système de rack d'amplificateur de luxe 16U - profondeur 45cm	282,50EUR
RRC.RR12UED	 RRC-RR12UED Rack 12U pour effets finition premium - profondeur 35cm	262,50EUR
RRC.RR12UAD24C	 RRC-RR12UAD24C Rack de luxe 12U pour amplificateurs - profondeur 60cm avec roulettes	332,50EUR
RRC.RR12UAD	 RRC-RR12UAD Système de rack d'amplificateur de luxe 12U - profondeur 45cm	262,50EUR
RRC.RR12M6U	 RRC-RR12M6U Système de mixage incliné 12U / système de rack vertical 6U	282,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
RRC.RR12M4U	 RRC-RR12M4U Système de mixage incliné 12U / système de rack vertical 4U	282,50EUR
RRC.RR12M2U	 RRC-RR12M2U Système de rack incliné 12U / système de rack vertical 2U	199,17EUR
RRC.RR11M16UCT	 RRC-RR11M16UCT Rack de mixage incliné 11U / système de rack vertical 16U avec roulettes et table latérale	462,50EUR
RRC.RR11M16UC	 RRC-RR11M16UC Rack à mixage incliné 11U / système de rack vertical 16U avec roulettes	420,83EUR
RRC.RR10UED	 RRC-RR10UED Rack 10U pour effets finition premium - profondeur 35cm	220,83EUR
RRC.RR10UAD	 RRC-RR10UAD Système de rack d'amplificateur 10U de luxe - profondeur 45cm	232,50EUR
C.FCX.103MK2/B	 FCX 103 Flight case 19" - 3HE - 360mm de profondeur - profilé de montage 19" à l'avant et à l'arrière	257,50EUR

#### Flight cases régie

RRC.RRM6U	 RRC-RRM6U Rack de mixage incliné 10U / système de rack vertical 6U	212,50EUR
RRC.RRM4U	 RRC-RRM4U Rack de mixage incliné 10U	187,50EUR
RRC.RR12M6U	 RRC-RR12M6U Système de mixage incliné 12U / système de rack vertical 6U	282,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
RRC.RR12M4U	 RRC-RR12M4U Système de mixage incliné 12U / système de rack vertical 4U	282,50EUR
RRC.RR12M2U	 RRC-RR12M2U Système de rack incliné 12U / système de rack vertical 2U	199,17EUR
RRC.RR11M16UCT	 RRC-RR11M16UCT Rack de mixage incliné 11U / système de rack vertical 16U avec roulettes et table latérale	462,50EUR
RRC.RR11M16UC	 RRC-RR11M16UC Rack à mixage incliné 11U / système de rack vertical 16U avec roulettes	420,83EUR
C.FCC104/B	 FCC104/B TOURING combo flightcase 19" 4 units mixage sur le TOP	374,17EUR
E.FC.RP.900.USB	 FC RP 900 USB flight case régie pour 1 table de mixage 12" et 2 platines cd 12" (avec tablette pour ordinateur portable) dim. : 1065 x 260 x 505 mm - poids : 21,5 kg	270,83EUR
E.FC.RP.1500.USB	 FC RP 1500 USB flight case régie pour 1 table de mixage 12" et 2 platines cd 13" (avec tablette pour ordinateur portable) dim.: 1095 x 260 x 528 mm - poids : 22,5 kg	290,83EUR
E.FC.RP.1000	 FC RP 1000 flight case régie pour 1 table de mixage 13" et 2 platines cd 12" . Dim. : 1056 x 215 x 500 mm	270,83EUR

#### Flight cases Mixer

RRC.RRM19R	 RRC-RRM19R Rack universel incliné 19" pour le mixage avec rails	157,50EUR
RRC.RRM19	 RRC-RRM19 Rack universelle pour le mixage 19" non montables en rack	140,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
RRC.RRDJM900NXS2	 RRC-RRDJM900NXS2 Rack pour DJM900NXS2	68,00EUR
RRC.RR6MIX19R	 RRC-RR6MIX19R Rack 19" univ. - rack d'effets avec rails de rack 6U.	140,83EUR
RRC.RR19MIX	 RRC-RR19MIX Rack de mixage 19" (jusqu'à 6U) avec rails de rack inclinés	145,83EUR
RRC.RR12MIX	 RRC-RR12MIX Rack pour table de mixage 12" - pour toutes les tables de mixage de 25,4 cm à 32,2 cm de large	124,17EUR

**flight cases controleur**

RRC.RRXDJRX	 RRC-RRXDJRX Flight case pour lecteur/contrôleur multimédia Pioneer XDJ-RX et XDJ-RX2	262,50EUR
RRC.RRDDJSZLT	 RRC-RRDDJSZLT Rack pour contrôleur Pioneer DDJSZ ou DDJRZ avec plateau coulissant pour ordinateur portable.	304,17EUR
RRC.RRDDJSZ	 RRC-RRDDJSZ Rack pour contrôleur Pioneer DDJSZ ou DDJ-RZ	232,50EUR
RRC.RRDDJSXLT	 RRC-RRDDJSXLT Rack pour contrôleur Pioneer DDJSX ou DDJ-RX avec plateau coulissant pour ordinateur portable	240,83EUR
RRC.RRDDJSXL	 RRC-RRDDJSXL Rack pour contrôleur Pioneer DDJSX ou DDJRX avec support pliable pour ordinateur portable	262,50EUR
RRC.RRDDJSX	 RRC-RRDDJSX Rack pour contrôleur Pioneer DDJSX ou DDJRX	199,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
RRC.RRDDJSRLT	 RRC-RRDDJSRLT Rack pour contrôleur Pioneer DDJSR ou DDJ-RR avec plateau coulissant pour ordinateur portable	212,50EUR
RRC.RRDDJRZXLT	 RRC-RRDDJRZXLT Flight case pour Dj-rzx avec plateau pour ordinateur portable	357,50EUR
E.FC.CONTROL.M	 FC CONTROL M Flight case pour contrôleur taille M	165,83EUR

#### Flight cases sources

RRC.RRWIRELESS	 RRC-RRWIRELESS Étui avec mousse pick & fit pour micros sans fil - convient à la plupart des modèles	104,17EUR
RRC.RRM12S	 RRC-RRM12S Flight case micro pour 12 micros avec compartiment de rangement	124,17EUR
RRC.RRCDJ3000	 RRC-RRCDJ3000 Flight case pour Pioneer CDJ3000	132,50EUR

#### Flight cases lumière

RRC.RR8LC	 RRC-RR8LC Le rr8lc est un Flight Case 8 unité universel pour un standard de 19 pouces éclairage controleur.	137,50EUR
RRC.RR4LC	 RRC-RR4LC Le rr4lc est un Flight Case pour un standard de 19" éclairage controleur, avec le début en 4U	115,83EUR
RRC.PROEKSP0200/10	 PRC-EKSP0LED200-10 Flightcase sur roulettes pour 10* EKSP0LED 200, 10 pièces + crochet + range câbles	1 015,83EUR
E.FC.Z.390	 FC Z 390 Flight cases premium pour Z 390 Antari	249,17EUR

# SÉRIE FLIGHT CASES

À la fois exécutifs et performants

## FLIGHT CASES, Executive Accessories

La marque française se distingue par son engagement envers l'excellence dans la protection de vos investissements.

Les Flight Cases sont entièrement fabriqués en Europe, mettant l'accent sur la qualité de fabrication et le respect des délais.


Les Flight Cases **Executive Accessories** sont conçus et fabriqués avec la plus grande exigence.

Des composants de qualité pour des Flight Cases de qualité, l'exigence **Executive Accessories**.

*The French brand stands out for its commitment to excellence in protecting your investments.*

*Flight Cases are made entirely in Europe, with the emphasis on manufacturing quality and meeting deadlines.*

***Executive Accessories** flight cases are designed and manufactured to the highest standards: quality components for quality flight cases.*



### Flight cases disponibles chez Executive Accessories

Flight cases lumière

Flight cases utilitaires

Flight cases vidéo

Flight cases sons

Des flight cases de conception 100% françaises et de fabrication 100% européennes c'est le minimum nécessaire pour protéger au mieux vos investissements.



Ref.	Désignation	Prix HT
E.FC.Z.380	 FC Z 380 Flight cases premium pour Z 380 Antari	182,50EUR
E.FC.Z.350	 FC Z 350 Flight cases premium pour Z 350 Antari Wheel board en option (bac à roulettes)	324,17EUR
E.FC.WP.4-1	 FC WP4-1 flight case TOURING pour 4 x wp 600 z. fourni avec roulettes - dim. : 856 x 634 x 586 mm	882,50EUR
E.FC.TRUSS.CON.100	 FC TRUSS CON 100 Flight case pour P/100 goupilles & 48 manchons.	374,17EUR
E.FC.STROB	 FC STROB flight case pour 2 x STROB type STROB COB 200 NICOLS ou STROB 1000 LED Nicols - Wheel board en option	574,17EUR
E.FC.SPARK.V1	 FC SPARK V1 flight case pour V1 ou machine à étincelle équivalente - Finition touring	357,50EUR
E.FC.SLIM.PAR.6-4	 FC SLIMPAR 6-4 flight case pour 6 projecteurs de type ASTER PAR 1210 NICOLS - Wheel board en option	582,50EUR
E.FC.SLIM.PAR.6-2	 FC SLIMPAR 6-2 flight case pour 6 projecteurs de type PAR LED 1810 X IP - NOVA PAR 1210 - NOVA PAR 1810 NICOLS - Wheel board en option	582,50EUR
E.FC.SLIM.PAR.6	 FC SLIMPAR 6 flight case pour 6 projecteurs de type PAR LED 1812 X II ou 6 NOVA PAR 710 NICOLS	565,83EUR
E.FC.PAR.LED	 FC PAR LED flight case pour 4 X PAR LED 1910 FC Z ou 4 PAR COB 200 RGBW ou 2 x 4 NOVA PAR 710 - Finition touring - Wheel board en option	499,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
E.FC.PARLED.8	 FC PAR LED 8 flight case PREMIUM pour 8 projecteurs de type NICOLS PARLED 1210 Z, 1810 FCB. Avec roulettes.	624,17EUR
E.FC.NOVA121810	 FC NOVA121810 Flight case pour 6 NOVA PAR 1210 ou 6 NOVA PAR 1810	575,00EUR
E.FC.NOVA.HYBRID	 FC NOVA HYBRID Flight case pour 6 NOVA HYBRID 2410	574,17EUR
E.FC.MOOVER	 FC MOOVER Flight case pour 4 x LYRE type NICOLS MOOVER	491,67EUR
E.FC.MH-S4-1	 FC MH-S4-1 Flight case pour 4 x LYRE type Sp 800 x ou BP 150 NICOLS	491,67EUR
E.FC.M9	 FC M9 Flight cases premium pour M9 Antari	299,17EUR
E.FC.M8	 FC M8 Flight cases premium pour M8 Antari - Wheel board en option	299,17EUR
E.FC.M7	 FC M7 Flight cases premium pour M7X et M4 Antari Wheel board en option (bac à roulettes)	215,83EUR
E.FC.IPWASH.900	 FC IPWASH 900 Flight case pour 1 IP WASH 900	899,17EUR
E.FC.IPWASH.800	 FC IPWASH 800 Flight case pour 4 IP WASH 800	665,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
E.FC.IPWASH.600	 FC IPWASH 600 Flight case pour IP WASH 600	899,17EUR
E.FC.IPWASH.400	 FC IPWASH 400 Flight case pour 6 IP WASH 400	899,17EUR
E.FC.HZ350	 FC HZ 350 flight case pour machine Antari dim. intérieur : 507 x 322 x 287 mm - poids : 8,2 kg	295,83EUR
E.FC.HZ.100	 FC HZ 100 flight case pour machine Antari dim. intérieur : 549 x 350 x 290 mm - poids : 7 kg	295,83EUR
E.FC.FT100	 FC FT 100 Flight cases premium pour FT 100 Antari - Wheel board en option	232,50EUR
E.FC.FANLED700	 FC FAN LED 700 flight case pour FAN LED 700 - Finition touring	649,17EUR
E.FC.BSW.2-2	 FC BSW2-2 flight case TOURING pour 2 BSW 17R IP. Fourni avec roulettes. Dim. : 996 x 884 x 556 mm	957,50EUR
E.FC.BSW.2-1	 FC BSW2-1 Flight case TOURING pour 2 BSW 10R. Fourni avec roulettes flight case for 2 BSW 10R. - dim. : 996 x 719 x 556 mm	957,50EUR
E.FC.BSW.200.LED	 FC BSW 200 LED Flight case TOURING pour 4 BSW 200 LED. Fourni avec roulettes. Dim. : 756 x 586 x 666 mm	1 062,50EUR
E.FC.BP2-2	 FC BP-2-2 flight case pour 2 x BP 230 BP 5 R ou BP 7R - Finition touring	991,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
E.FC.BAR.LED.8	 FC BARLED 8 flight case pour 8 X LED BAR 183 FC IP ou 8 LED BAR 1810 FC ou 8 LED BAR 1215 FC, ... - Finition touring - Wheel board en option	607,50EUR
E.FC.BAR.LED.4	 FC BARLED 4 flight case pour 4 X LED BAR 183 FC IP ou 4 LED BAR 1810 FC ou 4 LED BAR 1215 FC, ... - Finition touring - Wheel board en option.	557,50EUR
E.FC.B750	 FC B 750 flight case pour BOULE A FACETTE 75 cm - Finition touring	982,50EUR
E.FC.BO1000	 FC B 1000 Flight case pour boule à facette 1m - Finition touring	1 332,50EUR

#### Flight cases vidéo

E.FC.SLIMSCREEN.65	 FC SLIMSCREEN 65 Flight case pour 1 écran 65" capot intégré.	965,83EUR
E.FC.SLIMSCREEN.60	 FC SLIMSCREEN 60 Flight case pour 1 écran 60" capot intégré	882,50EUR
E.FC.SLIMSCREEN.2	 FC SLIMSCREEN 2 Flight case pour 2 écrans 50" A 55", capot intégré	1 040,83EUR
E.FC.SLIMSCREEN.1	 FC SLIMSCREEN 1 Flight case P/ECRAN 42" A 55" capot intégré	965,83EUR
E.FC.SCREEN.85-2	 FC SCREEN 85-2 Flight case pour 2 écrans 85"	3 040,83EUR

#### Flight cases utilitaires

RRC.RRWIRELESS	 RRC.RRWIRELESS Étui avec mousse pick & fit pour micros sans fil - convient à la plupart des modèles	104,17EUR
----------------	--	-----------



Ref.	Désignation	Prix HT
RRC.RRGP24	 RRC-RRGP24 Flight case pour pédalier réglable 61cm, léger avec canaux d'acheminement de câble.	111,08EUR
RRC.RRFC4	 RRC-RRFC4 étui en mousse - 410 x 336 x 245mm (dimensions intérieures) avec Pick-&-Fit	190,83EUR
RRC.RRFC3	 RRC-RRFC3 étui en mousse - 770 x 370 x 374mm (dimensions intérieures) avec Pick-&-Fit	420,83EUR
RRC.RRFC2	 RRC-RRFC2 étui en mousse - 561 x 355 x 220mm (dimensions intérieures) avec Pick-&-Fit	240,83EUR
RRC.RRFC1	 RRC-RRFC1 étui en mousse - 410 x 277 x 146mm (dimensions intérieures) avec Pick-&-Fit	145,83EUR
RRC.RRE4UT	 RRC-RRE4UT Euro Trunk Pack Coffre utilitaire - 580 x 380 x 280 mm (dimensions extérieures)	187,50EUR
RRC.RRE3UT	 RRC-RRE3UT Euro Trunk Pack Coffre utilitaire - 580 x 380 x 419 mm (dimensions extérieures)	212,50EUR
RRC.RRE1UT	 RRC-RRE1UT Euro Trunk Pack Coffre utilitaire - 780 x 580 x 410 mm (dimensions extérieures)	315,83EUR
RRC.RRD16U1C	 RRC-RRD16U1C 16U rack avec 5 tiroirs; 2x4U, 2x3U, et 1x2U haute et un plateau de roulette	724,17EUR
RRC.RRD14U1C	 RRC-RRD14U1C 14U rack avec 4 tiroirs; 2x4U et 2x3U haute et un plateau de roulette	599,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
RRC.RRD12UC		RRC-RRD12UC 12U rack avec 4 tiroirs; 1x4U, 2x3U, et 1x2U haute avec roues.	582,50EUR
RRC.RRBUC4		RRC-RRBUC4 RRBUC4 : Petite valise utilitaire - 462 x 312 x 180mm (dimensions intérieures)	145,83EUR
RRC.RRBUC3		RRC-RRBUC3 RRBUC3 : Petite valise - 597 x 475 x 200mm (dimensions intérieures)	165,83EUR
RRC.RRBUC2		RRC-RRBUC2 RRBUC2 : Petite valise utilitaire - 567 x 342 x 132mm (dimensions intérieures)	137,50EUR
RRC.RRBUC1		RRC-RRBUC1 RRBUC1: Petite valise utilitaire - 362 x 312 x 130mm (dimensions extérieur)	104,17EUR
E.OPENTRUNK800		OPENTRUNK800 Malle de transport 767x 367 x 230 avec capot intégré	415,83EUR
E.OPENTRUNK1200XL		OPENTRUNK1200XL Malle de transport 1167 x 567 x 600 avec capot intégré	620,83EUR
E.OPENTRUNK1200		OPENTRUNK1200 Malle de transport 1167 x 400 x 400 avec capot intégré	532,50EUR
E.OPENTRUNK1000		OPENTRUNK1000 Malle de transport 967 x 500 x 400 avec capot intégré	490,83EUR
C.FCI.104		FCI 104 Le FCI104 est un système de rack modulaire pour la manipulation d'équipements professionnels, permettant de stocker des équipements de 19 pouces jusqu'à quatre espaces de rack	241,67EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
C.FCI.102		FCI 102 Le FCI102 est un système de rack modulaire pour la manipulation professionnelle des équipements, permettant de stocker des équipements de 19 pouces jusqu'à deux espaces de rack	224,17EUR
A.FCH-1		FCH-1 Flight cases pour CH-1 machine à CO2 Antari.	874,17EUR
C.FCD.075		FCD 075 Separation 749 x 549 mm	25,00EUR
E.FC.Z.390		FC Z 390 Flight cases premium pour Z 390 Antari	249,17EUR
E.FC.Z.380		FC Z 380 Flight cases premium pour Z 380 Antari	182,50EUR
E.FC.Z.350		FC Z 350 Flight cases premium pour Z 350 Antari Wheel board en option (bac à roulettes)	324,17EUR
E.FC.Z.1500.II		FC Z 1500 II flight case pour machine Antari dim. intérieur : 786 x 356 x 333 mm - poids : 14 kg Convient uniquement à la Z 1500 II	365,83EUR
E.FC.Z.1200.II		FC Z 1200 flight case pour machine antari Z 1200 II, Z1200III et Z1200III X - Poids : 10 kg	315,83EUR
E.FC.Z.1000.II		FC Z 1000 flight case pour machine antari flight case for antari machinedim. int. (inner dim.) : 438 x 208 x 262 mm dim. l x p x h (w x d x h) : 525 x 352 x 326 mm poids (weight) : 9 kg Convient à la série 3	215,83EUR
E.FC.M9		FC M9 Flight cases premium pour M9 Antari	299,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
E.FC.M8		FC M8 Flight cases premium pour M8 Antari - Wheel board en option	299,17EUR
E.FC.M7		FC M7 Flight cases premium pour M7X et M4 Antari Wheel board en option (bac à roulettes)	215,83EUR
E.FC.HZ350		FC HZ 350 flight case pour machine Antari dim. intérieur : 507 x 322 x 287 mm - poids : 8,2 kg	295,83EUR
E.FC.HZ.100		FC HZ 100 flight case pour machine Antari dim. intérieur : 549 x 350 x 290 mm - poids : 7 kg	295,83EUR
E.FC.FT100		FC FT 100 Flight cases premium pour FT 100 Antari - Wheel board en option	232,50EUR

#### Accessoires pour baies SPR

C.SS180/B		SS180/B tablette coulissante pour spr8XX - 800 mm	112,29EUR
C.SS160/B		SS160/B tablette coulissante pour spr600 - 600 mm / sliding shelf for spr600 series - 600 mm	89,42EUR
C.SPR80RF		SPR80RF ventilateur pour spr800 - 800 mm / cooling roof fan unit for spr800 series - 800 mm	126,49EUR
C.SPR80PT		SPR80PT Socle de rack 600 x 800 mm pour spr800	119,13EUR
C.SPR80LR		SPR80LR I-rail pour spr800 series - 800 mm - lot de 2	22,09EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
C.SPR80FS		SPR80FS Tablette fixe pour SPR800 - 800 mm	49,44EUR
C.SPR60RF		SPR60RF ventilateur pour spr600 - 600 mm / cooling roof fan unit for spr600 series - 600 mm	72,33EUR
C.SPR60PT		SPR60PT socle de rack 600 x 600 mm pour spr600 / rack plinth 600 x 600 mm for spr600 series	108,35EUR
C.SPR60LR		SPR60LR l-rail pour spr600 series - 600 mm - lot de 2 / l-rail for spr600 series - 600 mm - pairs	16,57EUR
C.SPR60FS		SPR60FS Tablette fixe pour spr600 - 600 mm / fixed shelf for spr600 series - 600 mm	42,34EUR
C.SPR42GL		SPR42GL Porte avec grille perforée pour rack spr 19" d'une hauteur de 42 U et d'une largeur de 600mm.	113,23EUR
C.SPR32GL		SPR32GL porte avec grille perforée pour rack spr 32u	86,75EUR
C.SPR10DC		SPR10DC brosse anti-poussière pour entrée de câbles / dust cover brush for spr/wpr cable entry	11,83EUR
C.SPR10CS		SPR10CS kit pour relier les racks entre eux / rack interconnection slot	10,26EUR
C.SPR100RF		SPR100RF Ventilateur pour SPR1042	136,23EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
C.BSG02		BSG02 Panneau avec grille de sécurité - 2u / grill security panel - 2u	9,03EUR
<b>Accessoires pour baies WPR</b>			
C.WPR60LR		WPR60LR Jeu de rails en L 19" pour les séries WPR, OPR & HPR	16,57EUR
C.WPR60FS		WPR60FS tablette fixe de 19" - 550 mm de profondeur	26,03EUR
C.WPR45LR		WPR45LR Jeu de rail en L 19" pour la séries WPR & HPR & OPR	12,10EUR
C.WPR45FS		WPR45FS tablette fixe de 19", profondeur de 275 mm pour la séries WPR & HPR	30,77EUR
C.WPR10RF		WPR10RF ventilateur 120 x 120 mm pour rack wpr - 230v ac / roof fan 120 x 120 mm for wpr series - 230v ac	21,30EUR
C.WPR10CL		WPR 10 CL Serrure à code rotatif pour armoires de la série WPR / HPR - 3 chiffres	25,51EUR
C.BSVN01		BSVN01 Un panneau borgne en acier avec une épaisseur de 1,5 mm et une finition avec un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004), soigneusement conçu pour les baies de rackage de 10,5".	5,78EUR
C.BSG02		BSG02 Panneau avec grille de sécurité - 2u / grill security panel - 2u	9,03EUR
C.BSFN01		BSFN01 Une élégante plaque borgne de 10,5" fabriquée en acier d'une épaisseur de 1,5 mm et dotée d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	6,31EUR

**Accessoires pour baies PR**

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation		Prix HT
P.VDK10/S		VDK10/S Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition Silver	2,08EUR
P.VDK10/B		VDK10/B Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition noire	2,08EUR
C.RD320L/B		RD320L/B Tiroir rackable 19" 3U avec serrure	134,65EUR
C.RD320/B		RD320/B Tiroir rackable 19" 3U sans serrure	130,44EUR
C.RD220L/B		RD220L/B Tiroir rackable acier - 19" - 2U - Avec serrure / 19" rack drawer - 2 units - black - steel	120,18EUR
C.RD220/B		RD220/B Tiroir rackable acier - 19" - 2U - sans serrure / 19" rack drawer - 2 units - black - steel	111,77EUR
C.RD110L/B		RD110L/B tiroir rack acier - 19" - 1u - avec serrure / 19" rack drawer - 1 unit with key lock - black - steel	91,60EUR
C.PSR269FS/B		PSR269FS/B Unité de distribution 19 "- 6 Prises françaises avant + 9 Prises française arrière + 2 Interrupteurs	89,15EUR
C.PSR119FS/B		PSR119FS/B Unité de distribution 19 "- 9 x prise française + interrupteur avant	58,64EUR
C.PSR118ES/B		PSR118ES/B Unité de distribution 19 "- 8 x prise IEC (C13) + interrupteur avant	42,94EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.PSR109FS/B	 PSR109FS/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises avec interrupteur	54,70EUR
C.PSR109F/B	 PSR109F/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises	53,13EUR
C.PSR108ES/B	 PSR108ES/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13) avec interrupteur	45,83EUR
C.PSR108E/B	 PSR108E/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13)	40,83EUR
C.PSR529F/B	 PSR 529 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Disjoncteur / affichage V et A	207,23EUR
C.PSR429F/B	 PSR 429 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Fusible	134,65EUR
C.PR210WS	 PR210WS jeu de roues pour pr2xx racks m8/ø - 50 x 20 mm - deux roues avec frein et deux roues sans frein wheel set for pr2xx racks m8/ø - 50 x 20 mm - two wheels with brake and two wheels without brake	35,50EUR
C.IS310	 IS310 tiroir rack - 19" - 3u / 19" standard shelf - 3u	45,23EUR
C.IS210	 IS210 tiroir rack - 19" - 2u / 19" standard shelf - 2u	41,55EUR
C.IS110	 IS110 Tiroir rack - 19" - 1u / 19" standard shelf - 1u	35,77EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY402/B	 CASY402/B CASY Plaque aveugle ventilée 4 espaces - noir	8,42EUR
C.CASY401/B	 CASY401/B CASY Plaque aveugle fermée 4 espaces - noir	8,94EUR
C.CASY302/B	 CASY302/B CASY Plaque aveugle ventilée 3 espaces - noir	6,84EUR
C.CASY301/B	 CASY301/B CASY Plaque aveugle fermée 3 espaces - noir	7,37EUR
C.CASY285F/B	 CASY285F/B CASY 2 espaces avec prise française schuko IP44 - noir	20,25EUR
C.CASY203A/B	 CASY203A/B CASY en aluminium 2 espace avec 4 trous diamètre D	6,82EUR
C.CASY203/B	 CASY203/B Plaque CASY 2 espace - 4 x trous taille d - noir	6,05EUR
C.CASY202/B	 CASY202/B CASY Plaque aveugle ventilée 2 espaces - noir	5,26EUR
C.CASY201/B	 CASY201/B CASY Plaque aveugle fermée 2 espaces - noir	5,53EUR
C.CASY191/B	 CASY191/B Casy stéréo galvanique 1 espace / isolateur blindé - noir	51,54EUR

# SYSTÈME CASY

## Les solutions de connectivité modulaires

Vous recherchez une solution de connectivité personnalisée ? Concevez votre propre disposition de plaques de connexion et d'autres modules autour d'un châssis principal pratique. Les solutions modulaires CASY sont disponibles en différentes versions en termes de taille, de montage et de profondeur. La gamme de modules est vraiment très étendue et diversifiée, offrant une solution pour tout projet !

*Looking for a custom connectivity solution? Design your own layout of connection plates and other modules around a practical main-chassis. The CASY Modular Solutions are available in different versions in terms of size, mounting and depth. The range of modules is truly very extensive and diverse, providing a solution for any project.*



### Chassis 19"

Le modèle 19" permet l'assemblage dans des boîtiers rack et peut accueillir 12 modules à l'avant et à l'arrière.

CASY021 CASY002 CASY001



### Chassis de table

Cette série se compose d'une variante encastrée et d'une variante à montage en surface. Le châssis de bureau à montage en surface est légèrement surélevé et a un angle incliné pour une vue claire de toutes les connexions mises en œuvre qui pourraient s'avérer utiles dans un environnement de studio ou de diffusion. Pour un look lisse et dissimulé dans n'importe quelle table de salle de réunion, le châssis de bureau rabattable intégré peut contenir une disposition personnalisée des connexions qui sont cachées à l'œil jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Avec son design élégant et simple qui peut s'intégrer imperceptiblement dans n'importe quelle table de bureau ou de salle de réunion, ce support de table est équipé d'un système breveté BlindSnap™ qui permet à la fois le placement et la fixation du support par le haut.

CASY018G CASY014G CASY028  
CASY024 CASY018 CASY014



### Chassis sous table

Cette série se compose d'un châssis sous la table CAYMON pour fournir une connectivité facile sans avoir à percer de trous dans votre table. Ces solutions attrayantes et peu encombrantes sont compatibles avec notre large gamme de solutions de connexion modulaires, ce qui vous permet de choisir facilement parmi une variété de connecteurs adaptés à vos besoins.


CASY003



### Chassis mural

Grâce à ces châssis muraux au design époustouflant, les connexions d'apparence plutôt terne peuvent se fondre dans n'importe quel environnement. Le châssis se compose d'un boîtier structuré en aluminium thermolaqué noir et de côtés arrondis en ABS.

CASY030E  
CASY038 CASY034 CASY032




### Stage box

La série CASY se compose de modules équipés de connecteurs audio, vidéo et d'alimentation sans soudure qui peuvent être installés dans une unité de base. La seule chose qui manquait était une unité de base capable de résister à l'utilisation et à l'abus de la scène et de la route. C'est pour cette raison que les concepteurs de CAYMON ont développé un boîtier structuré en aluminium thermolaqué noir avec des oreilles latérales en acier et un long presse-étoupe pour la protection des câbles à utiliser sur scène.

CASY048S CASY044S





### Audio

Vos solutions de connexion audio modulaires et sans soudures.

CASY191 CASY148 CASY143 CASY142  
 CASY141 CASY138 CASY136 CASY135 CASY132 CASY131  
 CASY126 CASY125 CASY124 CASY123 CASY122 CASY121



### Vidéo

Vos solutions de connexion vidéos modulaires et sans soudures.

CASY153 CASY151



### Data

Vos solutions de connexion de données modulaires et sans soudures.

CASY168 CASY167 CASY162 CASY161



### Alimentation

Vos solutions de connexion d'alimentation modulaires et sans soudures.

CASY181 CASY182 CASY282 CASY285F



### Trous pré-découpés

Vos solutions modulaires pour fournir une connexion de montage pour les connecteurs de taille D, 45x45 et PROCAB Keystone.

CASY304 CASY203A CASY105A CASY103A CASY103 CASY104  
 CASY105 CASY106 CASY107 CASY108 CASY203 CASY205



### Cache et ventilation

Pour fournir une finition professionnelle à votre projet ou ajouter un flux d'air supplémentaire à l'installation.

CASY101 CASY101A CASY102 CASY201  
 CASY201A CASY202 CASY301 CASY302 CASY401 CASY402



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY182/B	 CASY182/B Casy Prise de courant euro 1 espace - Noir	11,83EUR
C.CASY181/B	 CASY181/B Casy Prise d'alimentation euro 1 espace - noir	11,83EUR
C.CASY168/B	 CASY168/B CASY 1 espace 2 x ethercon à RJ45 - noir	63,91EUR
C.CASY167/B	 CASY167/B CASY 1 espace ethercon à RJ45 - noir	34,19EUR
C.CASY162/B	 CASY162/B CASY 1 espace USB A 2.0 à terminal block 4-pin - noir	8,15EUR
C.CASY161/B	 CASY161/B CASY 1 espace USB A 2.0 / USB A 2.0 - black	7,10EUR
C.CASY153/B	 CASY153/B CASY 1 espace HDMI 4K - noir	15,83EUR
C.CASY151/B	 CASY151/B CASY 1 espace VGA/VGA & jack femelle/jack femelle 3.5 mm - noir	11,58EUR
C.CASY148/B	 CASY148/B CASY 1 espace niveau de haut-parleur 2 x terminal block 2-pin / terminal block 2-pin - noir	12,10EUR
C.CASY143/B	 CASY143/B CASY 1 espace anglé avec speakon / terminal block 4-pin - noir	19,46EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY142/B	 CASY142/B CASY 1 espace avec 2 x speakon / terminal block 4-pin - noir	34,72EUR
C.CASY141/B	 CASY141/B CASY 1 espace avec speakon / terminal block 4-pin - noir	16,31EUR
C.CASY138/B	 CASY138/B CASY 1 espace niveau de ligne 2 x terminal block 3-pin / terminal block 3-pin tb - noir	13,41EUR
C.CASY136/B	 CASY136/B CASY 1 espace avec jack 3.5 mm / terminal bloc 3-pin - noir	11,04EUR
C.CASY135/B	 CASY135/B CASY 1 espace avec jack 3.5 mm / jack 3,5mm - noir	13,15EUR
C.CASY132/B	 CASY132/B CASY 1 espace avec 2 x RCA / terminal bloc 2-pin - noir	11,04EUR
C.CASY131/B	 CASY131/B CASY 1 espace avec 2 x RCA/RCA - noir	15,25EUR
C.CASY126/B	 CASY126/B CASY 1 espace avec 2 x XLR mâle / terminal bloc 3-pin - noir	16,31EUR
C.CASY125/B	 CASY125/B CASY 1 espace avec 2 x XLR femelle /terminal bloc 3-pin - noir	16,57EUR
C.CASY124/B	 CASY124/B CASY 1 espace angle avec XLR mâle / terminal block 3-pin - noir	10,52EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY123/B	 CASY123/B CASY 1 espace anglé avec XLR femelle / Terminal block 3-pin - noir	10,78EUR
C.CASY122/B	 CASY122/B CASY 1 espace avec XLR mâle / Terminal block 3-pin - noir	10,26EUR
C.CASY121/B	 CASY121/B CASY 1 espace avec XLR femelle / Terminal block 3-pin - noir	10,52EUR
C.CASY107/B	 CASY107/B CASY 1 plaque - 2 x trous taille d (adaptateur keystone) - noir	9,47EUR
C.CASY106/B	 CASY106/B CASY 1 espace avec adaptateur Keystone	6,84EUR
C.CASY105A/B	 CASY105A/B CASY en aluminium 1 espace avec 2 trous diamètre D	4,92EUR
C.CASY105/B	 CASY105/B 1 plaque CASY 1 espace - 2 x trous taille d - noir	4,21EUR
C.CASY104/B	 CASY104/B Plaque CASY angle 1 espace - 1 x trou taille d - noir	4,21EUR
C.CASY103A/B	 CASY103A/B CASY en aluminium 1 espace avec 1 trous diamètre D	4,83EUR
C.CASY103/B	 CASY103/B Plaque CASY 1 espace - 1 x trou taille d - noir	3,94EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY102/B	 CASY102/B CASY Plaque aveugle ventilée 1 espace - noir	3,94EUR
C.CASY101/B	 CASY101/B CASY Plaque aveugle fermée 1 espace - noir	3,94EUR
C.CASY021/B	 CASY021/B Utilisez le CASY021/B pour bien fixer et organiser tous les câbles. barre de soulagement de tension pour châssis 12 space - noir casy 12 space strain relief - black	11,04EUR
C.CASY003/B	 CASY003/B châssis 6 space - montage à 90° sur surface (table, bureau) - 120 mm - noir châssis 6 space - 90° surface mount - 120 mm - black	68,64EUR
C.CASY002/B	 CASY002/B châssis 12 space montage en 19" (2he) - 270 mm - noir châssis 12 space - 2he 19" mounting - 270 mm - black	146,74EUR
C.CASY001/B	 CASY001/B châssis 12 space montage en 19" (2he) - 120 mm - noir châssis 12 space - 2he 19" mounting - 120 mm - black	77,84EUR
C.CASY205/B	 CASY 205/B Plaque CASY 2 espace - 1x trou taille G	6,05EUR
C.CASY108/B	 CASY 108/B Plaque CASY 1 space - 1x trou pour connecteur de sortie powerCON TRUE1	4,21EUR
C.CAS106WS	 CAS106WS Jeu de roulettes pour la série OPR. Ce jeu contient : 2x roulettes avec frein et 2x roulettes sans frein - fixation par boulon avec filetage M12. 50 x 20 mm	32,08EUR
C.BSV04	 BSV 04 Panneau 4 U de 19" en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	15,25EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
C.BSV03		BSV 03 Panneau 3 U de 19 "en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	14,73EUR
C.BSV02		BSV 02 Panneau 2 U de 19 "en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	10,52EUR
C.BSV01		BSV 01 Panneau 1 U de 19 "en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	6,58EUR
C.BSG02		BSG02 Panneau avec grille de sécurité - 2u / grill security panel - 2u	9,03EUR
C.BSF06		BSF 06 Élégante plaque borgne 6 U de 19 "en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	20,25EUR
C.BSF05		BSF 05 Élégante plaque borgne 5 U de 19 "en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	18,15EUR
C.BSF04		BSF 04 Élégante plaque borgne 4 U de 19 "en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	14,99EUR
C.BSF03		BSF 03 Élégante plaque borgne 3 U de 19 "en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	12,63EUR
C.BSF02		BSF 02 Élégante plaque borgne 2 U de 19 "en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	9,21EUR
C.BSF01		BSF 01 Élégante plaque borgne 1 U de 19 "en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	5,78EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.BSF005	 BSF 005 Élégante plaque borgne 0,5U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	5,26EUR
C.BDR03	 BDR 03 Rack 19" hauteur 3U avec rail Din pour 24 modules La solution distribution ! Complément indispensable, le BDP 06	42,08EUR
C.BDP06/B	 BDP 06 Barre d'obturation de rail DIN - 6 modules - 10 bandes	21,83EUR

#### Accessoires pour Rack

P.VDK10/S	 VDK10/S Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition Silver	2,08EUR
P.VDK10/B	 VDK10/B Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition noire	2,08EUR
RRC.RRCF4	 RRC-RRCF4 Panneau de refroidissement inclinable 19" avec 4 ventilateurs pour tous les systèmes de rack	74,17EUR
C.RHB10/B	 RHB10/B Support de casque rackable	7,10EUR
C.RD320L/B	 RD320L/B Tiroir rackable 19" 3U avec serrure	134,65EUR
C.RD320/B	 RD320/B Tiroir rackable 19" 3U sans serrure	130,44EUR
C.RD220L/B	 RD220L/B Tiroir rackable acier - 19" - 2U - Avec serrure / 19" rack drawer - 2 units - black - steel	120,18EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.RD220/B	 RD220/B Tiroir rackable acier - 19" - 2U - sans serrure / 19" rack drawer - 2 units - black - steel	111,77EUR
C.RD110L/B	 RD110L/B tiroir rack acier - 19" - 1u - avec serrure / 19" rack drawer - 1 unit with key lock - black - steel	91,60EUR
C.PSR269FS/B	 PSR269FS/B Unité de distribution 19" - 6 Prises françaises avant + 9 Prises française arrière + 2 Interrupteurs	89,15EUR
C.PSR119FS/B	 PSR119FS/B Unité de distribution 19" - 9 x prise française + interrupteur avant	58,64EUR
C.PSR118ES/B	 PSR118ES/B Unité de distribution 19" - 8 x prise IEC (C13) + interrupteur avant	42,94EUR
C.PSR109FS/B	 PSR109FS/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises avec interrupteur	54,70EUR
C.PSR109F/B	 PSR109F/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises	53,13EUR
C.PSR108ES/B	 PSR108ES/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13) avec interrupteur	45,83EUR
C.PSR108E/B	 PSR108E/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13)	40,83EUR
C.PSR529F/B	 PSR 529 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Disjoncteur / affichage V et A	207,23EUR

# SÉRIE PSR

## La distribution électrique 19"

Montez professionnellement des barres d'alimentation dans des racks de 19 pouces avec ces séries de distribution d'alimentation. Il est possible de choisir entre les prises de courant allemandes, françaises et CEI. Certains distributeurs d'alimentation sont même équipés d'une protection contre les surtensions.

*Professionally mount power bars in 19 inch racks with these power distribution series. A selection can be made between German, French and IEC power sockets. Some power distributors are even equipped with power surge & spike protection.*



### PSR 529 F/B

Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises  
Lumière / USB / Disjoncteur / affichage V et A



### PSR 429 F/B

Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises  
Lumière / USB / Fusible



### PSR 269 FS/B

Unité de distribution 19" - 6 Prises françaises avant +  
9 Prises française arrière + 2 Interrupteurs



### PSR 119 FS/B

Unité de distribution 19" - 9 x prise française + inter-  
rupteur avant



### PSR 109 FS/B

Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques fran-  
çaises avec interrupteur



### PSR 109 F/B

Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques fran-  
çaises



### PSQ 108

Séquenceur de puissance intelligent  
8 sorties IEC C13



### BDR 03 (avec BDP 06)

Rack 19" hauteur 3U avec rail DIN  
pour 24 modules




### BDP 06

Barre d'obturation de rail DIN  
6 modules - 10 bandes



Ref.	Désignation	Prix HT
C.PSR429F/B	 PSR 429 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Fusible	134,65EUR
C.KS600	 KS600 Boulon M6 x 16 mm - DIN7985 black phosphaté + rondelle nylon - 100 pcs	12,36EUR
C.KS500	 KS500 boulon M5 x 16 mm - DIN7985 black phosphaté + rondelle nylon - 100 pcs	9,90EUR
C.KM600A	 KM600A écrous M6 pour plaque de 1,6 - 3,5 mm d'épaisseur M6 cage nut for 1.6 - 3.5 mm plate thickness - 100 pcs	28,40EUR
C.KM600	 KM600 écrous M6 pour plaque de 0,5 - 2 mm d'épaisseur M6 cage nut for 0.5 - 1.6 mm plate thickness - 100 pcs	28,40EUR
C.KM500	 KM500 Écrous cage M5 pour plaque de 0,5 - 2,0 mm d'épaisseur. Emballé par 100 pcs	27,35EUR
C.ISN110	 ISN 110 L'ISN110 est une étagère fixe de 9,5 et 10,5 pouces construite en acier laminé à froid. Pour baie de rackage NPR, idéal pour micro HF	27,35EUR
C.IS310	 IS310 tiroir rack - 19" - 3u / 19" standard shelf - 3u	45,23EUR
C.IS210	 IS210 tiroir rack - 19" - 2u / 19" standard shelf - 2u	41,55EUR
C.IS110	 IS110 Tiroir rack - 19" - 1u / 19" standard shelf - 1u	35,77EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY402/B	 CASY402/B CASY Plaque aveugle ventilée 4 espaces - noir	8,42EUR
C.CASY401/B	 CASY401/B CASY Plaque aveugle fermée 4 espaces - noir	8,94EUR
C.CASY302/B	 CASY302/B CASY Plaque aveugle ventilée 3 espaces - noir	6,84EUR
C.CASY301/B	 CASY301/B CASY Plaque aveugle fermée 3 espaces - noir	7,37EUR
C.CASY285F/B	 CASY285F/B CASY 2 espaces avec prise française schuko IP44 - noir	20,25EUR
C.CASY203A/B	 CASY203A/B CASY en aluminium 2 espace avec 4 trous diamètre D	6,82EUR
C.CASY203/B	 CASY203/B Plaque CASY 2 espace - 4 x trous taille d - noir	6,05EUR
C.CASY202/B	 CASY202/B CASY Plaque aveugle ventilée 2 espaces - noir	5,26EUR
C.CASY201/B	 CASY201/B CASY Plaque aveugle fermée 2 espaces - noir	5,53EUR
C.CASY191/B	 CASY191/B Casy stéréo galvanique 1 espace / isolateur blindé - noir	51,54EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY182/B	 CASY182/B Casy Prise de courant euro 1 espace - Noir	11,83EUR
C.CASY181/B	 CASY181/B Casy Prise d'alimentation euro 1 espace - noir	11,83EUR
C.CASY168/B	 CASY168/B CASY 1 espace 2 x ethercon à RJ45 - noir	63,91EUR
C.CASY167/B	 CASY167/B CASY 1 espace ethercon à RJ45 - noir	34,19EUR
C.CASY162/B	 CASY162/B CASY 1 espace USB A 2.0 à terminal block 4-pin - noir	8,15EUR
C.CASY161/B	 CASY161/B CASY 1 espace USB A 2.0 / USB A 2.0 - black	7,10EUR
C.CASY153/B	 CASY153/B CASY 1 espace HDMI 4K - noir	15,83EUR
C.CASY151/B	 CASY151/B CASY 1 espace VGA/VGA & jack femelle/jack femelle 3.5 mm - noir	11,58EUR
C.CASY148/B	 CASY148/B CASY 1 espace niveau de haut-parleur 2 x terminal block 2-pin / terminal block 2-pin - noir	12,10EUR
C.CASY143/B	 CASY143/B CASY 1 espace anglé avec speakon / terminal block 4-pin - noir	19,46EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY142/B	 CASY142/B CASY 1 espace avec 2 x speakon / terminal block 4-pin - noir	34,72EUR
C.CASY141/B	 CASY141/B CASY 1 espace avec speakon / terminal block 4-pin - noir	16,31EUR
C.CASY138/B	 CASY138/B CASY 1 espace niveau de ligne 2 x terminal block 3-pin / terminal block 3-pin tb - noir	13,41EUR
C.CASY136/B	 CASY136/B CASY 1 espace avec jack 3.5 mm / terminal bloc 3-pin - noir	11,04EUR
C.CASY135/B	 CASY135/B CASY 1 espace avec jack 3.5 mm / jack 3,5mm - noir	13,15EUR
C.CASY132/B	 CASY132/B CASY 1 espace avec 2 x RCA / terminal bloc 2-pin - noir	11,04EUR
C.CASY131/B	 CASY131/B CASY 1 espace avec 2 x RCA/RCA - noir	15,25EUR
C.CASY126/B	 CASY126/B CASY 1 espace avec 2 x XLR mâle / terminal bloc 3-pin - noir	16,31EUR
C.CASY125/B	 CASY125/B CASY 1 espace avec 2 x XLR femelle /terminal bloc 3-pin - noir	16,57EUR
C.CASY124/B	 CASY124/B CASY 1 espace angle avec XLR mâle / terminal block 3-pin - noir	10,52EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY123/B	 CASY123/B CASY 1 espace anglé avec XLR femelle / Terminal block 3-pin - noir	10,78EUR
C.CASY122/B	 CASY122/B CASY 1 espace avec XLR mâle / Terminal block 3-pin - noir	10,26EUR
C.CASY121/B	 CASY121/B CASY 1 espace avec XLR femelle / Terminal block 3-pin - noir	10,52EUR
C.CASY107/B	 CASY107/B CASY 1 plaque - 2 x trous taille d (adaptateur keystone) - noir	9,47EUR
C.CASY106/B	 CASY106/B CASY 1 espace avec adaptateur Keystone	6,84EUR
C.CASY105A/B	 CASY105A/B CASY en aluminium 1 espace avec 2 trous diamètre D	4,92EUR
C.CASY105/B	 CASY105/B 1 plaque CASY 1 espace - 2 x trous taille d - noir	4,21EUR
C.CASY104/B	 CASY104/B Plaque CASY angle 1 espace - 1 x trou taille d - noir	4,21EUR
C.CASY103A/B	 CASY103A/B CASY en aluminium 1 espace avec 1 trous diamètre D	4,83EUR
C.CASY103/B	 CASY103/B Plaque CASY 1 espace - 1 x trou taille d - noir	3,94EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY102/B	 CASY102/B CASY Plaque aveugle ventilée 1 espace - noir	3,94EUR
C.CASY101/B	 CASY101/B CASY Plaque aveugle fermée 1 espace - noir	3,94EUR
C.CASY021/B	 CASY021/B Utilisez le CASY021/B pour bien fixer et organiser tous les câbles. barre de soulagement de tension pour châssis 12 space - noir casy 12 space strain relief - black	11,04EUR
C.CASY003/B	 CASY003/B châssis 6 space - montage à 90° sur surface (table, bureau) - 120 mm - noir châssis 6 space - 90° surface mount - 120 mm - black	68,64EUR
C.CASY002/B	 CASY002/B châssis 12 space montage en 19" (2he) - 270 mm - noir châssis 12 space - 2he 19" mounting - 270 mm - black	146,74EUR
C.CASY001/B	 CASY001/B châssis 12 space montage en 19" (2he) - 120 mm - noir châssis 12 space - 2he 19" mounting - 120 mm - black	77,84EUR
C.CASY205/B	 CASY 205/B Plaque CASY 2 espace - 1x trou taille G	6,05EUR
C.CASY108/B	 CASY 108/B Plaque CASY 1 espace - 1x trou pour connecteur de sortie powerCON TRUE1	4,21EUR
C.BSVN01	 BSVN01 Un panneau borgne en acier avec une épaisseur de 1,5 mm et une finition avec un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004), soigneusement conçu pour les baies de rackage de 10,5".	5,78EUR
C.BSV04	 BSV 04 Panneau 4 U de 19 "en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	15,25EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
C.BSV03		BSV 03 Panneau 3 U de 19" en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	14,73EUR
C.BSV02		BSV 02 Panneau 2 U de 19" en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	10,52EUR
C.BSV01		BSV 01 Panneau 1 U de 19" en acier avec une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvu d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL 9004).	6,58EUR
C.BSK124		BSK124 Panneau aveugle 19" - 1 U - 24 x Keystone	24,46EUR
C.BSG02H		BSG02H panneau avec grille de sécurité - 2u	16,31EUR
C.BSG02		BSG02 Panneau avec grille de sécurité - 2u / grill security panel - 2u	9,03EUR
C.BSG01H		BSG01H panneau avec grille de sécurité - 1u / grill security panel - 1u	15,25EUR
C.BSFN01		BSFN01 Une élégante plaque borgne de 10,5" fabriquée en acier d'une épaisseur de 1,5 mm et dotée d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	6,31EUR
C.BSF06		BSF 06 Élégante plaque borgne 6 U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	20,25EUR
C.BSF05		BSF 05 Élégante plaque borgne 5 U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	18,15EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.BSF04	 BSF 04 Élégante plaque borgne 4 U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	14,99EUR
C.BSF03	 BSF 03 Élégante plaque borgne 3 U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	12,63EUR
C.BSF02	 BSF 02 Élégante plaque borgne 2 U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	9,21EUR
C.BSF01	 BSF 01 Élégante plaque borgne 1 U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	5,78EUR
C.BSF005	 BSF 005 Élégante plaque borgne 0,5U de 19" en acier d'une épaisseur de plaque de 1,5 mm et pourvue d'un revêtement en poudre structuré noir (RAL9004).	5,26EUR
C.BSD02	 BSD02 Panneau aveugle de 19" avec porte de service - 2u Black	19,73EUR
C.BSB02	 BSB02 Panneau rack avec brosse passe câble - 19" - 2u 19" blind panel with brush - 2u	25,25EUR
C.BSB01	 BSB01 panneau rack avec brosse passe câble - 19" - 1u 19" blind panel with brush - 1u	16,57EUR
C.BP112T	 BP112T panneau rack noir 19" - 1u fermé avec rail de tension - 12 trous / 19" blind cover with 12 d-size holes and tension relief - 1 unit	10,78EUR
C.BP112	 BP112 panneau rack noir 19" - 1u fermé - 12 trous / 19" blind plate - 1 unit - 12 x d-size	7,89EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.BP108T	 BP108T panneau rack noir 19" - 1u fermé avec rail de tension - 8 trous / 19" blind cover with 8 d-size holes and tension relief - 1 unit	7,98EUR
C.BP108	 BP108 panneau rack noir 19" - 1u fermé - 8 trous / 19" blind plate - 1 unit - 8 x d-size	7,89EUR
C.BP106T	 BP106T panneau rack noir 19" - 1u fermé avec rail de tension - 6 trous / 19" blind cover with 6 d-size holes and tension relief - 1 unit	7,98EUR
C.BP106	 BP106 Panneau rack noir 19" 1u fermé - 6 trous 19" blind plate - 1 unit - 6 x d-size	7,37EUR
C.BLB01	 BLB01 Barre pour câble de Rackmount 19" ronde noire	3,16EUR
C.BDR03	 BDR 03 Rack 19" hauteur 3U avec rail Din pour 24 modules La solution distribution ! Complément indispensable, le BDP 06	42,08EUR
C.BDP06/B	 BDP 06 Barre d'obturation de rail DIN - 6 modules - 10 bandes	21,83EUR
C.BCO242	 BCO242 Système de gestion de câbles pour une installation verticale dans des racks de la série SPR de 42 unités. 1869x88.6x100MM	157,00EUR
C.BCO101	 BCO101 Trieur de câbles 19" - 1u / 19" horizontal cable management - 1u	18,41EUR

#### Tiroirs rackables

C.RDN110L/B	 RDN110L tiroir rack acier - 9,5" - 10,5" 1u - avec serrure pour baie type NPR	72,33EUR
-------------	--	----------



Ref.	Désignation		Prix HT
C.RD320L/B		RD320L/B Tiroir rackable 19" 3U avec serrure	134,65EUR
C.RD320/B		RD320/B Tiroir rackable 19" 3U sans serrure	130,44EUR
C.RD220L/B		RD220L/B Tiroir rackable acier - 19" - 2U - Avec serrure / 19" rack drawer - 2 units - black - steel	120,18EUR
C.RD220/B		RD220/B Tiroir rackable acier - 19" - 2U - sans serrure / 19" rack drawer - 2 units - black - steel	111,77EUR
C.RD110L/B		RD110L/B tiroir rack acier - 19" - 1u - avec serrure / 19" rack drawer - 1 unit with key lock - black - steel	91,60EUR
C.ISN110		ISN 110 L'ISN110 est une étagère fixe de 9,5 et 10,5 pouces construite en acier laminé à froid. Pour baie de rackage NPR, idéal pour micro HF	27,35EUR
C.IS310		IS310 tiroir rack - 19" - 3u / 19" standard shelf - 3u	45,23EUR
C.IS210		IS210 tiroir rack - 19" - 2u / 19" standard shelf - 2u	41,55EUR
C.IS110		IS110 Tiroir rack - 19" - 1u / 19" standard shelf - 1u	35,77EUR


#### Distribution électriques pour baies & Racks

C.PSR269FS/B		PSR269FS/B Unité de distribution 19" - 6 Prises françaises avant + 9 Prises française arrière + 2 Interrupteurs	89,15EUR
--------------	---	--	----------



Ref.	Désignation	Prix HT
C.PSR119FS/B	 PSR119FS/B Unité de distribution 19" - 9 x prise française + interrupteur avant	58,64EUR
C.PSR118ES/B	 PSR118ES/B Unité de distribution 19" - 8 x prise IEC (C13) + interrupteur avant	42,94EUR
C.PSR109FS/B	 PSR109FS/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises avec interrupteur	54,70EUR
C.PSR109F/B	 PSR109F/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises	53,13EUR
C.PSR108ES/B	 PSR108ES/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13) avec interrupteur	45,83EUR
C.PSR108E/B	 PSR108E/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13)	40,83EUR
C.PSR529F/B	 PSR 529 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Disjoncteur / affichage V et A	207,23EUR
C.PSR429F/B	 PSR 429 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Fusible	134,65EUR
C.PSQ108	 PSQ108 Séquenceur de puissance intelligent - 8 sorties IEC C13	0,00EUR
C.BDR03	 BDR 03 Rack 19" hauteur 3U avec rail Din pour 24 modules La solution distribution ! Complément indispensable, le BDP 06	42,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.BDP06/B	 BDP 06 Barre d'obturation de rail DIN - 6 modules - 10 bandes	21,83EUR
<b>Système CASY</b>		
C.WB20/FS	 WB20/FS Boite d'encastrement métallique pour CASY052	7,89EUR
C.WB20/FG	 WB20/FG Boite d'encastrement PVC pour CASY052	5,78EUR
C.CASY402/B	 CASY402/B CASY Plaque aveugle ventilée 4 espaces - noir	8,42EUR
C.CASY401/B	 CASY401/B CASY Plaque aveugle fermée 4 espaces - noir	8,94EUR
C.CASY302/B	 CASY302/B CASY Plaque aveugle ventilée 3 espaces - noir	6,84EUR
C.CASY301/B	 CASY301/B CASY Plaque aveugle fermée 3 espaces - noir	7,37EUR
C.CASY285F/B	 CASY285F/B CASY 2 espaces avec prise française schuko IP44 - noir	20,25EUR
C.CASY203A/B	 CASY203A/B CASY en aluminium 2 espace avec 4 trous diamètre D	6,82EUR
C.CASY203/B	 CASY203/B Plaque CASY 2 espace - 4 x trous taille d - noir	6,05EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY202/B	 CASY202/B CASY Plaque aveugle ventilée 2 espaces - noir	5,26EUR
C.CASY201/B	 CASY201/B CASY Plaque aveugle fermée 2 espaces - noir	5,53EUR
C.CASY191/B	 CASY191/B Casy stéréo galvanique 1 espace / isolateur blindé - noir	51,54EUR
C.CASY182/B	 CASY182/B Casy Prise de courant euro 1 espace - Noir	11,83EUR
C.CASY181/B	 CASY181/B Casy Prise d'alimentation euro 1 espace - noir	11,83EUR
C.CASY168/B	 CASY168/B CASY 1 espace 2 x ethercon à RJ45 - noir	63,91EUR
C.CASY167/B	 CASY167/B CASY 1 espace ethercon à RJ45 - noir	34,19EUR
C.CASY162/B	 CASY162/B CASY 1 espace USB A 2.0 à terminal block 4-pin - noir	8,15EUR
C.CASY161/B	 CASY161/B CASY 1 espace USB A 2.0 / USB A 2.0 - black	7,10EUR
C.CASY153/B	 CASY153/B CASY 1 espace HDMI 4K - noir	15,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY151/B	 CASY151/B CASY 1 espace VGA/VGA & jack femelle/jack femelle 3.5 mm - noir	11,58EUR
C.CASY148/B	 CASY148/B CASY 1 espace niveau de haut-parleur 2 x terminal block 2-pin / terminal block 2-pin - noir	12,10EUR
C.CASY143/B	 CASY143/B CASY 1 espace anglé avec speakon / terminal block 4-pin - noir	19,46EUR
C.CASY142/B	 CASY142/B CASY 1 espace avec 2 x speakon / terminal block 4-pin - noir	34,72EUR
C.CASY141/B	 CASY141/B CASY 1 espace avec speakon / terminal block 4-pin - noir	16,31EUR
C.CASY138/B	 CASY138/B CASY 1 espace niveau de ligne 2 x terminal block 3-pin / terminal block 3-pin tb - noir	13,41EUR
C.CASY136/B	 CASY136/B CASY 1 espace avec jack 3.5 mm / terminal bloc 3-pin - noir	11,04EUR
C.CASY135/B	 CASY135/B CASY 1 espace avec jack 3.5 mm / jack 3,5mm - noir	13,15EUR
C.CASY132/B	 CASY132/B CASY 1 espace avec 2 x RCA / terminal bloc 2-pin - noir	11,04EUR
C.CASY131/B	 CASY131/B CASY 1 espace avec 2 x RCA/RCA - noir	15,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY126/B	 CASY126/B CASY 1 espace avec 2 x XLR mâle / terminal bloc 3-pin - noir	16,31EUR
C.CASY125/B	 CASY125/B CASY 1 espace avec 2 x XLR femelle /terminal bloc 3-pin - noir	16,57EUR
C.CASY124/B	 CASY124/B CASY 1 espace angle avec XLR mâle / terminal block 3-pin - noir	10,52EUR
C.CASY123/B	 CASY123/B CASY 1 espace anglé avec XLR femelle / Terminal block 3-pin - noir	10,78EUR
C.CASY122/B	 CASY122/B CASY 1 espace avec XLR mâle / Terminal block 3-pin - noir	10,26EUR
C.CASY121/B	 CASY121/B CASY 1 espace avec XLR femelle / Terminal block 3-pin - noir	10,52EUR
C.CASY107/B	 CASY107/B CASY 1 plaque - 2 x trous taille d (adaptateur keystone) - noir	9,47EUR
C.CASY106/B	 CASY106/B CASY 1 espace avec adaptateur Keystone	6,84EUR
C.CASY105A/B	 CASY105A/B CASY en aluminium 1 espace avec 2 trous diamètre D	4,92EUR
C.CASY105/B	 CASY105/B 1 plaque CASY 1 espace - 2 x trous taille d - noir	4,21EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY104/B	 CASY104/B Plaque CASY angle 1 espace - 1 x trou taille d - noir	4,21EUR
C.CASY103A/B	 CASY103A/B CASY en aluminium 1 espace avec 1 trous diamètre D	4,83EUR
C.CASY103/B	 CASY103/B Plaque CASY 1 espace - 1 x trou taille d - noir	3,94EUR
C.CASY102/B	 CASY102/B CASY Plaque aveugle ventilée 1 espace - noir	3,94EUR
C.CASY101/B	 CASY101/B CASY Plaque aveugle fermée 1 espace - noir	3,94EUR
C.CASY021/B	 CASY021/B Utilisez le CASY021/B pour bien fixer et organiser tous les câbles. barre de soulagement de tension pour châssis 12 space - noir casy 12 space strain relief - black	11,04EUR
C.CASY003/B	 CASY003/B châssis 6 space - montage à 90° sur surface (table, bureau) - 120 mm - noir châssis 6 space - 90° surface mount - 120 mm - black	68,64EUR
C.CASY002/B	 CASY002/B châssis 12 space montage en 19" (2he) - 270 mm - noir châssis 12 space - 2he 19" mounting - 270 mm - black	146,74EUR
C.CASY001/B	 CASY001/B châssis 12 space montage en 19" (2he) - 120 mm - noir châssis 12 space - 2he 19" mounting - 120 mm - black	77,84EUR
C.CASY303/B	 CASY 303 Le CASY303 couvre trois espaces de module dans un châssis CASY et est une base universelle pour deux produits de taille standard de 45 x 45 mm.	11,31EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY205/B	 CASY 205/B Plaque CASY 2 espace - 1x trou taille G	6,05EUR
C.CASY108/B	 CASY 108/B Plaque CASY 1 space - 1x trou pour connecteur de sortie powerCON TRUE1	4,21EUR
C.CASY052/B	 CASY 052 Le CASY052 est disponible dans un châssis à 2 espaces permettant la mise en œuvre encastrée d'une configuration personnalisée en utilisant les modules audio, vidéo, de données et d'alimentation sans soudure de CASY.	18,68EUR
C.CASY048S/B	 CASY 048S Boitier 8 emplacements CASY avec Bumper de protection	54,44EUR
C.CASY048/B	 CASY 048 Boitier scene avec 8 emplacements CASY Dernières pièces ! Produit fin de vie remplacé par CASY 048 S	18,00EUR
C.CASY044S/B	 CASY 044S Boitier 4 emplacements CASY avec Bumper de protection	42,08EUR
C.CASY038/B	 CASY 038 Boitier mural pour système CASY 8 emplacements	57,33EUR
C.CASY034/B	 CASY 034 Boitier mural pour système CASY 4 emplacements	37,61EUR
C.CASY032/B	 CASY 032 Boitier mural pour système CASY 2 emplacements	24,19EUR
C.CASY028/B	 CASY 028/B Boitier de table encastrable pour système CASY - 8 emplacements Enfin un système encastrable ingénieux, montez votre module table idéal !	208,55EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.CASY024/B	 CASY 024/B Boitier de table encastrable pour système CASY - 4 emplacements Enfin un système encastrable ingénieux, montez votre module table idéal !	163,84EUR
C.CASY018G/B	 CASY 018 G Boitier sur table 8 emplacements avec passage de câbles sur l'arrière	79,16EUR
C.CASY018/B	 CASY 018 Boitier sur table 8 emplacements	33,16EUR
C.CASY014G/B	 CASY 014 G Boitier sur table 4 emplacements avec passage de câbles	54,44EUR

#### Housses de protections

CA.SU113G2-SBAG	 SU113G2-SBAG Housse de protection pour SU113G2.	90,83EUR
E.SB60-70/1	 SCREEN BAG 60-70/1 Housse de protection et de transport pour écran Pour 1 écran de 60 à 70" Conçu, développé et fabriqué en Europe	457,50EUR
E.SB50-60/2	 SCREEN BAG 50-60/2 Housse de protection et de transport pour écrans Pour 2 écrans de 50 à 60" Conçu, développé et fabriqué en Europe	482,50EUR
E.SB50-60/1	 SCREEN BAG 50-60/1 Housse de protection et de transport pour écran Pour 1 écran de 50 à 60" Conçu, développé et fabriqué en Europe	440,83EUR
E.SB40-55/2	 SCREEN BAG 40-55/2 Housse de protection et de transport pour écran Pour 2 écrans de 40 à 55" Conçu, développé et fabriqué en Europe	440,83EUR
E.SB40-55/1	 SCREEN BAG 40-55/1 Housse de protection et de transport pour écran Pour 1 écran de 40 à 55" Conçu, développé et fabriqué en Europe	407,50EUR

# SÉRIE BAG

## Les housses de protection

### BAG, Executive Accessories

La marque française se distingue par son engagement envers l'excellence dans la protection de vos investissements. Leurs BAGS sont entièrement fabriqués en Europe, mettant l'accent sur la qualité de fabrication et le respect des délais. Retrouvez la série BAG, des housses de protection renforcées et rembourrées dédiées à l'univers de l'événementiel, mais utilisables dans de nombreux cas !

*The French brand stands out for its commitment to excellence in protecting your investments.*

*Their BAGS are made entirely in Europe, with the emphasis on manufacturing quality and meeting deadlines.*

*Discover the bag series, reinforced and padded protective covers dedicated to the world of events, but which can be used in a wide range of situations !*

### Pourquoi choisir les BAGS de chez Executive Accessories ?

Protection renforcée et rembourrée

Facilite le transport

Aide au rangement

Plusieurs tailles différentes

Conçu pour tout type de produits liés à l'événementiel

Polyvalent



Une large gamme pour un libre choix, c'est ce que vous propose la série BAG.



Ref.	Désignation	Prix HT
E.SB32-42/2	 SCREEN BAG 32-42/2 Housse de protection et de transport pour écrans Pour 2 écrans de 32 à 42" Conçu, développé et fabriqué en Europe	357,50EUR
E.SB32-42/1	 SCREEN BAG 32-42/1 Housse de protection et de transport pour écran Pour 1 écran de 32 à 42" Conçu, développé et fabriqué en Europe	307,50EUR
E.BAG.Z3000	 BAG Z3000 Housse pour machine a fumée Z 3000 II	124,17EUR
E.BAG.Z1500	 BAG Z1500 Housse pour machine a fumée Z1500 II	120,83EUR
E.BAG.Z1200	 BAG Z1200 Housse pour machine a fumée Z1200 II	112,50EUR
E.BAG.Z1000	 BAG Z1000 Housse pour machine a fumée Z1000 II	99,17EUR
E.BAG.V1	 BAG V1 Housse pour machine a étincelles V1	112,50EUR
E.BAG.TRIO.3	 BAG TRIO.3 Housse de transport pour Trio 290 3M touring	199,17EUR
E.BAG.TRIO.2	 BAG TRIO.2 Housse de transport pour Trio 290 2M touring	157,50EUR
E.BAG.TRIO.1	 BAG TRIO.1 Housse de transport pour Trio 290 1M touring	120,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
E.BAG.TDBASE	 BAG TDBASE Housse pour 2 TDBASES	107,98EUR
E.BAG.TD7	 BAG TD7 Housse pour 4 tubes TDT 7-12 OU 4 TD-UP 7-12	182,50EUR
E.BAG.RACK.HF	 BAG RACK HF Housse / Rack 2U 460 mm de profondeur	232,50EUR
E.BAG.QUATRO.1	 BAG QUATRO.1 Housse de transport pour quatre 290 1M touring	165,83EUR
E.BAG.QUATRO.3	 BAG QUATRO 3 Housse de transport pour quatre 290 3M touring	249,17EUR
E.BAG.QUATRO.2	 BAG QUATRO 2 Housse de transport pour quatre 290 2M touring	232,50EUR
E.BAG.NOVA.710	 BAG NOVA 710 Housse pour 4 NOVA PAR 710	115,83EUR
E.BAG.NOVA.121810	 BAG NOVA 121810 Housse pour 2 NOVA PAR 1210 ou 2 NOVA PAR 1810	107,50EUR
E.BAG.MOOVE.PAR	 BAG MOOVE PAR Housse pour 4 MOOVE PAR 908 IP	107,50EUR
E.BAG.MOOVE.LED	 BAG MOOVE LED Housse pour 4 MOOVE LED	39,01EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
E.BAG.MIC		BAG MIC Housse de transport pour 1 micro main de type SM 58	24,17EUR
E.BAG.M8		BAG M8 Housse pour machine a fumée M8	124,17EUR
E.BAG.M7		BAG M7 Housse pour machine a fumée M 7	124,17EUR
E.BAG.KIT.SPIGOT		BAG KIT SPIGOT Housse pour 24 DEMI SPIGOT	149,17EUR
E.BAG.HZ350		BAG HZ350 Housse pour machine a brouillard HZ350	112,50EUR
E.BAG.HF		BAG HF Housse de transport pour 1 micro main HF	16,58EUR
E.BAG.GOOSENECK		BAG GOOSENECK Bag pour 2 micros pupitre	46,33EUR
E.BAG.BOX.800		BAG BOX 800 Housse de transport de type malle a câbles 800x400x400	190,83EUR
E.BAG.BOX.600		BAG BOX 600 Housse de transport de type malle a câbles 600x380x380	165,83EUR
E.BAG.BOX.500		BAG BOX 500 Housse de transport de type malle a câbles 500x300x300	132,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
E.BAG.BOX.400	 BAG BOX 400 Housse de transport de type malle a câbles 400x270x270	120,83EUR
E.BAG.BAR.2	 BAG BAR 2 Housse de transport pour 2 barres a led universelles	190,83EUR
E.BAG.BAF.500	 BAG BAF 500 Housse de transport pour boule à facettes de 500	115,83EUR
E.BAG.BAF.400	 BAG BAF 400 Housse de transport pour boule à facettes de 400 mm	115,83EUR
E.BAG.BAF.300	 BAG BAF 300 Housse de transport pour boule à facettes de 300 mm	90,83EUR
E.BAG800	 BAG 800 Housse de transport rembourrée pour jeux de lumière ou PC 17" / Bag protection for lighting effet, 17 inch laptop bag	40,83EUR
E.BAG300	 BAG 300 Housse de transport rembourrée pour jeux de lumière / Bag protection for lighting effet	20,83EUR
E.BAG200	 BAG 200 Housse de transport rembourrée pour jeux de lumière / Bag protection for lighting effet	20,83EUR
E.BAG150	 BAG 150 Housse de transport rembourrée pour jeux de lumière / Bag protection for lighting effet	20,83EUR
E.BAG100	 BAG 100 Housse de transport rembourrée pour jeux de lumière / Bag protection for lighting effet	20,83EUR

**Baies possibles**

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.

# BAIE DE RACKAGE

## Haute qualité de protection pour vos équipements

Découvrez une gamme impressionnante de racks pour appareils 19" de haute qualité qui ont été conçus pour vos projets personnalisés. Ces racks de 19 pouces sont utilisés pour placer des serveurs informatiques, des installations audio ou des équipements réseau.

*Discover an impressive range of high quality racks and 19" appliances that have been designed with your custom projects in mind. These 19" frame enclosures are used to place computer servers, audio installations or networking equipment.*



### BAIES DE RACKAGE POSABLES

Ces racks à poser au sol sont conçus pour loger tous les types d'équipement 19" pour les installations plus petites ou plus grandes où plusieurs racks peuvent être interconnectés.

Le cadre en acier laminé à froid et les tôles épaisses de 1,2 mm offrent une construction solide et stable, ce qui en fait un outil idéal pour les équipements lourds.

Disponibles en 600, 800 et 1000 mm de profondeur



### BAIES DE RACKAGE MURALES

Ces racks muraux sont capables de transporter les lourds équipements de 19 pouces lorsqu'ils sont fixés au mur. Cette fonction permet d'économiser de l'espace au sol. Les racks à cadre fermé offrent une protection sécurisée des équipements dans les espaces ouverts contre les altérations, la poussière et autres risques grâce à leurs panneaux avant et latéraux verrouillables.



### BAIES DE RACKAGE INTÉGRALES

L'installation affleurante d'équipement 19" est rendue possible grâce à la série GPR. La construction coulissante permet l'intégration du rack dans les murs ou des meubles, tout en gardant la partie arrière de l'équipement accessible pour les travaux de maintenance. La baie extensible pivote dans les deux sens dans un angle de 90°, tandis qu'un support arrière permet la gestion de câbles.



### BAIES DE RACKAGE STRUCTURE

Les racks à châssis ouvert sont constitués de rails de montage sans côtés ni portes. Ces racks sont utilisés pour les salles de serveurs et les applications de centre de données qui ne nécessitent pas de sécurité physique ni de contrôle de flux d'air supplémentaire. La structure simple permet son assemblage par une seule personne dans un temps record.



### BAIES DE RACKAGE DE TABLES

Les séries TPR sont des baies de bureau pour équipements 19 pouces, qui conviennent à une utilisation sur tables dans des applications telles que les studios d'enregistrements, les laboratoires d'essai, etc... La structure de cadre ouvert est construite en acier de 2 mm d'épaisseur avec un revêtement en poudre noir (RAL9004) à structure fine.



Ref.	Désignation	Prix HT
C.TPR.309A/B	 <p>TPR 309 A/B Rack de bureau professionnel et solide avec un angle réglable. Permet de stocker jusqu'à 9 unités de 19"</p>	51,18EUR
C.TPR.306A/B	 <p>TPR 306 A/B Baie de rackage posable d'une capacité de 6 U avec pan incliné ajustable de 0 à 15°</p>	82,50EUR
C.SPR842	 <p>SPR842 Rack 19" - 42u de haut - 800 mm de profondeur - Posable, sur roulettes Livrée montée</p>	1 145,83EUR
C.SPR832	 <p>SPR832 Rack 19" - 42u de haut - 800 mm de profondeur Posable, sur roulettes Livrée montée</p>	968,05EUR
C.SPR818GG	 <p>SPR818 GG Rack 19" - 18u de haut - 800 mm de profondeur - Posable, sur roulettes Livrée montée</p>	813,41EUR
C.SPR818	 <p>SPR818 Rack 19" - 18u de haut - 800 mm de profondeur - Posable, sur roulettes Livrée montée</p>	754,24EUR
C.SPR642	 <p>SPR642 Rack 19" - 42u de haut - 600 mm de profondeur - Posable, sur roulettes Livrée montée</p>	949,11EUR
C.SPR632	 <p>SPR632 Rack 19" de largeur - 32u de haut - 600 mm de profondeur Sur roulettes Livrée montée</p>	819,73EUR
C.SPR627	 <p>SPR627 Rack 19" de largeur - 27u de haut - 600 mm de profondeur Sur roulettes Livrée montée</p>	754,77EUR
C.SPR618	 <p>SPR618 Rack 19" de largeur - 18u de haut - 600 mm de profondeur - Sur roulettes Livrée montée</p>	644,84EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.SPR1042	 SPR1042 Rack 19" - 42u de haut - 1000 mm de profondeur Posable, sur roulettes Livrée montée	1 273,90EUR
C.SPR8842GG	 SPR 8842 GG Armoire rack 19" - 42 unités - 800 mm L x 800 mm P avec portes grillagées avant et arrière	1 615,78EUR
C.SPR8842	 SPR 8842 Armoire rack 19" - 42 unités - 800 mm L x 800 mm P	1 550,03EUR
C.SPR842GG	 SPR 842 GG Rack 19" - 42 u de haut - 800 mm de profondeur avec face avant grille - Posable, sur roulettes Livrée montée	1 199,21EUR
C.SPR832GG	 SPR 832 GG rack 19" - 32 u de haut - 800 mm de profondeur avec face avant grille - Posable, sur roulettes Livrée montée	1 036,68EUR
C.SPR612	 SPR 612 Baie de rackage 12U pour équipements de 19" 2 portes avec clé standard	601,71EUR
C.PR218/B	 PR218/B Rack 19" - 18u - 500 mm / 19" rack - 18u - 500 mm	345,83EUR
C.PR212/B	 PR212/B rack 19" - 12u - 500 mm / 19" rack - 12u - 500 mm	270,88EUR
C.PR209/B	 PR209/B Rack 19" - 9u - 500 mm / 19" rack - 9u - 500 mm	243,00EUR
C.PR206/B	 PR206/B Rack 19" - 6u - 500 mm 19" rack - 6u - 500 mm	210,39EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.OPR512A/B	 OPR512 A/B Baie de Rackage 19" ouvert 12 u à profondeur réglable de 500 à 800 mm Réglable en profondeur ! Rack ouvert à profondeur réglable de 19" - 12 unités - 500	226,43EUR
C.OPR509A/B	 OPR 509 A/B Baie de rackage 19" ouvert 9U à profondeur réglable de 500 à 800 mm Réglable en profondeur !	207,76EUR
C.OPR506A/B	 OPR 506 A/B Châssis ouvert réglable de 19" - 6 unités - profondeur réglable de 500 à 700 mm Réglable en profondeur !	190,93EUR
C.OPR.318A	 OPR 318A Structure Rack 19" - 18U - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	227,22EUR
C.OPR.312A	 OPR 312A Structure Rack 19" - 12u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	185,93EUR
C.OPR.309A	 OPR 309A Structure Rack 19" - 9u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	170,68EUR
C.OPR.306A	 OPR 306A Structure Rack 19" - 6u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	153,06EUR
C.OPR.303A/B	 OPR 303A Structure Rack 19" - 3u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	144,38EUR
C.DPR942/B	 DPR942/B Baie de rackage à profondeur réglable de 550 à 1015 mm Hauteur 42U - largeur 19"	473,90EUR
C.DPR932/B	 DPR932/B Baie de rackage à profondeur réglable de 550 à 1015 mm Hauteur 32U - largeur 19"	446,03EUR

#### Baies murales

Photos et informations non contractuelles, veuillez vous référer au site [expelec.fr](http://expelec.fr) pour tout complément d'information - les prix indiqués sont valables 1 mois à date d'émission.



Ref.	Désignation	Prix HT
C.WPR612R/B	 WPR612R/B Rack mural 19" - 12u - 600 mm / 19" Montage mural - 12u - 600 mm Façade arrière démontable	396,32EUR
C.WPR606R/B	 WPR606 R/B Rack mural 19" - 6U	330,58EUR
C.WPR412R/B	 WPR412 R/B Rack mural 19" - 12u - 450 mm / 19" montage mural rack - 12u - 450 mm Face arrière démontable	343,98EUR
C.WPR406R/W	 WPR406 R/W Rack mural blanc largeur 19" - hauteur 6u - profondeur 450 mm / 19" white wall mount rack - 6u - 450 mm Sur commande, délais 10 Jours	278,77EUR
C.WPR406R/B	 WPR406 R/B Rack mural 19" - 6u - 450 mm / 19" wall mount rack - 6u - 450 mm	278,77EUR
C.WPR609R/B	 WPR 609 RB Rack mural 19" - 9u - 600 mm / 19" wall mount rack - 9u - 600 mm	359,23EUR
C.WPR409R/W	 WPR 409R/W Rack mural blanc largeur 19" - hauteur 9u - profondeur 450 mm / 19" white wall mount rack - 9u - 450 mm Sur commande, disponible sous 10 jours	309,80EUR
C.WPR409R/B	 WPR 409 RB Rack mural 19" - 9u - 450 mm 19" wall mount rack - 9u - 450 mm	309,80EUR
C.PR206/B	 PR206/B Rack 19" - 6u - 500 mm 19" rack - 6u - 500 mm	210,39EUR
C.OPR512A/B	 OPR512 A/B Baie de Racking 19" ouvert 12 u à profondeur réglable de 500 à 800 mm Réglable en profondeur ! Rack ouvert à profondeur réglable de 19" - 12 unités - 500	226,43EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.OPR509A/B	 OPR 509 A/B Baie de rackage 19" ouvert 9U à profondeur réglable de 500 à 800 mm Réglable en profondeur !	207,76EUR
C.OPR506A/B	 OPR 506 A/B Châssis ouvert réglable de 19" - 6 unités - profondeur réglable de 500 à 700 mm Réglable en profondeur !	190,93EUR
C.OPR.318A	 OPR 318A Structure Rack 19" - 18U - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	227,22EUR
C.OPR.312A	 OPR 312A Structure Rack 19" - 12u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	185,93EUR
C.OPR.309A	 OPR 309A Structure Rack 19" - 9u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	170,68EUR
C.OPR.306A	 OPR 306A Structure Rack 19" - 6u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	153,06EUR
C.OPR.303A/B	 OPR 303A Structure Rack 19" - 3u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	144,38EUR
C.OPR300C/B	 OPR 300 C Support de fixation au plafond pour séries OPR3xxA et OPR5xxA	53,65EUR
C.NPR.406	 NPR 406 Armoire murale de 9,5' / 10,5' - 4 unités - 420 mm de profondeur	162,00EUR
C.NPR404	 NPR 404 Baie de rackage murale 9.5" / 10" Capacité de 4U sur 420 mm de profondeur	147,80EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.HPR509/B	 HPR509/B rack mural double section 19" - 9u - 450 + 100 mm / 19" double section wall mount rack - 9u - 450 + 100 mm	405,53EUR
C.HPR506/B	 HPR506/B rack mural double section 19" - 6u - 450 + 100 mm / 19" double section wall mount rack - 6u - 450 + 100 mm	373,97EUR
C.HPR512/B	 HPR 512/B Rack mural 19 'double section - 12 unités - 550 mm de profondeur	447,08EUR
C.FCX.103MK2/B	 FCX 103 Flight case 19 ' - 3HE - 360mm de profondeur - profilé de montage 19' à l'avant et à l'arrière	257,50EUR
C.EPR412/B	 EPR412/B Baie de rackage murale 19" économique - 12 UNIT - 450 MM de profondeur	219,59EUR
C.EPR409/B	 EPR409/B Baie de rackage murale 19" économique - 9 UNIT - 450 MM de profondeur	185,41EUR
C.EPR406/B	 EPR406/B Baie de rackage 19" murale économique - 6 UNIT - 450 MM de profondeur	148,85EUR

#### Baies intégrables

C.OPR.318A	 OPR 318A Structure Rack 19" - 18U - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	227,22EUR
C.OPR.312A	 OPR 312A Structure Rack 19" - 12u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	185,93EUR
C.OPR.309A	 OPR 309A Structure Rack 19" - 9u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	170,68EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.OPR.306A	 OPR 306A Structure Rack 19" - 6u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	153,06EUR
C.OPR.303A/B	 OPR 303A Structure Rack 19" - 3u - Profondeur réglable de 300 à 450 mm Utilisation murale ou posable	144,38EUR
C.ID110/B	 ID 110 Support de montage sous bureau 19 " - 1 unité	18,68EUR
C.GPR424/B	 GPR424/B Baie de rackage coulissante intégrable 19" - 24 U de hauteur - 420 mm de profondeur SLIDE-OUT 19" RACK - 24 UNIT - 420 MM	846,03EUR
C.GPR418/B	 GPR418/B Baie de rackage coulissante intégrable 19" - 18 U de hauteur - 420 mm de profondeur	828,40EUR
C.GPR412/B	 GPR412/B Baie de rackage coulissante intégrable 19" - 12 U de hauteur - 420 mm de profondeur	810,52EUR

#### IP CASES

E.IP-CASE.764840	 IP CASE 764840 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) TROLLEY INCLUS	624,17EUR
E.IP-CASE.764830	 IP CASE 764830 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) TROLLEY INCLUS	599,17EUR
E.IP-CASE.584433	 IP CASE 584433 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) TROLLEY INCLUS	457,50EUR
E.IP-CASE.544025	 IP CASE 544025 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) TROLLEY INCLUS	357,50EUR

# SÉRIE IP CASES

Des valises avec une résistance redoutable



## IP CASE, Executive Accessories

La marque française se distingue par son engagement envers l'excellence dans la protection de vos investissements.

Leurs IP Cases sont entièrement fabriqués en Europe, mettant l'accent sur la qualité de fabrication et le respect des délais.

La fiabilité est primordiale lorsqu'il s'agit de protection, ce qui les pousse à une sélection soignée des composants.

Les IP Cases sont conçus pour résister à n'importe quel choc afin de permettre une sécurité optimale de vos produits.

*The French brand stands out for its commitment to excellence in protecting your investments.*

*Their IP Cases are made entirely in Europe, with the emphasis on manufacturing quality and meeting deadlines.*

*Reliability is paramount when it comes to protection, which is why they carefully select components.*

*IP Cases are designed to withstand any impact, ensuring optimum security for your products.*



26 modèles différents, il y a forcément la taille adéquate



Des valises étanches, de très forte résistance, utilisables par des températures extrêmes de -40°C à +90°C, anti-poussière et équipées de mousses prédécoupées !



Ref.	Désignation	Prix HT
E.IP-CASE.512722	 IP CASE 512722 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) TROLLEY INCLUS	249,17EUR
E.IP-CASE.512717	 IP CASE 512717 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)	174,17EUR
E.IP-CASE.483720	 IP CASE 483720 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) TROLLEY INCLUS	232,50EUR
E.IP-CASE.473321	 IP CASE 473321 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) TROLLEY INCLUS	149,17EUR
E.IP-CASE.443419	 IP CASE 443419 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)	157,50EUR
E.IP-CASE.443412	 IP CASE 443412 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)	132,50EUR
E.IP-CASE.443333	 IP CASE 443333 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)	224,17EUR
E.IP-CASE.433015	 IP CASE 433015 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)	124,17EUR
E.IP-CASE.393109	 IP CASE 393109 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)	82,50EUR
E.IP-CASE.382718	 IP CASE 382718 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)	132,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
E.IP-CASE.382323	 <p>IP CASE 382323 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	132,50EUR
E.IP-CASE.333517	 <p>IP CASE 333517 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	124,17EUR
E.IP-CASE.332317	 <p>IP CASE 332317 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	82,50EUR
E.IP-CASE.312413	 <p>IP CASE 312413 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	99,17EUR
E.IP-CASE.272017	 <p>IP CASE 272017 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	82,50EUR
E.IP-CASE.272012	 <p>IP CASE 272012 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	74,17EUR
E.IP-CASE.261722	 <p>IP CASE 261722 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	57,50EUR
E.IP-CASE.231815	 <p>IP CASE 231815 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	49,17EUR
E.IP-CASE.221614	 <p>IP CASE 221614 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	62,50EUR
E.IP-CASE.221609	 <p>IP CASE 221609 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	37,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
E.IP-CASE.211106	 <p>IP CASE 211106 L'IP CASE 211106 propose une protection IP 65 pour vos petits appareils électroniques, vos papiers, tout ce qui a besoin d'être protégé. Température d'utilisation : -10 à + 200°C</p>	29,17EUR
E.IP-CASE.191213	 <p>IP CASE 191213 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	29,17EUR
E.IP-CASE.191208	 <p>IP CASE 191208 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)</p>	32,50EUR
E.IP-CASE.171305	 <p>IP CASE 171305 La gamme IP cases propose une vraie solution de protection, économique et efficace ! Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) Dimensions &amp; poids : en mm Extérieures Intérieures Partie basse Largeur 190 170 - Profondeur 170 134 - Hauteur 60 44 34 Poids 0.42 kg - -</p>	24,17EUR
E.IP-CASE.130904	 <p>IP CASE 130904 L'IP CASE 130904 propose une protection IP 65 pour vos petits appareils électroniques, vos papiers, tout ce qui a besoin d'être protégé. Température d'utilisation : -10 à + 200°C.</p>	14,92EUR
E.IP-CASE.130803	 <p>IP CASE 130803 L'IP CASE 130803 propose une protection IP 65 pour vos cartes SD, SDHC, CF ou batteries</p>	14,92EUR
E.IP-CASE.1133513	 <p>IP CASE 1133513 Des valises de transports IP 67, résistantes aux chocs, à l'eau, à la poussière, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) Idéal pour les carabines et armes longues</p>	224,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
<b>Câbles enceintes</b>		
P.PRA504/5	 PRA504/5 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 4 x 2.5 mm2 Longueur : 5 m	53,25EUR
P.PRA504/3	 PRA504/3 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 4 x 2.5 mm2 Longueur : 3 m	39,92EUR
P.PRA504/20	 PRA504/20 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 4 x 2.5 mm2 Longueur : 20 m	157,50EUR
P.PRA504/10	 PRA504/10 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 4 x 2.5 mm2 Longueur : 10 m	90,83EUR
P.PRA504/1.5	 PRA504/1.5 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 4 x 2.5 mm2 Longueur : 1,5 m	31,58EUR
P.PRA502/5	 PRA502/5 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 2 x 2.5 mm2 Longueur : 5 m	34,92EUR
P.PRA502/3	 PRA502/3 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 2 x 2.5 mm2 Longueur : 3 m	27,92EUR
P.PRA502/20	 PRA502/20 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 2 x 2.5 mm2 Longueur : 20 m	90,83EUR
P.PRA502/10	 PRA502/10 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 2 x 2.5 mm2 Longueur : 10 m	53,25EUR
P.PRA502/1.5	 PRA502/1.5 Speakon femelle / Speakon femelle neutrik - 2 x 2.5 mm2 - Longueur : 1,5 m	22,42EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB592/10	 CAB592/10 speaker female 10m- jack male mono 10m	22,92EUR
P.CAB590/10	 CAB590/10 speaker jack male mono - jack male mono 10m	21,46EUR
P.CAB504/5	 CAB504/5 speaker speakon to speakon 4 x 2,5 mm2 - 5 m	35,00EUR
P.CAB504/20	 CAB504/20 Cable 20 M 4 x 2,5 MM2 SPEAKER F-SPEAKER F.	82,50EUR
P.CAB502/5	 CAB502/5 speaker speakon to speakon 2 x 2.5 mm2 - 5 m	22,42EUR
P.CAB502/3	 CAB502/3 speaker speakon to speakon 2 x 2.5 mm2 - 3 m	16,67EUR
P.CAB502/20	 CAB502/20 speaker speakon to speakon 2 x 2.5 mm2 - 20 m	57,92EUR
P.CAB502/10	 CAB502/10 speaker speakon to speakon 2 x 2.5 mm2 - 10 m	33,75EUR
P.CAB502/1.5	 CAB502/1.5 speaker speakon to speakon 2 x 2.5 mm2 - 1,5 m	12,42EUR

#### Câbles audio

P.PRX222/50	 PRX222/50 enrouleur de câble avec câble stéréo bal - 0.22mm <sup>2</sup> / 24awg - 50m	307,50EUR
-------------	---	-----------



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRX102/50	 PRX102/50 Enrouleur de câble - XLR mâle et femelle - XLR mâle - Longueur 50m	237,50EUR
P.PRX102/100	 PRX102/100 Enrouleur de câble - XLR mâle et femelle - XLR mâle - Longueur 100m	307,50EUR
P.PRA901/5	 PRA901/5 XLR mâle / XLR femelle Neutrik - noire - Longueur : 5 m	28,33EUR
P.PRA901/3	 PRA901/3 XLR mâle / XLR femelle Neutrik - Noire - Longueur : 3 m	25,42EUR
P.PRA901/20	 PRA901/20 XLR mâle / XLR femelle Neutrik - black - Longueur : 20 m	45,84EUR
P.PRA901/15	 PRA901/15 XLR mâle / XLR femelle Neutrik - noire - Longueur : 15 m	34,80EUR
P.PRA901/1.5	 PRA901/1.5 XLR mâle / XLR femelle Neutrik - noire - Longueur : 1,5 m	23,25EUR
P.PRA901/1	 PRA901/1 XLR mâle / XLR femelle Neutrik - Noire - Longueur : 1 m	22,42EUR
P.PRA900/5	 PRA900/5 Jack mâle mono - XLR femelle - Neutrik - black - Longueur : 5 m	27,42EUR
P.PRA900/3	 PRA900/3 Jack male mono - XLR female - Neutrik - Noire - Longueur : 3 m	24,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRA800/5	 PRA800/5 2x RCA/Cinch mâle - 2x RCA/Cinch mâle - Ultraflex™ - Longueur : 5 m	25,75EUR
P.PRA800/3	 PRA800/3 2x RCA/Cinch mâle - 2x RCA/Cinch mâle - Ultraflex™ - Longueur : 3 m	23,75EUR
P.PRA800/1.5	 PRA800/1.5 2x RCA/Cinch mâle - 2x RCA/Cinch mâle - Ultraflex™ - Longueur : 1,5 m	20,75EUR
P.PRA800/1	 PRA800/1 2x RCA/Cinch mâle - 2x RCA/Cinch mâle - Ultraflex™ - Longueur : 1 m	20,42EUR
P.PRA736/1.5	 PRA736/1.5 xlr male - 2x xlr female - 1.5m - neutrik - black Gaine Ultraflex™ Ultra flexible Conducteurs multibrins minces et denses 24 AWG Diamètre extérieur de 6,5 mm (Ø) Cuivre sans oxygène Gaine thermorétractable transparente de 60 mm Contacts argentés, boîtier XLR en métal noir	32,42EUR
P.PRA735/1.5	 PRA735/1.5 XLR female - 2x XLR mâle - 1.5m - Neutrik - Noire	31,25EUR
P.PRA724/3	 PRA724/3 XLR male - Jack male stereo - Neutrik - Noire - Longueur : 3 m	27,92EUR
P.PRA724/1.5	 PRA724/1.5 XLR mâle - jack mâle stereo - Neutrik - Noire - Longueur : 1,5 m	25,75EUR
P.PRA723/1.5	 PRA723/1,5 XLR female - jack mâle stereo - 1.5m - Neutrik - noire	25,75EUR
P.PRA713/3	 PRA713/3 Jack 3.5 mm mâle stereo - 2 jack 6.3 mm mâle mono - UltraFlex™ - Longueur : 3 m	30,75EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRA713/1.5	 PRA713/1.5 Jack 3.5 mm mâle stereo - 2 jack 6.3 mm mâle mono - UltraFlex™ - Longueur : 1,5 m	31,67EUR
P.PRA712/3	 PRA712/3 Jack 3.5 mm male stereo - 2 x XLR male - UltraFlex™ - Longueur: 3 m	29,08EUR
P.PRA712/1.5	 PRA712/1.5 Jack 3.5 mm mâle stereo - 2 x XLR male - UltraFlex™ - Longueur: 1,5 m	27,42EUR
P.PRA711/3	 PRA711/3 Jack 3.5 mm mâle stereo - 2 x RCA/Cinch mâle - UltraFlex™ - Longueur: 3 m	21,25EUR
P.PRA711/1.5	 PRA711/1.5 Jack 3.5 mm mâle stereo - 2 x RCA/Cinch mâle - UltraFlex™ - Longueur: 1,5 m	19,08EUR
P.PRA701/1.5	 PRA701/1.5 2 x XLR mâle - 2 x RCA/Cinch mâle - Ultraflex™ - Longueur: 1,5m	35,00EUR
P.PRA631/3	 PRA631/3 2 x 6.3 mm Jack mâle mono - 2 x RCA/Cinch mâle - UltraFlex™ - Longueur : 3 m	35,42EUR
P.PRA631/1.5	 PRA631/1.5 2 x 6.3 mm Jack male mono - 2 x RCA/Cinch male - UltraFlex™ - Longueur : 1,5 m	33,75EUR
P.PRA610/3	 PRA610/3 Jack mâle stereo - jack mâle stereo - Neutrik - Noire - Longueur : 3 m	30,42EUR
P.PRA610/1.5	 PRA610/1.5 Jack mâle stereo - Neutrik - Noire - Longueur : 1,5 m	28,75EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRA600/3	 PRA600/3 Jack mâle mono - Neutrik - Noire - Longueur : 3 m	24,08EUR
P.PRA600/1.5	 PRA600/1.5 Jack mâle mono - Neutrik - noire - Longueur : 1,5 m	22,08EUR
P.CLA901/5	 CLA901/5 XLR mâle / XLR femelle - 5 m	15,42EUR
P.CLA901/30	 CLA901/30 XLR mâle / XLR femelle - 30 m	37,50EUR
P.CLA901/3	 CLA901/3 XLR mâle / XLR femelle - 3 m	13,75EUR
P.CLA901/20	 CLA901/20 XLR mâle / XLR femelle - 20 m	22,92EUR
P.CLA901/10	 CLA901/10 XLR mâle / XLR femelle - 10 m	20,42EUR
P.CLA901/1.5	 CLA901/1.5 XLR mâle / XLR femelle - 1,5 m	12,92EUR
P.CLA901/1	 CLA901/1 XLR mâle / XLR femelle - 1 m	11,58EUR
P.CLA901/0.5	 CLA901/0.5 XLR mâle / XLR femelle - 0,5 m	11,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLA900/5	 CLA900/5 Jack mâle / XLR femelle - 5 m	11,67EUR
P.CLA900/3	 CLA900/3 Jack mâle / XLR femelle - 3 m	9,17EUR
P.CLA900/10	 CLA900/10 Jack mâle / XLR femelle - 10 m	15,42EUR
P.CLA835/3	 CLA835/3 2 x XLR femelle / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 3 m	24,92EUR
P.CLA835/1	 CLA835/1 2 x XLR femelle / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 1 m	19,92EUR
P.CLA835/0.5	 CLA835/0.5 2 x XLR femelle / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 0,5 m	18,75EUR
P.CLA834/3	 CLA834/3 2 x XLR mâle / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 3 m	20,75EUR
P.CLA834/1.5	 CLA834/1.5 2 x XLR mâle / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 1,5 m	17,08EUR
P.CLA834/1	 CLA834/1 2 x XLR mâle / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 1 m	16,25EUR
P.CLA834/0.5	 CLA834/0.5 2 x XLR mâle / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 0,5 m	14,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLA832/3	 CLA832/3 2 x rca/cinch / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 3 m	16,25EUR
P.CLA832/1.5	 CLA832/1.5 2 x rca/cinch / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 1,5 m	12,92EUR
P.CLA832/1	 CLA832/1 2 x rca/cinch / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 1 m	12,08EUR
P.CLA832/0.5	 CLA832/0.5 2 x rca/cinch / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 0,5 m	11,58EUR
P.CLA830/3	 CLA830/3 2 x terminal block / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 3 m	19,08EUR
P.CLA830/1	 CLA830/1 2 x terminal block / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 1 m	13,25EUR
P.CLA830/0.5	 CLA830/0.5 2 x terminal block / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 0,5 m	12,08EUR
P.CLA830/0.25	 CLA830/0.25 2 x terminal block / 2 x terminal block (3p - 3.81 mm) 0,25 m	11,58EUR
P.CLA800/5	 CLA800/5 2 x rca/cinch mâle / 2 x rca/cinch mâle 5 m	9,08EUR
P.CLA800/3	 CLA800/3 2 x rca/cinch mâle / 2 x rca/cinch mâle 3 m	7,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLA800/10	 CLA800/10 2 x rca/cinch mâle / 2 x rca/cinch mâle 10 m	14,92EUR
P.CLA800/1.5	 CLA800/1.5 2 x rca/cinch mâle / 2 x rca/cinch mâle 1,5 m	6,58EUR
P.CLA800/1	 CLA800/1 2 x rca/cinch mâle / 2 x rca/cinch mâle 1 m	5,75EUR
P.CLA794/01	 CLA794/01 jack mâle coudé mono 15 cm	6,25EUR
P.CLA792/1	 CLA792/1 Jack mâle stereo - jeu de 6 couleurs- 1 m	12,50EUR
P.CLA735/1.5	 CLA735/1.5 XLR femelle / 2 x XLR mâle 1,5 m	16,58EUR
P.CLA724/3	 CLA724/3 XLR mâle / jack mâle stereo - 3 m	11,25EUR
P.CLA724/1.5	 CLA724/1.5 XLR mâle / jack mâle stereo - 1,5 m	9,58EUR
P.CLA716/3	 CLA716/3 mini jack mâle stereo / mini jack mâle stereo - 3 m	7,08EUR
P.CLA716/1.5	 CLA716/1.5 mini jack mâle stereo / mini jack mâle stereo - 1,5 m	5,75EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLA716/0.7	 CLA716/0.7 mini jack mâle stereo - 0,7 m	5,42EUR
P.CLA713/1.5	 CLA713/1.5 mini jack mâle stereo / 2 x jack mâle - 1,5 m	7,42EUR
P.CLA710/0.5	 CLA710/0.5 2 x XLR femelle / 2 x XLR mâle 0,5 m	17,92EUR
P.CLA708/3	 CLA708/3 2 x XLR mâle / 2 x jack mâle - 3 m	15,75EUR
P.CLA708/1.5	 CLA708/1.5 2 x XLR mâle / 2 x jack mâle - 1,5 m	13,25EUR
P.CLA707/3	 CLA707/3 2 x XLR femelle / 2 x jack mâle - longueur 3 m	14,17EUR
P.CLA703/10	 CLA703/10 xlr male to 2 x rca/cinch male 10 m Produit fin de vie - dernières pièces disponibles	17,71EUR
P.CLA701/3	 CLA701/3 2 x xlr male to 2 x rca/cinch male - 3 m	13,75EUR
P.CLA701/1.5	 CLA701/1.5 2 x XLR mâle / 2 x rca/cinch mâle - 1,5 m	12,42EUR
P.CLA650/5	 CLA650/5 jack male to jack male angled - 5 m Référence disponible par colisage	9,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLA650/3	 CLA650/3 jack male to jack male angled - 3 m Référence disponible par colisage	7,92EUR
P.CLA631/5	 CLA631/5 2 x jack male mono to 2 x rca/cinch male - 5 m	13,75EUR
P.CLA631/3	 CLA631/3 2 x jack male mono to 2 x rca/cinch male - 3 m	10,42EUR
P.CLA631/1.5	 CLA631/1.5 2 x jack male mono to 2 x rca/cinch male - 1,5 m	8,25EUR
P.CLA610/3	 CLA610/3 jack male stereo to jack male stereo - 3 m	8,75EUR
P.CLA610/10	 CLA610/10 jack male stereo to jack male stereo - 10 m	17,92EUR
P.CLA600/5	 CLA600/5 jack male mono - 5 m	10,42EUR
P.CLA600/3	 CLA600/3 jack male mono - 3 m	8,25EUR
P.CLA600/10	 CLA600/10 jack male mono - 10 m	14,70EUR
P.CLA530/1	 CLA530/1 terminal block (2p - 5.08 mm)	7,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLA711/5	 CLA 711/5 3.5 mm Jack mâle stereo - 2 x RCA/Cinch mâle - 5 m	9,92EUR
P.CLA711/3	 CLA 711/3 3.5 mm Jack mâle stereo - 2 x RCA/Cinch mâle - 3 m	7,92EUR
P.CLA711/10	 CLA 711/10 3.5 mm Jack mâle stereo - 2 x RCA/Cinch mâle - 10 m	15,42EUR
P.CLA711/1.5	 CLA 711/1.5 3.5 mm Jack mâle stereo - 2 x RCA/Cinch mâle - 1,5 m	6,25EUR
P.CAB901/5	 CAB901/5 XLR Mâle / Femelle gamme BASIC - 5 m	9,58EUR
P.CAB901/3	 CAB901/3 XLR Mâle / Femelle gamme BASIC - 3 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	7,92EUR
P.CAB901/10	 CAB901/10 XLR Mâle / Femelle gamme BASIC - 10 m	14,92EUR
P.CAB901/1.5	 CAB901/1.5 XLR Mâle / Femelle gamme BASIC - 1,5 m	6,25EUR
P.CAB901/1	 CAB901/1 XLR Mâle / Femelle gamme BASIC - 1 m	5,75EUR
P.CAB901/0.5	 CAB901/0.5 XLR Mâle / Femelle gamme BASIC - 0,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	5,75EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB900/5	 CAB900/5 jack male / xlr female - 5 m	10,00EUR
P.CAB900/3	 CAB900/3 jack mâle / XLR femelle - 3 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	6,25EUR
P.CAB900/10	 CAB900/10 jack male / xlr female - 10 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	14,95EUR
P.CAB850/5	 CAB850/5 2 x rca/cinch femelle vers 2 x rca/cinch male - 5 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	9,08EUR
P.CAB850/3	 CAB850/3 2 x rca/cinch femelle vers 2 x rca/cinch male - 3 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	7,92EUR
P.CAB850/1.5	 CAB850/1.5 2 x rca/cinch femelle vers 2 x rca/cinch mâle - 1,5 m	5,75EUR
P.CAB820/5	 CAB820/5 2 x rca/cinch mâle / 2 x rca/ cinch mâle - 5m - Produits fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles	30,83EUR
P.CAB800/5	 CAB800/5 2 x rca/cinch male vers 2 x rca/cinch male - 5 m	7,70EUR
P.CAB800/3	 CAB800/3 2 x rca/cinch male vers 2 x rca/cinch male - 3 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	7,23EUR
P.CAB800/20	 CAB800/20 2 x rca/cinch male vers 2 x rca/cinch male - 20 m	27,41EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB800/10	 CAB800/10 2 x rca/cinch male vers 2 x rca/cinch male - 10 m	13,75EUR
P.CAB790/0.9	 CAB790/0.9 Jack mâle 6,3 mm stéréo à jack 6,35 mm mâle stéréo coudé - jeu de 6 couleurs - longueur 0,90 m	15,16EUR
P.CAB734/1.5	 CAB734/1.5 jack mâle stereo / 2 x XLR femelle 1,5 m	7,92EUR
P.CAB733/1.5	 CAB733/1.5 jack mâle stereo to 2 x XLR mâle - 1,5 m - Si non disponible, commande par colisage	8,22EUR
P.CAB727/0.25	 CAB727/0.25 rca/cinch mâle / 2 x rca/cinch femelle 0,25	4,92EUR
P.CAB725/1.5	 CAB725/1.5 rca/cinch mâle / 2 x rca/cinch mâle - 1,5 m - Si non disponible, commande par colisage	5,83EUR
P.CAB723/1.5	 CAB723/1.5 XLR femelle / jack mâle stereo - 1,5 m	5,83EUR
P.CAB721/3	 CAB721/3 jack mâle stereo vers 2 x jack mâle - 3 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	6,48EUR
P.CAB721/1.5	 CAB721/1.5 jack mâle stereo vers 2 x jack mâle - 1,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	6,67EUR
P.CAB719/3	 CAB719/3 jack mâle stereo vers 2 x rca/cinch male - 3 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	6,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB719/1.5	 CAB719/1.5 jack mâle stereo vers 2 x rca/cinch mâle - 1,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	5,40EUR
P.CAB711/5	 CAB711/5 mini jack male stereo to 2 x rca/cinch male - 5 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	8,75EUR
P.CAB711/10	 CAB711/10 mini jack male stereo to 2 x rca/cinch male - 10 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	13,75EUR
P.CAB710/3	 CAB710/3 2 x xlr female to 2 x xlr male - 3 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	18,44EUR
P.CAB710/1	 CAB710/1 2 x xlr female to 2 x xlr male - 1 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	11,71EUR
P.CAB710/0.5	 CAB710/0.5 2 x XLR femelle / 2 x XLR mâle - 0,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	8,75EUR
P.CAB708/3	 CAB708/3 2 x xlr male to 2 x jack male - 3 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	12,08EUR
P.CAB708/1.5	 CAB708/1.5 2 x XLR mâle / 2 x jack mâle - 1,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	10,83EUR
P.CAB707/1.5	 CAB707/1.5 2 x XLR femelle / 2x jack mâle - 1,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	8,47EUR
P.CAB705/3	 CAB705/3 2 x xlr female to 2 x rca/cinch male - 3 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	9,72EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB705/1.5	 CAB705/1.5 2 x XLR femelle / 2 x rca/cinch mâle - 1,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	8,33EUR
P.CAB704/1.5	 CAB704/1.5 XLR femelle / 2 x rca/cinch mâle - 1,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	5,42EUR
P.CAB701/3	 CAB701/3 2 x xlr male to 2 x rca/cinch male - 3 m Plusieurs longueurs disponibles	9,47EUR
P.CAB631/5	 CAB631/5 2 x jack male to 2 x rca/cinch male - 5 m	11,25EUR
P.CAB631/1.5	 CAB631/1.5 2 x jack mâle / 2 x rca/cinch mâle - 1,5 m	6,25EUR
P.CAB610/10	 CAB610/10 jack to jack - male stereo - 10 m Plusieurs longueurs si non disponible commande par colisage	14,17EUR
P.CAB601/5	 CAB601/5 jack to jack - solder version - 5 m	12,50EUR
P.CAB601/3	 CAB601/3 jack to jack - version à souder - 3 m	9,08EUR
P.CAB600/5	 CAB600/5 jack to jack - male mono - 5 m	9,08EUR
P.CAB600/3	 CAB600/3 jack to jack - male mono - 3 m Plusieurs longueurs si non disponibles commandes par colisage	6,23EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB600/1.5	 CAB600/1.5 jack to jack - mono mâle - 1,5 m - Plusieurs longueurs si non disponibles commandes par colisage	5,00EUR
<b>Câbles vidéos</b>		
P.PRX220A/50	 PRX220A/50 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur 50 m	490,83EUR
P.PRX220A/100	 PRX220A/100 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur 100 m	724,17EUR
P.PRX160/50	 PRX160/50 Enrouleur de câble - 3G-SDI - BNC femelle - BNC mâle - HIGHFLEX - 50 m - HD-SDI jusqu'à 85 mètres - 3G-SDI jusqu'à 58 mètres	299,17EUR
P.PRX160/100	 PRX160/100 Enrouleur de câble - 3G-SDI - BNC femelle - BNC mâle - HIGHFLEX - 100 m - HD-SDI jusqu'à 85 mètres - 3G-SDI jusqu'à 58 mètres	457,50EUR
P.PRV220A/25	 PRV 220A/25 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ Longueur : 25 m	295,83EUR
P.PRV158/5	 PRV 158/5 Câble 3G-SDI cable - BNC male - BNC male - HighFlex™- longueur 5 m	34,58EUR
P.PRV158/3	 PRV 158/3 Câble 3G-SDI cable - BNC male - BNC male - HighFlex™- longueur 3 m	28,25EUR
P.PRV158/10	 PRV 158/10 Câble 3G-SDI cable - BNC male - BNC male - HighFlex™- longueur 10 m	52,92EUR
P.PRV158/1.5	 PRV 158/1.5 Câble 3G-SDI cable - BNC male - BNC male - HighFlex™- longueur 1,5 m	22,42EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CSV210B/3	 CSV210B/3 Câble vidéo Slimline - Longueur : 3 m	15,75EUR
P.CSV210B/1.5	 CSV210B/1.5 Câble vidéo Slimline - Longueur : 1,5 m	12,08EUR
P.COP110	 COP110 Adaptateur - HDMI Micro D femelle - HDMI A mâle - pour utilisation avec CLV220A	24,92EUR
P.CLV310A/20	 CLV310A/20 Semi-Lock Fibre optique plaquée or 8K Ultra HD HDMI High Speed ??avec Ethernet - Longueur 20 m	195,83EUR
P.CLV310A/15	 CLV310A/15 Semi-Lock Fibre optique plaquée or 8K Ultra HD HDMI High Speed ??avec Ethernet - Longueur 15 m	190,83EUR
P.CLV310A/10	 CLV310A/10 Semi-Lock Fibre optique plaquée or 8K Ultra HD HDMI High Speed ??avec Ethernet - Longueur 10 m	174,17EUR
P.CLV200/7.5	 CLV200/7.5 HDMI A mâle - HDMI A mâle - LSHF - Longueur 7,50 m - 4 longueurs, si non disponible = achat par colisage	64,08EUR
P.CLV200/5	 CLV200/5 Câble haute vitesse HDMI avec ethernet 5M.	50,58EUR
P.CLV140/5	 CLV140/5 dvi d male - dvi d male - duallink - 26 awg - 5 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	44,58EUR
P.CLV140/10	 CLV140/10 dvi d male - dvi d male - duallink - 26 awg - 10 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	77,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLV140/1.5	 CLV140/1.5 dvi d male - dvi d male - duallink - 26 awg - 1.5m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	29,08EUR
P.CLV115/5	 CLV115/5 CLV115 est un câble SVGA de haute qualité avec 5 conducteurs coaxiaux transportant les signaux RGBHV. svga male/jack stereo to svga male/jack stereo 5 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles	18,79EUR
P.CLV115/20	 CLV115/20 CLV115 est un câble SVGA de haute qualité avec 5 conducteurs coaxiaux transportant les signaux RGBHV. svga male/jack stereo to svga male/jack stereo 20 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles	59,92EUR
P.CLV115/10	 CLV115/10 CLV115 est un câble SVGA de haute qualité avec 5 conducteurs coaxiaux transportant les signaux RGBHV. svga male/jack stereo to svga male/jack stereo 10 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles	27,79EUR
P.CLV115/1.5	 CLV115/1.5 CLV115 est un câble SVGA de haute qualité avec 5 conducteurs coaxiaux transportant les signaux RGBHV. svga male/jack stereo to svga male/jack stereo 1,5 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles	15,83EUR
P.CLV114/5	 CLV114/5 svga male to svga male 5 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	19,02EUR
P.CLV114/30	 CLV114/30 svga male to svga male 30 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	62,08EUR
P.CLV114/3	 CLV114/3 svga male to svga male 3 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	13,10EUR
P.CLV114/25	 CLV114/25 svga male to svga male 25 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	53,25EUR
P.CLV114/20	 CLV114/20 svga male to svga male 20 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	54,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLV114/15	 CLV114/15 svga male to svga male 15 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	42,08EUR
P.CLV114/10	 CLV114/10 svga male to svga male 10 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	29,92EUR
P.CLV114/1.5	 CLV114/1.5 svga male to svga male 1,5 m Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	10,75EUR
P.CLV100/5	 CLV100/5 Le CLV100 est un câble HDMI de qualité Classic et offre une solution fiable pour toutes vos connexions audiovisuelles.	43,75EUR
P.CLV100/3	 CLV100/3 Le CLV100 est un câble HDMI de qualité Classic et offre une solution fiable pour toutes vos connexions audiovisuelles.	12,17EUR
P.CLV100/10	 CLV100/10 Câble 10 m HDMI mâle 1.4 24 AWG.	74,08EUR
P.CLV220A/70	 CLV 220A/70 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 70 m	424,17EUR
P.CLV220A/50	 CLV 220A/50 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 50 m	354,17EUR
P.CLV220A/40	 CLV 220A/40 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 40 m	315,83EUR
P.CLV220A/30	 CLV 220A/30 HDMI A mâle - HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 30 m	287,50EUR

# SÉRIE CLV

## Fibre optique



### CLV, Procab

La série CLV de chez Procab, sont tous des câbles fibres optiques allant de 4k à 8k.

Mais qu'elle est la personnalité de ces câbles ?

Ils permettent tous une grande longueur sans interférence.

*The CLV series from Procab are all fibre optic cables ranging from 4k to 8k,*

*But what is the personality of these cables?*

*They all offer long lengths without interference.*

### 3 nouveaux câbles de la série CLV

(tous disponibles en plusieurs longueurs différentes)

#### CLV210A


Câble Vidéo  
HDMI A mâle  
Optique Active  
HighFlex™  
4K

#### CLV220A

Câble vidéo pour l'installation  
Câble optique HDMI 2.0  
Connecteurs interchangeables  
HDMI A mâle  
HighFlex™  
4K

#### CLV310A

Câble vidéo  
Câble optique HDMI 2.1 Actif  
HDMI A mâle  
Grande longueur sans interface  
8K



Spécificités que vous pouvez retrouver sur les câbles CLV





Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLV220A/20	 CLV 220A/20 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 20 m	249,17EUR
P.CLV220A/15	 CLV 220A/15 HDMI A mâle - HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 15 m	229,17EUR
P.CLV220A/100	 CLV 220A/100 HDMI A mâle - HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 100 m	537,50EUR
P.CLV220A/10	 CLV 220A/10 HDMI A mâle - HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 10 m	212,50EUR
P.CLV210A/20	 CLV 210A/20 HDMI A mâle - HDMI A mâle - Active optical - HighFlex™ - 20 m	149,17EUR
P.CLV210A/15	 CLV 210A/15 HDMI A mâle - HDMI A mâle - Active optical - HighFlex™ - 15 m	137,50EUR
P.CLV210A/10	 CLV 210A/10 HDMI A mâle - HDMI A mâle - Active optical - HighFlex™ - 10 m	124,17EUR
P.CLV104K/10	 CLV 104K/10 HDMI A mâle - HDMI A mâle - active 4K Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	127,99EUR
P.CDV140/20-H	 CDV140/20-H dvi d male - dvi d male - duallink - 26 awg - 20 m Gamme Référence - garantie à vie ! Produit fin de vie - liquidation - dernières pièces disponibles !	90,83EUR
P.BSV150/5	 BSV150/5 Le BSV150 est un câble displayport/displayport d'écran de qualité qui offre une solution fiable pour les interconnexions dans les systèmes audiovisuels. Longueur: 5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	19,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.BSV150/3	 BSV150/3 Le BSV150 est un câble displayport/displayport d'écran de qualité qui offre une solution fiable pour les interconnexions dans les systèmes audiovisuels. Longueur: 3 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	14,08EUR
P.BSV150/1.5	 BSV150/1.5 Le BSV150 est un câble displayport/displayport d'écran de qualité qui offre une solution fiable pour les interconnexions dans les systèmes audiovisuels. Longueur: 1,5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	10,42EUR
P.BSV110/5	 BSV110/5 Le BSV110 est un câble HDMI de qualité série basique offrant une solution fiable pour les interconnexions HDMI dans les systèmes audiovisuels. Longueur: 5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	12,42EUR
P.BSV110/3	 BSV110/3 Le BSV110 est un câble HDMI de qualité série basique offrant une solution fiable pour les interconnexions HDMI dans les systèmes audiovisuels. Longueur: 3 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	9,47EUR
P.BSV110/10	 BSV110/10 Le BSV110 est un câble HDMI de qualité série basique offrant une solution fiable pour les interconnexions HDMI dans les systèmes audiovisuels. Longueur: 10 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	27,65EUR

#### Câbles DATA

P.PR676/90	 PR676/90 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - DuraFlex™ longueur : 90 m	770,83EUR
P.PR676/70	 PR676/70 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - DuraFlex™ longueur : 70 m	554,17EUR
P.PR676/50	 PR676/50 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - DuraFlex™ longueur : 50 m	440,83EUR
P.PR656/90	 PR656/90 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - HighFlex™ - 90 m	495,83EUR
P.PR656/70	 PR656/70 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - HighFlex™ - 70 m	420,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRX656/50	 PRX656/50 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - HighFlex™ - 50 m	349,17EUR
P.PRX606/90	 PRX606/90 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6 - U / UTP - RJ45 - HighFlex™ - Longueur 90 m avec une queue de 5 m	315,83EUR
P.PRX606/70	 PRX606/70 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6 - U / UTP - RJ45 - HighFlex™ - Longueur 70 m avec une queue de 5 m	295,83EUR
P.PRX606/50	 PRX606/50 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6 - U / UTP - RJ45 - HighFlex™ - Longueur 50 m avec une queue de 5 m	245,83EUR
P.PRD620/5	 PRD620/5 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - etherCON - Duraflexmc 5 m	66,58EUR
P.PRD620/3	 PRD620/3 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - etherCON - Duraflexmc 3 m	53,75EUR
P.PRD620/20	 PRD620/20 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - etherCON - Duraflexmc 20 m	154,17EUR
P.PRD620/10	 PRD620/10 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - etherCON - Duraflexmc 10 m	95,83EUR
P.PRD620/1.5	 PRD620/1.5 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - etherCON - Duraflexmc 1,5 m	44,92EUR
P.PRD600/5	 PRD600/5 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - RJ45 - Duraflexmc Longueur : 5 m	41,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRD600/3	 PRD600/3 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - RJ45 - Duraflexmc Longueur : 3 m	28,75EUR
P.PRD600/1.5	 PRD600/1.5 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - RJ45 - Duraflexmc Longueur : 1,5 m	18,75EUR
P.PRD600/1	 PRD600/1 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - RJ45 - Duraflexmc Longueur : 1 m	15,75EUR
P.PRD520/5	 PRD520/5 Câble réseau - CAT5E - SF / UTP - etherCON - DuraFlex™ - Longueur : 5 m	34,88EUR
P.PRD500/3	 PRD500/3 Câble réseau - CAT5E - SF / UTP - RJ45 - DuraFlex™-Longueur : 3 m	14,90EUR
P.PRD500/1	 PRD500/1 Câble réseau - CAT5E - SF / UTP - RJ45 - DuraFlex™ - Longueur : 1m	8,25EUR
P.CSV310B/5	 CSV310B/5 Câble vidéo Slimline - Longueur : 5 m	0,00EUR
P.CSV310B/3	 CSV310B/3 Câble vidéo Slimline -Longueur : 3 m	0,00EUR
P.CSV310B/1.5	 CSV310B/1.5 Câble vidéo Slimline - Longueur : 1,5 m	0,00EUR
P.CSV210B/5	 CSV210B/5 Câble vidéo Slimline - Longueur : 5 m	0,00EUR

# SÉRIE SLIMELINE

La solution de câblages ultra-mince



## SLIMELINE, Procab

La construction ultra-mince offre une solution élégante pour l'utilisation de patches dans les bureaux, tout en garantissant le meilleur d'espace possible et la meilleure circulation de l'air dans les applications en rack.

La conception compacte et sans accroc des connecteurs et les nombreuses variantes et couleurs offrent des connexions fiables et une vue d'ensemble claire lors du câblage des racks pour diverses applications ou protocoles.

*The ultra-slim construction offers an elegant solution for office patch usage, while guaranteeing the best possible space saving and airflow in rack applications.*

*The compact and snagless connector design and numerous variants and colors offer reliable connections and a clear overview when wiring racks for various applications or protocols.*

Présentation d'un  
**câble 45% plus fin**  
pour des installations plus propres.

2 catégories de câbles disponibles  
dans la série **Slimeline**



DATA

Série CSD



VIDÉO

Série CSV

CSV 310

Conception de  
connecteur Slim

Connexions  
Smart Semi-Lock

Prend en charge  
jusqu'à 8K @ 60Hz

Vitesses de données  
jusqu'à 48 Gbit/s



Extra slim



Gold plated



Multicolor

CSD 560



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CSD630B/3	 CSD630B/3 Le CSD630 est un câble de connexion Slimline USB Type-C vers USB Type-C complet, permettant de connecter des appareils compatibles entre eux. - Longueur : 3 m	30,50EUR
P.CSD630B/1.5	 CSD630B/1.5 Le CSD630 est un câble de connexion Slimline USB Type-C vers USB Type-C complet, permettant de connecter des appareils compatibles entre eux. - Longueur : 1,5 m	19,30EUR
P.CSD620B/3	 CSD620B/3 Le CSD620 est un câble de connexion Slimline USB Type-C vers USB Type-C, permettant de connecter les appareils compatibles USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) entre eux. - Longueur : 3 m	0,00EUR
P.CSD620B/1.5	 CSD620B/1.5 Le CSD620 est un câble de connexion Slimline USB Type-C vers USB Type-C, permettant de connecter les appareils compatibles USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) entre eux. - Longueur : 1,5 m	0,00EUR
P.CSD610B/3	 CSD610B/3 Le CSD610 est un câble de connexion Slimline USB Type-A vers USB Type-C, permettant de connecter les appareils compatibles USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) entre eux. - Longueur : 3 m	0,00EUR
P. CSD610B/1.5	 CSD610B/1.5 Le CSD610 est un câble de connexion Slimline USB Type-A vers USB Type-C, permettant de connecter les appareils compatibles USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) entre eux. - Longueur : 1,5 m	0,00EUR
P.CSD560Y/1.5	 CSD560Y/1.5 Câble réseau mince de 1,5 m en jaune.-Longueur : 1,5 m	4,95EUR
P.CSD560Y/1	 CSD560Y/1 Câble réseau mince de 1 m en jaune.-Longueur : 1 m	4,26EUR
P.CSD560Y/0.5	 CSD560Y/0.5 Câble réseau mince de 0,5 m en jaune.-Longueur : 0,5 m	3,58EUR
P.CSD560W/1.5	 CSD560W/1.5 Câble réseau mince de 1,5 m en blanc. - Longueur : 1,5 m	4,95EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CSD560W/1	 CSD560W/1 Câble réseau mince de 1 m en blanc. - Longueur : 1 m	4,26EUR
P.CSD560W/0.5	 CSD560W/0.5 Câble réseau mince de 0,5 m en blanc. - Longueur : 0,5 m	3,58EUR
P.CSD560R/1.5	 CSD560R/1.5 Câble réseau mince de 1,5 m en rouge. - Longueur : 1,5 m	4,95EUR
P.CSD560R/1	 CSD560R/1 Câble réseau mince de 1 m en rouge. - Longueur : 1 m	4,26EUR
P.CSD560R/0.5	 CSD560R/0.5 Câble réseau mince de 0,5 m en rouge. - Longueur : 0,5 m	3,58EUR
P.CSD560G/1.5	 CSD560G/1.5 Câble réseau mince de 1,5 m en vert.- Longueur : 1,5 m	4,95EUR
P.CSD560G/1	 CSD560G/1 Câble réseau mince de 1 m en vert.-Longueur : 1 m	4,26EUR
P.CSD560G/0.5	 CSD560G/0.5 Câble réseau mince de 0,5 m en vert. - Longueur : 0,5 m	3,58EUR
P.CSD560BU/1.5	 CSD560BU/1.5 Câble réseau mince de 1,5 m en bleu. - Longueur : 1,5 m	4,95EUR
P.CSD560BU/1	 CSD560BU/1 Câble réseau mince de 1 m en bleu.-Longueur : 1 m	4,26EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CSD560BU/0.5	 CSD560BU/0.5 Câble réseau mince de 0,5 m en bleu.-Longueur : 0,5 m	3,58EUR
P.CSD560B/5	 CSD560B/5 Câble réseau mince de 5 m en noir.-Longueur : 5 m	10,33EUR
P.CSD560B/3	 CSD560B/3 Câble réseau mince de 3 m en noir. - Longueur : 3 m	7,25EUR
P.CSD560B/2	 CSD560B/2 Câble réseau mince de 2 m en noir. - Longueur : 2 m	5,73EUR
P.CSD560B/1.5	 CSD560B/1.5 Câble réseau mince de 1.5 m en noir. - Longueur : 1,5 m	4,95EUR
P.CSD560B/1	 CSD560B/1 Câble réseau mince de 1 m en noir. - Longueur : 1 m	4,26EUR
P.CSD560B/0.5	 CSD560B/0.5 Câble réseau mince de 0.5 m en noir. - Longueur : 0,5 m	3,58EUR
P.COP110	 COP110 Adaptateur - HDMI Micro D femelle - HDMI A mâle - pour utilisation avec CLV220A	24,92EUR
P.CLV220A/70	 CLV 220A/70 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 70 m	424,17EUR
P.CLV220A/50	 CLV 220A/50 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 50 m	354,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLV220A/40	 CLV 220A/40 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™- Longueur : 40 m	315,83EUR
P.CLV220A/30	 CLV 220A/30 HDMI A male - HDMI A male - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 30 m	287,50EUR
P.CLV220A/20	 CLV 220A/20 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 20 m	249,17EUR
P.CLV220A/15	 CLV 220A/15 HDMI A male - HDMI A male - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 15 m	229,17EUR
P.CLV220A/100	 CLV 220A/100 HDMI A mâle - HDMI A male - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 100 m	537,50EUR
P.CLV220A/10	 CLV 220A/10 HDMI A mâle - HDMI A male - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur : 10 m	212,50EUR
P.CLD955/5	 CLD955/5 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle XLR femelle - 5 m	25,75EUR
P.CLD955/3	 CLD955/3 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle / XLR femelle - 3 m	22,42EUR
P.CLD955/10	 CLD955/10 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle / XLR femelle - 10 m	34,58EUR
P.CLD955/1.5	 CLD955/1.5 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle / XLR femelle - 1,5 m	19,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLD953/5	 CLD953/5 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 5 m	17,42EUR
P.CLD953/3	 CLD953/3 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle -Longueur: 3 m	15,42EUR
P.CLD953/20	 CLD953/20 DMX-AES 110 ohm cable 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 20 m	35,42EUR
P.CLD953/15	 CLD953/15 DMX-AES 110 ohm cable 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 15 m	29,08EUR
P.CLD953/10	 CLD953/10 DMX-AES 110 ohm cable 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 10 m	23,75EUR
P.CLD953/1.5	 CLD953/1.5 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 1,5 m	13,75EUR
P.CLD953/1	 CLD953/1 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 1 m	12,08EUR
P.CLD953/0.5	 CLD953/0.5 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle -Longueur: 0,5 m	11,58EUR
P.CLD632A/15	 CLD632A/15 USB Type-C - USB Type-C - Optique active - USB 3.2 GEN 2 (10 GBPS) - 15 m	312,50EUR
P.CLD632A/10	 CLD632A/10 USB Type-C - USB Type-C - Optique active - USB 3.2 GEN 2 (10 GBPS) - 10 m	279,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLD625/3	 CLD625/3 toslink to toslink 3 m Produit fin de vie - Liquidation du stock dernières pièces disponibles	13,25EUR
P.CLD615/2	 CLD615/2 USB A - USB mini B - Longueur : 2 m	8,33EUR
P.CLD615/1	 CLD615/1 USB A - USB mini B - Longueur : 1 m	6,67EUR
P.CLD614/1.5	 CLD614/1.5 USB A - USB micro B - longueur : 1,5 m	8,25EUR
P.CLD605/2	 CLD605/2 USB A - USB A en USB 3.0 - Longueur : 2 m	13,50EUR
P.CLD605/1	 CLD605/1 USB A - USB A en USB 3.0 - Longueur : 1 m	10,50EUR
P.CLD600/5	 CLD600/5 Câble USB A - USB A - Longueur : 5 m	13,75EUR
P.CLD600/3	 CLD600/3 Câble USB A - USB A - Longueur : 3 m	11,25EUR
P.CLD600/1	 CLD600/1 Câble USB A - USB A - Longueur : 1 m	6,67EUR
P.CLD500/5	 CLD500/5 Câble réseau - CAT5E - UTP - RJ45 - Longueur: 5 m	11,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLD500/3	 CLD500/3 Câble réseau - CAT5E - UTP - RJ45 - Longueur: 3 m	8,25EUR
P.CLD500/10	 CLD500/10 Câble réseau - CAT5E - UTP - RJ45 - Longueur: 10 m	18,75EUR
P.CLD400/3	 CLD400/3 midi signal mâle / midi signal mâle 3 m Produit fin de vie - Liquidation - dernières pièces disponibles !	13,25EUR
P.CLD635A/30	 CLD 635A/30 USB Type-C - USB Type-C - Optique active - 4K @ 60 Hz Displayport 1.2 Alt - 30 m	357,50EUR
P.CLD635A/20	 CLD 635A/20 USB Type-C - USB Type-C - Optique active - 4K @ 60 Hz Displayport 1.2 Alt - 20 m	312,50EUR
P.CLD635A/15	 CLD 635A/15 USB Type-C - USB Type-C - Optique active - 4K @ 60 Hz Displayport 1.2 Alt - 15 m	287,50EUR
P.CLD635A/10	 CLD 635A/10 USB Type-C - USB Type-C - Optique active - 4K @ 60 Hz Displayport 1.2 Alt - 10 m	262,50EUR
P.CAM400/1.5	 CAM400/1.5 midi mâle à midi mâle - Longueur: 1,5 m	5,75EUR
P.BSD560F/5	 BSD560F/5 Câble DATA RJ 45 CAT6 F/UTP - long. 5 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	11,25EUR
P.BSD560F/3	 BSD560F/3 Câble DATA RJ 45 CAT6 F/UTP - long. 3 m- Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	7,42EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.BSD560F/10	 BSD560F/10 Câble DATA RJ 45 CAT6 F/UTP - long. 10 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	22,42EUR
P.BSD560F/1.5	 BSD560F/1.5 Câble DATA RJ 45 CAT6 F/UTP - long. 1.5 m Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	4,58EUR
P.BSD560F/1	 BSD560F/1 Câble DATA RJ 45 CAT6 F/UTP - long. 1 m - Plusieurs longueurs, si non disponible, commande par colisage	3,75EUR

#### câbles sur enrouleur

P.PR676/90	 PRX676/90 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - DuraFlex™ longueur : 90 m	770,83EUR
P.PR676/70	 PRX676/70 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - DuraFlex™ longueur : 70 m	554,17EUR
P.PR676/50	 PRX676/50 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - DuraFlex™ longueur : 50 m	440,83EUR
P.PR656/90	 PRX656/90 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - HighFlex™ - 90 m	495,83EUR
P.PR656/70	 PRX656/70 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - HighFlex™ - 70 m	420,83EUR
P.PR656/50	 PRX656/50 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6A - S / FTP - etherCON - HighFlex™ - 50 m	349,17EUR
P.PR606/90	 PRX606/90 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6 - U / UTP - RJ45 - HighFlex™ - Longueur 90 m avec une queue de 5 m	315,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PR606/70	 PRX606/70 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6 - U / UTP - RJ45 - HighFlex™ - Longueur 70 m avec une queue de 5 m	295,83EUR
P.PR606/50	 PRX606/50 Enrouleur de câble - câble réseau - CAT6 - U / UTP - RJ45 - HighFlex™ - Longueur 50 m avec une queue de 5 m	245,83EUR
P.PR350/50	 PRX350/50 Enrouleur de câble - DMX AES / EBU - XLR mâle et femelle - XLR mâle - HighFlex™	249,17EUR
P.PR222/50	 PRX222/50 enrouleur de câble avec câble stéréo bal - 0.22mm <sup>2</sup> / 24awg - 50m	307,50EUR
P.PR220A/50	 PRX220A/50 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur 50 m	490,83EUR
P.PR220A/100	 PRX220A/100 HDMI A mâle - à fibre optique - HighFlex™ - Longueur 100 m	724,17EUR
P.PR160/50	 PRX160/50 Enrouleur de câble - 3G-SDI - BNC femelle - BNC mâle - HIGHFLEX - 50 m - HD-SDI jusqu'à 85 mètres - 3G-SDI jusqu'à 58 mètres	299,17EUR
P.PR160/100	 PRX160/100 Enrouleur de câble - 3G-SDI - BNC femelle - BNC mâle - HIGHFLEX - 100 m - HD-SDI jusqu'à 85 mètres - 3G-SDI jusqu'à 58 mètres	457,50EUR
P.PR102/50	 PRX102/50 Enrouleur de câble - XLR mâle et femelle - XLR mâle - Longueur 50m	237,50EUR
P.PR102/100	 PRX102/100 Enrouleur de câble - XLR mâle et femelle - XLR mâle - Longueur 100m	307,50EUR

#### Cables lumières



Ref.	Désignation	Prix HT
A.W.510	 W-510 Machine à fumée sans fil 1000W, La série W d'Antari, une série révolutionnaire de machines à brouillard dotée d'une intelligence de commande sans fil intégrée.	315,83EUR
P.VC155-P	 VC155-P Adaptateur XLR femelle 3 pin - XLR mâle 5 pin DMX- 25 pieces	90,83EUR
P.PR350/50	 PR350/50 Enrouleur de câble - DMX AES / EBU - XLR mâle et femelle - XLR mâle - HighFlex™	249,17EUR
P.PRD955/5	 PRD955/5 DMX512 110 ohm câble 5 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire - Longueur : 5 m	59,58EUR
P.PRD955/3	 PRD955/3 dmx512 110 ohm câble 5 pin xlr male to xlr female - neutrik black Longueur : 3 m Conducteurs toronnés 22 AWG Veste solide et flexible Highflex™ Diamètre extérieur de 6,5 mm (Ø) Cuivre sans oxygène Gaine thermorétractable transparente de 60 mm Contacts argentés, boîtier XLR en métal noir	52,92EUR
P.PRD955/10	 PRD955/10 DMX512 110 ohm câble 5 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire - Longueur : 10 m	76,58EUR
P.PRD953/5	 PRD953/5 DMX-AES 110 ohm câble 3 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire - Longueur : 5 m	34,92EUR
P.PRD953/3	 PRD953/3 dmx-aes 110 ohm câble 3 pin xlr male to xlr female - neutrik black Longueur : 3 m Conducteurs toronnés 22 AWG Veste solide et flexible Highflex™ Diamètre extérieur de 6,5 mm (Ø) Cuivre sans oxygène Gaine thermorétractable transparente de 60 mm Contacts argentés, boîtier XLR en métal noir Plusieurs longueurs disponibles	29,08EUR
P.PRD953/20	 PRD953/20 DMX-AES 110 ohm câble 3 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire - Longueur : 20 m	75,75EUR
P.PRD953/15	 PRD953/15 DMX-AES 110 ohm câble 3 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire - Longueur : 15 m	62,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRD953/10	 PRD953/10 DMX-AES 110 ohm cable 3 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire -Longueur : 10 m	48,75EUR
P.PRD953/1.5	 PRD953/1.5 DMX-AES 110 ohm cable 3 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire -Longueur : 1,5 m	25,42EUR
P.PRD953/1	 PRD953/1 DMW-AES 110 ohm cable 3 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire - Longueur : 1 m	24,08EUR
P.PRD953/0.5	 PRD953/0.5 DMX-AES;110 ohm cable 3 pin XLR mâle / XLR femelle - neutrik noire -Longueur : 0,5 m	22,92EUR
P.PLP155/0.25	 PLP155/0.25 Adaptateur DMX - XLR 3 broches femelle - XLR 5 broches mâle - HighFlex™ - 0.25 m - neutrik	33,75EUR
P.PLP150/0.25	 PLP150/0.25 Adaptateur DMX - XLR 3 broches mâle - XLR 5 broches femelle - HighFlex™ - 0.25 m - neutrik	33,75EUR
N.IP.DMX.OUT	 IP DMX OUT Adaptateur BC DMX IP 65 vs DMX XLR IP 65 OUT pour gamme IP Nicols	20,83EUR
N.IP.DMX.IN	 IP DMX IN Adaptateur BC DMX IP 65 vs DMX XLR IP 65 IN pour gamme IP Nicols	20,83EUR
N.IP.DMX.5	 IP DMX 5 Câble IP DMX XLR Mâle - Femelle étanche 5 m	32,50EUR
N.IP.DMX.3	 IP DMX 3 Câble IP DMX XLR Mâle - Femelle étanche 3m	24,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
N.IP.DMX.20		IP DMX 20 Câble IP DMX XLR Mâle - Femelle étanche 20 m	82,50EUR
N.IP.DMX.10		IP DMX 10 Câble IP DMX XLR Mâle - Femelle étanche 10 m	49,17EUR
N.IP.DMX.1		IP DMX 1 Câble IP DMX XLR Mâle - Femelle étanche 1m	18,25EUR
N.ILDA.RJ.ADP		ILDA RJ ADP 1 paire d'adaptateur ILDA RJ45 MALE FEMELLE (2 pièces)	37,50EUR
N.ILDA.C.5		ILDA C 5 M câble ilda pour pilotage Laser 5m	24,17EUR
N.ILDA.C.10		ILDA C 10 M câble ILDA pour pilotage Laser 10 m	65,83EUR
P.CLP157		CLP157 110 ohm dmx terminateur - 3 pin XLR	8,25EUR
P.CLD955/5		CLD955/5 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle XLR femelle - 5 m	25,75EUR
P.CLD955/3		CLD955/3 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle / XLR femelle - 3 m	22,42EUR
P.CLD955/10		CLD955/10 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle / XLR femelle - 10 m	34,58EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLD955/1.5	 CLD955/1.5 DMX-AES 110 ohm câble 5 pole XLR mâle / XLR femelle - 1,5 m	19,08EUR
P.CLD953/5	 CLD953/5 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 5 m	17,42EUR
P.CLD953/3	 CLD953/3 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle -Longueur: 3 m	15,42EUR
P.CLD953/20	 CLD953/20 DMX-AES 110 ohm cable 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 20 m	35,42EUR
P.CLD953/15	 CLD953/15 DMX-AES 110 ohm cable 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 15 m	29,08EUR
P.CLD953/10	 CLD953/10 DMX-AES 110 ohm cable 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 10 m	23,75EUR
P.CLD953/1.5	 CLD953/1.5 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 1,5 m	13,75EUR
P.CLD953/1	 CLD953/1 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle - Longueur: 1 m	12,08EUR
P.CLD953/0.5	 CLD953/0.5 DMX-AES 110 ohm câble 3 pole XLR mâle / XLR femelle -Longueur: 0,5 m	11,58EUR
P.BSP805M	 BSP 805 M Le BSP805M est un adaptateur 5 broches XLR mâle à RJ45 droit.	8,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.BSP805F	 BSP 805 F Le BSP805F est un adaptateur 5 broches XLR femelle à RJ45 droit.	8,75EUR
P.BSP803M	 BSP 803 M Le BSP803M est un adaptateur droit XLR 3 broches mâle à droit RJ45.	7,92EUR
P.BSP803F	 BSP 803 F Le BSP803F est un adaptateur droit XLR 3 broches femelle à RJ45.	7,92EUR
N.BC.DMX.3	 BC DMX 3 Câble DMX IP 65 pour gamme IP Nicols longueur 3 m	13,25EUR
N.BC.DMX.10	 BC DMX 10 Câble DMX IP 65 pour gamme IP Nicols longueur 1 m	34,17EUR

#### Câbles électrique

C.PSR269FS/B	 PSR269FS/B Unité de distribution 19" - 6 Prises françaises avant + 9 Prises française arrière + 2 Interrupteurs	89,15EUR
C.PSR119FS/B	 PSR119FS/B Unité de distribution 19" - 9 x prise française + interrupteur avant	58,64EUR
C.PSR118ES/B	 PSR118ES/B Unité de distribution 19" - 8 x prise IEC (C13) + interrupteur avant	42,94EUR
C.PSR109FS/B	 PSR109FS/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises avec interrupteur	54,70EUR
C.PSR109F/B	 PSR109F/B Distributeur électrique 19" - 9 prises électriques françaises	53,13EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
C.PSR108ES/B	 PSR108ES/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13) avec interrupteur	45,83EUR
C.PSR108E/B	 PSR108E/B Distributeur électrique 19" - 8 prises IEC (C13)	40,83EUR
C.PSR529F/B	 PSR 529 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Disjoncteur / affichage V et A	207,23EUR
C.PSR429F/B	 PSR 429 F/B Distribution d'alimentation 19" - 9 x prises françaises - Lumière / USB / Fusible	134,65EUR
P.PSI204/1.5-F	 PSI204/1.5-F bloc multiprises 4 voies français type 3G2.5 - h07rn-f - IP44 1,5 m	18,75EUR
P.PSI104/1.5-F	 PSI104/1.5-F bloc multiprises 4 voies français type 3G1.5 -- h07rn-f - IP44 1,5 m	14,58EUR
P.PSC204/1.5-F	 PSC204/1.5-F prise de courant + protection enfants et prises françaises 4 voies- 3g2.5 4 way 1,5 m	9,58EUR
P.PSC106/5-F	 PSC106/5-F prise de courant + protection enfants et prises françaises 6 voies - 3g1.5 -5 m	17,92EUR
P.PSC106/1.5-F	 PSC106/1.5-F prise de courant + protection enfants et prises françaises 6 voies- 3g1.5 - 1,5 m	9,08EUR
P.PSC104/5-F	 PSC104/5-F prise de courant + protection enfants et prises françaises 4 voies 3g1.5 - 5 m	16,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PSC104/1.5-F	 PSC104/1.5-F prise de courant + protection enfants et prises françaises 4 voies- 3g1.5 - 1,5 m	7,42EUR
P.PRP442/1.5	 PRP442/1.5 Câble d'alimentation - schuko male - powerCON power-out - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 1.5m	24,58EUR
P.PRP440/3	 PRP440/3 Câble d'alimentation 3 m - powerCON power-in - power-out - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	44,92EUR
P.PRP440/1.5	 PRP440/1.5 Câble d'alimentation 1.5 m - powerCON power-in - power-out - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	37,42EUR
P.PRP435/5	 PRP435/5 Câble d'alimentation 5 m - powerCON TRUE1 mâle - powerCON TRUE1 femelle - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	49,08EUR
P.PRP435/3	 PRP435/3 Câble d'alimentation 3 m - powerCON TRUE1 mâle - powerCON TRUE1 femelle - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	42,42EUR
P.PRP435/1.5	 PRP435/1.5 Câble d'alimentation 1,5 m - powerCON TRUE1 mâle - powerCON TRUE1 femelle - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	37,42EUR
P.PRP435/0.5	 PRP435/0.5 Câble d'alimentation 0,5 m - powerCON TRUE1 mâle - powerCON TRUE1 femelle - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	34,08EUR
P.PRP433/3	 PRP433/3 Câble d'alimentation 3 m - schuko mâle - powerCON TRUE1 femelle - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	27,92EUR
P.PRP433/1.5	 PRP433/1.5 Câble d'alimentation 1,5 m - schuko mâle - powerCON TRUE1 femelle - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	22,92EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PRP432/3	 PRP432/3 Câble d'alimentation 3 m - schuko mâle - powerCON power-in - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	26,25EUR
P.PRP432/1.5	 PRP432/1.5 Câble d'alimentation 1,5 m - schuko male - powerCON power-in - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	21,25EUR
P.NAC3MM	 NAC 3 MM Coupleur pour POWERCON Neutrik	25,93EUR
N.IP.POWER.OUT.	 IP POWER OUT Adaptateur BC POWER IP 65 vs SEETRONIC SAC3 IP 65 OUT pour gamme IP Nicols	24,17EUR
N.IP.POWER.IN.	 IP POWER IN Adaptateur BC POWER IP 65 vs SEETRONIC SAC3 IP 65 IN pour gamme IP Nicols	24,17EUR
P.CAB490/3	 CAB490/3 euro power femelle - schukopower mâle - câble - H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG longueur 3 m	12,42EUR
P.CAB490/2	 CAB490/2 euro power female - schukopower male - cable - H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG longueur 2 m	9,08EUR
P.CAB490/10	 CAB490/10 Euro power femelle - schukopower mâle - câble - 10 m	34,92EUR
P.CAB490/1.5	 CAB490/1.5 euro power femelle - schukopower mâle - câble - H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG longueur 1,5 m	7,92EUR
P.CAB480/5	 CAB480/5 euro power femelle 5 m- euro power mâle - Câble H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG	19,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB480/3	 CAB480/3 euro power femelle 3 m- euro power mâle - Câble H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG	13,75EUR
P.CAB480/2	 CAB480/2 euro power femelle 2 m- euro power mâle - Câble H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG	9,58EUR
P.CAB480/1.5	 CAB480/1.5 euro power femelle 1,5 m- euro power mâle - Câble H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG	7,92EUR
P.CAB475/5-F	 CAB475/5 extension power câble - H07RN-F3G1.5 - prises france - Longueurs : 5 m	14,08EUR
P.CAB475/3-F	 CAB475/3 extension power cable - H07RN-F3G1.5 - prises france - Longueurs : 3 m	9,92EUR
P.CAB475/10-F	 CAB475/10 extension power cable - H07RN-F3G1.5 - prises france - Longueurs : 10 m	28,25EUR
P.CAB475/1.5-F	 CAB475/1,5 extension power câble - H07RN-F3G1.5 - prises France - Longueur : 1,5 m	7,92EUR
P.CAB465/5-F	 CAB465/5 Extension power câble -H07RN-F 3G2.5 - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - France - Longueur 5 m	27,42EUR
P.CAB465/3-F	 CAB465/3 Extension power câble -H07RN-F 3G2.5 - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - France - Longueur 3 m	18,25EUR
P.CAB465/20-F	 CAB465/20 Extension power câble -H07RN-F 3G2.5 - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - France - Longueur 20 m	107,50EUR

# SÉRIE BULK

## Construisez vos propres connexions



### BULK, Procab

Tout ce dont vous avez besoin pour construire vos propres connexions audio, vidéo et de données ainsi que tous les accessoires nécessaires à la gestion des câbles et aux blocs de connexion pour un versement fixe.

*Everything you need to build your own audio, video and data connections together with all the needed accessories for cable management and connection blocks for fixed installation.*



#### ALIMENTATION

Découvrez les câbles d'alimentation extrêmement flexibles avec 3 ou 5 conducteurs isolés de différentes tailles de diamètre et des câbles d'alimentation combinés équipés d'un ou plusieurs signaux audio ou DMX équilibrés dans une gaine extérieure.

Câbles d'alimentation en vrac



#### VIDÉO

En utilisant cette grande sélection de câbles vidéo, créez vos propres câbles vidéo professionnels avec la bonne longueur et le bon connecteur pour toute application d'installation ou de location personnalisée.

Câbles vidéos



Connecteurs



Outils à câble



#### AUDIO

Explorez la large gamme de câbles de haut-parleurs et de signaux audio BULK pour créer des connexions entre les haut-parleurs, les amplificateurs et d'autres équipements audio.

Câbles haut parleur parallèles



Câbles haut parleur



Câbles de signal audio



Câbles multicœurs de signal



Connecteurs



#### DONNÉES

Câbles BULK pour le transfert de données à grande vitesse entre l'ordinateur et les périphériques et câbles de transfert pour le contrôle de la foudre avec DMX et l'échange de signaux audio numériques via le protocole AES.

Câbles réseaux



Câbles numériques DMX AES



Connecteurs





Ref.	Désignation	Prix HT
P.CAB465/15-F	 CAB465/15 Extension power câble -H07RN-F 3G2.5 - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - France - Longueur 15 m	79,92EUR
P.CAB465/10-F	 CAB465/10 Extension power câble -H07RN-F 3G2.5 - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - France - Longueur 10 m	51,25EUR
P.CAB465/1.5-F	 CAB465/1,5 Extension power câble -H07RN-F 3G2.5 - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - france - Longueur : 1,5 m	10,75EUR
P.CAB405/5	 CAB405/5 schuko power/2 x XLR femelle - euro power/2 x XLR mâle - 5 m - Si non disponible, commande par colisage	65,83EUR
P.CAB402/5	 CAB402/5 schuko power/xlr female - euro power/xlr male - 3g2.5 - 5 m	51,67EUR

#### Tourets HP

P.RZ25/1	 RZ25/1 Câble de type méplat à 2 fils haut de gamme - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - 100 m	220,83EUR
P.LS15/1	 LS 15/1 Câble HP rond haut de gamme et polyvalent, aussi bien pour l'installation que pour la prestation, 2X1.5 mm <sup>2</sup> - 100m	75,39EUR
P.CLS840-CCA/1	 CLS840-CCA/1 Cable HP - 8 x 4 mm <sup>2</sup> - 11 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - 100 m	1 233,50EUR
P.CLS440-CCA/3	 CLS440-CCA/3 Cable HP - 4 x 4 mm <sup>2</sup> - 11 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - 300 m	2 895,83EUR
P.CLS240-CCA/3	 CLS240-CCA/3 Câble HP - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - 11 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - 300 m	1 674,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLS240-CCA/1	 CLS240-CCA/1 Câble HP - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - 11 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1	557,50EUR
P.CLS240-B2CA/3	 CLS240-B2CA/3 Câble HP - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - 11 AWG - EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1b,d0,a1 - 300 m	1 937,50EUR
P.CLS240-B2CA/1	 CLS240-B2CA/1 Câble HP - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - 11 AWG - EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1b,d0,a1 - 100 m	645,83EUR
P.CLS225-CCA/3	 CLS225-CCA/3 Câble HP - 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - 300 m	1 029,17EUR
P.CLS225-CCA/1	 CLS225-CCA/1 Câble HP - 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - 100 m	349,17EUR
P.CLS225-B2CA/3	 CLS225-B2CA/3 Câble HP - 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1b,d0,a1 - 300 m	1 165,83EUR
P.CLS225-B2CA/1	 CLS225-B2CA/1 Câble HP - 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1b,d0,a1 - 100 m	390,83EUR
P.CLS215-CCA/3	 CLS215-CCA/3 Câble HP - 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - 300 m	695,83EUR
P.CLS215-CCA/1	 CLS215-CCA/1 Câble HP - 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - 100 m	237,50EUR
P.CLS215-B2CA/3	 CLS215-B2CA/3 Câble HP - 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG - EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1b,d0,a1 - 300 m	874,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLS215-B2CA/1	 CLS215-B2CA/1 Câble HP- 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG - EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1b,d0,a1 - 100 m	299,17EUR
P.BLS225W/3	 BLS225W/3 Câble HP rond standard de 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - CCA - 300 m - blanc	470,83EUR
P.BLS225W/1	 BLS225W/1 Câble HP rond standard de 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - CCA - 100 m - blanc	157,50EUR
P.BLS225/3	 BLS225/3 Câble HP rond standard de 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - CCA - 300 m - noir	465,83EUR
P.BLS225/1	 BLS225/1 Câble HP rond standard de 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - CCA - 100 m - noir	157,50EUR
P.BLS215W/3	 BLS215W/3 Câble HP rond standard de 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG- CCA - 300 m - blanc	315,83EUR
P.BLS215W/1	 BLS215W/1 Câble HP rond standard de 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG- CCA - 100 m - blanc	107,50EUR
P.BLS215/3	 BLS215/3 Câble HP rond standard de 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG- CCA - 300 m - noir	315,83EUR
P.BLS215/1	 BLS215/1 Câble HP rond standard de 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG- CCA - 100 m - noir	107,50EUR
P.BLS07/1	 BLS207/1 Câble HP rond standard de 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> - 18 AWG - CCA - 100 m - noir	78,33EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.ALS25/5	 ALS25/5 Câble HP 2 fils de type méplat 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - CCA - 500 m	415,83EUR
P.ALS25/1	 ALS25/1 Câble HP 2 fils de type méplat - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG - CCA - 100 m	87,50EUR
P.ALS15/5	 ALS15/5 Câble HP 2 fils de type méplat - 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG - CCA - 500 m	274,17EUR
P.ALS15/1	 ALS15/1 Câble HP 2 fils de type méplat - 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG - CCA - 100 m	53,25EUR
P.ALS07/1	 ALS07/1 Câble HP 2 fils de type méplat 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> - 18 AWG - CCA - 100 m	32,08EUR

#### Tourets Audio

P.SIG58/1	 SIG58/1 Câble de signal équilibré - flex 4 x 0.16 mm <sup>2</sup> - 25 AWG 100 m	145,83EUR
P.SIG48/1	 SIG48/1 Câble de signal déséquilibré - flex 2 x 0.16 mm <sup>2</sup> - 25 AWG 100m	82,92EUR
P.MC405/5	 MC405/5 Microphone câble - 2 x 0.23 mm <sup>2</sup> - noir - 500 m	520,83EUR
P.MC405/1	 MC405/1 Microphone câble - 2 x 0.23 mm <sup>2</sup> - noire - 100 m	107,50EUR
P.MC305/5	 MC305/5 Microphone câble noire - 2 x 0.23 mm <sup>2</sup> 500 m	445,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.MC305/1	 MC305/1 microphone câble noire - 2 x 0.23 mm <sup>2</sup> 24 AWG 100 m	90,83EUR
P.MC105W/1	 MC105W/1 microphone câble blanc- 2 x 0.125 mm <sup>2</sup> 100 m	61,50EUR
P.MC105B/1	 MC105B/1 microphone câble noire - 2 x 0.125 mm <sup>2</sup> 100 m	61,58EUR
P.CSB224-CCA/3	 CSB224-CCA/3 Le CSB224-CCA est un câble de signal stéréo symétrique de haute qualité conforme aux normes Cca de la réglementation des produits de construction (CPR) - Longueurs : 300 m	1 179,17EUR
P.CSB224-CCA/1	 CSB224-CCA/1 Le CSB224-CCA est un câble de signal stéréo symétrique de haute qualité conforme aux normes Cca de la réglementation des produits de construction (CPR) concernant la résistance au feu et à l'inflammabilité dans les installations fixes, minimisant les fumées toxiques et offrant une résistance optimale à la propagation du feu. Longueurs : 100 m	395,83EUR
P.CMC224-CCA/3	 CMC224/3-CCA Câble microphone symétrique - souple 2 x 0,20 mm <sup>2</sup> - 24 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d1,a1 - Longueur : 300 m	412,50EUR
P.CMC224-CCA/1	 CMC224/1-CCA Câble microphone symétrique - souple 2 x 0,20 mm <sup>2</sup> - 24 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1b,d1,a1 - Longueur : 100 m	137,50EUR

#### Tourets DATA & DMX

P.VCK526A/S	 VCK526A/S Prise RJ45 blindée Keystone CAT6A terminaison idc 180°	6,25EUR
P.VCK526/S	 VCK526/S Prise RJ45 blindée Keystone CAT6 terminaison idc 180°	5,42EUR
P.PMX422/1	 PMX422/1 dmx512 câble - 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> - 22 awg 100 m	254,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PMX222/3	 PMX222/3 dmx-aes câble - 2 x 0.34 mm <sup>2</sup> - 22 awg 300 m	587,50EUR
P.PMX222/1	 PMX222/1 dmx-aes câble - 2 x 0.34 mm <sup>2</sup> - 22 awg 100 m	207,50EUR
P.PCT60SF/3	 PCT60SF/3 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - flex 0.22 mm <sup>2</sup> - 24 AWG - Duraflex™ - 300m	1 212,50EUR
P.PCT60SF/1	 PCT60SF/1 Câble réseau - CAT6A - S/FTP - flex 0.22 mm <sup>2</sup> - 24 AWG - Duraflex™ - 100m	404,17EUR
P.PAC252/3	 PAC252/3 Le PAC252 est un câble hybride alimentation / audio qui se compose de 3 sections d'alimentation de 2,5 mm <sup>2</sup> et deux fois une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 300 m	3 599,17EUR
P.PAC252/1	 PAC252/1 Le PAC252 est un câble hybride alimentation / audio qui se compose de 3 sections d'alimentation de 2,5 mm <sup>2</sup> et deux fois une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 100 m	1 199,17EUR
P.PAC251/3	 PAC251/3 Le PAC251 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 300 m	3 129,17EUR
P.PAC251/1	 PAC251/1 Le PAC251 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 100 m	1 045,83EUR
P.PAC151/3	 PAC151/3 Le PAC151 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. La paire de signaux peut être utilisée pour l'audio analogique, l'audio numérique ou DMX. Longueur : 300 m	2 290,83EUR
P.PAC151/1	 PAC151/1 Le PAC151 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 100 m	765,83EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.DMX50/1	 DMX50/1 Câble DMX-AES - flex 2 paires 0,12 mm <sup>2</sup> - 26 AWG 100 m	190,83EUR
P.DMX30/1	 DMX30/1 Câble DMX-AES - flex 2 x 0.23 mm <sup>2</sup> - 24 AWG 100 m	145,83EUR
P.CMX222/3	 CMX222/3 Câble DMX EAS 2 x 0,34 MM <sup>2</sup> - 22 AWG - 300 M.	540,83EUR
P.CCT70S-CCA/3	 CCT70S-CCA/3 Câble réseau - CAT7 - S/FTP - solide 0.25 mm <sup>2</sup> - 23 AWG - EN50399 CPR Euroclass Cca-s1a,d1,a1 - 305 m	415,83EUR
P.CCT65F-DCA/3	 CCT65F-DCA/3 Câble réseau CAT6A - U/FTP 0,25 mm <sup>2</sup> 23 AWG - 305 m	357,50EUR
P.CCT65F-CCA/3	 CCT65F-CCA/3 Câble réseau CAT6A - U/FTP 0,25 mm <sup>2</sup> 23 AWG - 305 m	395,83EUR
P.CCT65F-B2CA/3	 CCT65F-B2CA/3 Câble réseau CAT6A - U/FTP 0,25 mm <sup>2</sup> 23 AWG - 305 m	457,50EUR
P.CCT60U-CCA/3	 CCT60U-CCA/3 Câble réseau CAT6 - U/UTP 0,25 mm <sup>2</sup> 23 AWG - 305 m	299,17EUR
P.CCT60U-B2CA/3	 CCT60U-B2CA/3 Câble réseau CAT6 - U/UTP 0,25 mm <sup>2</sup> 23 AWG - 305 m	349,17EUR
P.CCT50U/3	 CCT50U/3 Câble réseau - CAT5E - U/UTP - solide 0,20 mm <sup>2</sup> - 24 AWG - Flamoflex™ 305 m	232,50EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.BCT60U/1	 BCT60U/1 Câble réseau - CAT6 - U/UTP - flex 0,22 mm <sup>2</sup> - 24 AWG - Highflex™ 100m	204,17EUR

#### Tourets vidéo

P.HDM26/1	 HDM26/1 Câble HDMI - Haute vitesse avec ethernet - 0,125 mm <sup>2</sup> - 26 AWG 100 m	387,50EUR
P.HDM100/10	 HDM100/10 Câble d'entrepreneur à extrémité ouverte préfabriqué 10 m	72,50EUR
P.CXV104/1	 CXV104/1 Câble vidéo coaxial - solide 0.125 mm <sup>2</sup> 75 Ohm- 26 AWG 100m	124,17EUR
P.CCX160/1	 CCX160/1 Câble vidéo coaxial - RG6/U - solide 0,82 mm <sup>2</sup> - 18 AWG - Flamoflex™ - 100 m	270,83EUR

#### Tourets électrique

P.PC3G25/1	 PC3G25/1 Câble d'alimentation - H05VV-F 3G2.5 - 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - 13 AWG 100 M	395,83EUR
P.PC3G15/1	 PC3G15/1 Câble d'alimentation - H05VV-F 3G1.5 - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 16 AWG 100m	232,50EUR
P.PAC252/3	 PAC252/3 Le PAC252 est un câble hybride alimentation / audio qui se compose de 3 sections d'alimentation de 2,5 mm <sup>2</sup> et deux fois une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 300 m	3 599,17EUR
P.PAC252/1	 PAC252/1 Le PAC252 est un câble hybride alimentation / audio qui se compose de 3 sections d'alimentation de 2,5 mm <sup>2</sup> et deux fois une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 100 m	1 199,17EUR
P.PAC251/3	 PAC251/3 Le PAC251 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 300 m	3 129,17EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.PAC251/1	 <p>PAC251/1 Le PAC251 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 100 m</p>	1 045,83EUR
P.PAC151/3	 <p>PAC151/3 Le PAC151 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> 110 Ohms. La paire de signaux peut être utilisée pour l'audio analogique, l'audio numérique ou DMX. Longueur : 300 m</p>	2 290,83EUR
P.PAC151/1	 <p>PAC151/1 Le PAC151 est un câble hybride alimentation / audio qui peut être utilisé dans une variété d'applications. Le câble est composé d'une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> et d'une paire de signaux de 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> 110 Ohms. Longueur : 100 m</p>	765,83EUR

#### Adaptateurs

P.VDK10/S	 <p>VDK10/S Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition Silver</p>	2,08EUR
P.VDK10/B	 <p>VDK10/B Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition noire</p>	2,08EUR
P.VC220	 <p>VC220 T Adaptateur - RCA/Cinch mâle - 2 x RCA/Cinch femelle - droit &amp; angle 90° - paire</p>	4,92EUR
P.VC215	 <p>VC215 Adaptateur - RCA/Cinch mâle - RCA/Cinch femelle - angle 90° - paire</p>	5,42EUR
P.VC155-P	 <p>VC155-P Adaptateur XLR femelle 3 pin - XLR mâle 5 pin DMX- 25 pieces</p>	90,83EUR
P.VC135	 <p>VC135 Adaptateur XLR mâle - rca/cinch mâle</p>	2,92EUR
P.VC130	 <p>VC130 Adaptateur XLR femelle - rca/cinch mâle</p>	2,92EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
P.VC125		VC125 adaptateur XLR mâle - jack mâle stereo	3,49EUR
P.VC120		VC120 adaptateur XLR femelle - jack mâle stereo	3,25EUR
P.VC115		VC115 adaptateur XLR mâle - jack femelle stereo	5,42EUR
P.VC110		VC110 adaptateur XLR femelle - jack femelle stereo	5,42EUR
P.VC107		VC107 adaptateur rca/cinch femelle - rca/cinch femelle	0,60EUR
P.VC106		VC106 adaptateur 2 x rca/cinch femelle - rca/cinch mâle	1,00EUR
P.VC103		VC103 Adaptateur rca/cinch mâle - jack femelle	0,80EUR
P.VC102		VC102 adaptateur rca/cinch femelle - XLR mâle	2,99EUR
P.VC101		VC101 Adaptateur rca/cinch femelle - XLR femelle	2,92EUR
P.VA420		VA420 Adaptateur hdmi male - dvi femelle - lien unique	20,75EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLP321	 CLP321 Adaptateur svga femelle - svga femelle	7,08EUR
P.CLP211	 CLP211 adaptateur 2 x rca/cinch femelle - 3.5 mm jack mâle stereo	5,42EUR
P.CLP210	 CLP210 adaptateur 2 x rca/cinch femelle - 6.3 mm - jack mâle stereo	5,75EUR
P.CLP209	 CLP209 adaptateur 2 x 3.5 mm - jack femelle - 3.5 mm - jack mâle - stereo - flexible	6,25EUR
P.CLP158	 CLP158 Adaptateur DMX 110 OHMS 5 PIN XLR.	9,92EUR
P.CLP157	 CLP157 110 ohm dmx terminateur - 3 pin XLR	8,25EUR
P.CLP145	 CLP145 adaptateur XLR femelle / XLR femelle	16,58EUR
P.CLP140	 CLP140 adaptateur XLR mâle / XLR mâle	12,42EUR
P.CLP135	 CLP135 adaptateur XLR mâle / rca/cinch mâle	7,42EUR
P.CLP130	 CLP130 adaptateur XLR femelle / rca/cinch mâle	9,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CLP125	 CLP125 adaptateur XLR mâle / 6.3 mm jack mâle équilibré	8,72EUR
P.CLP120	 CLP120 adaptateur XLR femelle / 6.3 mm jack mâle équilibré	12,08EUR
P.CLP115	 CLP115 adaptateur XLR mâle / 6.3 mm jack femelle équilibré	9,58EUR
P.CLP110	 CLP110 adaptateur XLR femelle / 6.3 mm jack femelle équilibré	11,25EUR
P.CLP107	 CLP107 adaptateur rca/cinch femelle - rca/cinch femelle	4,58EUR
P.CLP103	 CLP103 adaptateur rca/cinch mâle / 6.3 mm jack femelle	5,75EUR
P.CLP102	 CLP102 adaptateur rca/cinch femelle / XLR mâle	7,92EUR
P.CLP101	 CLP101 adaptateur rca/cinch femelle / XLR femelle	9,92EUR
P.BSP402	 BSP402 Adapter HDMI 19F - HDMI type C	7,92EUR
P.BSP400	 BSP400 Adapter HDMI 19M - DVI-F	6,67EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.BSP.602	 BSP.602 Adaptateur pigtail HDMI 19 F - HDMI 19 F noir.	6,26EUR
P.BSP805M	 BSP 805 M Le BSP805M est un adaptateur 5 broches XLR mâle à RJ45 droit.	8,25EUR
P.BSP805F	 BSP 805 F Le BSP805F est un adaptateur 5 broches XLR femelle à RJ45 droit.	8,75EUR
P.BSP803M	 BSP 803 M Le BSP803M est un adaptateur droit XLR 3 broches mâle à droit RJ45.	7,92EUR
P.BSP803F	 BSP 803 F Le BSP803F est un adaptateur droit XLR 3 broches femelle à RJ45.	7,92EUR

#### Accessoires pour câbles

P.TST200	 TST 200 Testeur de câbles PROCAB - Multifonction, émission et réception	90,83EUR
P.CTV100	 CTV100 Kit d'outils HDMI	537,50EUR
P.CRP340	 CRP340 Plaque de connexion central avec 4 trous pour prise schuko	15,75EUR
P.CRP312	 CRP312 Plaque de connexion central avec 12 trous de taille D	15,75EUR
P.CRP308	 CRP308 Plaque de connexion central avec 8 trous de taille D	13,25EUR



Ref.		Désignation	Prix HT
P.CRP304		CRP304 Plaque de connexion central avec 4 trous de taille D	10,75EUR
P.CRP302		CRP302 Plaque de connexion central avec 2 trous de taille D	10,96EUR
P.CRP301		CRP301 Plaque de connexion avec 1 trou de taille D	10,83EUR
P.CRP300		CRP300 Plaque de connexion centrale sans trou	9,17EUR
P.CRP280		CRP280 Plaque de connexion centrale avec porte verrouillable	19,92EUR
P.CLT750		CLT750 Attaches de câble noir - (pack de 10 pièces) 30 x 750 mm extrémité rouge	15,20EUR
P.CLT600		CLT600 Attaches de câble noir - (pack de 10 pièces) 20 x 600 mm extrémité verte	12,21EUR
P.CLT450		CLT450 Attaches de câble noir - (pack de 10 pièces) 15 x 450 mm extrémité jaune	8,47EUR
P.CLT300		CLT300 Attaches de câble noir - (pack de 10 pcs) 12 x 300 mm extrémité bleue	6,48EUR
P.CDM380		CDM380 Le CDM380 est un enrouleur de câble conçu pour un usage intensif et professionnel, diamètre 380mm.	174,17EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
P.CDM310		CDM310 Le CDM310 est un enrouleur de câble conçu pour un usage intensif et professionnel, diamètre 312mm.	74,58EUR
P.CDM152		CDM152 Le CDM152 est un enrouleur de câble de haute qualité, diamètre 280 mm.	25,75EUR
P.CDM132		CDM132 Le CDM132 est un enrouleur de câble de haute qualité, diamètre 240 mm.	23,25EUR
P.BST125/B		BST125/B Attaches de câble - 21 x 250 mm black - (Pack de 10 pcs)	10,42EUR
P.BST124/B		BST124/B Attaches de câble - 13 x 240 mm black - (Pack de 10 pcs)	7,08EUR
P.BST120/B		BST120/B Attaches de câble - 12 x 200 mm black - (Pack de 10 pcs)	5,42EUR
P.BST115/B		BST115/B Attaches de câble - 12 x 150 mm Black - ( Pack 10 pcs )	4,92EUR
P.BST112/B		BST112/B Attaches de câble - 12 x 125 mm Black - ( pack de 10 Pces)	3,75EUR
C.BSK124		BSK124 Panneau aveugle 19" - 1 U - 24 x Keystone	24,46EUR
P.ACW120/T		ACW120/T bande d'emballage en spirale - diam 20 mm, transp paquet de 5 m	7,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.ACW120/B	 ACW120/B bande d'emballage en spirale - diam 20 mm, noir paquet de 5 m	7,08EUR
P.ACW112/T	 ACW112/T bande d'emballage en spirale - diam 20 mm, trans paquet de 5 m	5,75EUR
P.ACW106/T	 ACW106/T bande d'emballage en spirale - diam 10 mm, noir paquet de 6 m	2,42EUR
P.ACT735/B	 ACT735/B attaches pour câble nylon - nylon câble tie 7,2 x 350 mm résiste aux uv - noire	15,75EUR
P.ACT436/W	 ACT436/W Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 4,8 x 360 mm standard - blanche	8,25EUR
P.ACT436/B	 ACT436/B Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 4,8 x 360 mm résiste aux uv - noire	8,25EUR
P.ACT428/B	 ACT428/B Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 4,8 x 280 mm résiste aux uv - noire	6,25EUR
P.ACT418/W	 ACT418/W Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 4,8 x 180 mm standard - blanche	4,92EUR
P.ACT320/W	 ACT320/W Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 3,6 x 200 mm standard - blanche	3,25EUR
P.ACT320/B	 ACT320/B Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 3,6 x 200 mm résiste aux uv - noire	3,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.ACT314/B	 ACT314/B Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 3,6 x 140 mm résiste aux uv - noire	2,42EUR
P.ACT210/W	 ACT210/W Attaches pour câble nylon - nylon cable tie 2,5 x 100 mm standard - blanc	0,75EUR
P.ACT210/B	 ACT210/B Attaches pour câble nylon - nylon câble tie 2,5 x 100 mm resistant au uv - noire	0,75EUR
P.ACS104/B	 ACS104/B Gaine rétractable en polyoléfine - 4 mm - Sachet de 20 Pces	2,92EUR
P.ACM130/B	 ACM130/B Support d'attache de câble auto-adhésif - 30x30mm - noir - 100 pcs	8,75EUR

#### Accessoires d'installation pour câbles

P.WB45S/W	 WB45S/W Boîte de montage simple 45 x 45 mm - blanche	12,42EUR
P.WB45S/B	 WB45S/B Boîte de montage simple 45 x 45 mm - noire	12,42EUR
P.WB45D/W	 WB45D/W Boîte de montage double 45 x 45 mm - blanche	22,42EUR
P.WB45D/B	 WB45D/B Boîte de montage double 45 x 45 mm - noire	22,42EUR
C.WB20/FS	 WB20/FS Boite d'encastrement métallique pour CASY052	7,89EUR



Ref.	Désignation		Prix HT
C.WB20/FG		WB20/FG Boite d'encastrement PVC pour CASY052	5,78EUR
P.VDK10/S		VDK10/S Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition Silver	2,08EUR
P.VDK10/B		VDK10/B Adaptateur pour connecteurs Keystone trou taille D, finition noire	2,08EUR
P.VCK630/W		VCK630/W Adaptateur Keystone USB 3.0 A/ USB 3.0 B - revers. blanc	12,70EUR
P.VCK630/B		VCK630/B keystone adapter usb3.0 a to usb3.0 b - reversible - noire	12,92EUR
P.VCK622/W		VCK622/W Adaptateur Keystone USB 2.0 A/ USB 2.0 A - blanc	7,20EUR
P.VCK622/B		VCK622/B Adaptateur Keystone USB 2.0 A/ USB 2.0 A - noir	7,20EUR
P.VCK620/W		VCK620/W Adaptateur Keystone USB 2.0 A/ USB 2.0 B revers. blanc	6,91EUR
P.VCK620/B		VCK620/B Adaptateur Keystone USB 2.0 A/ USB 2.0 B - revers. noir	6,91EUR
P.VCK526A/S		VCK526A/S Prise RJ45 blindée Keystone CAT6A terminaison idc 180°	6,25EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.VCK526/S	 VCK526/S Prise RJ45 blindée Keystone CAT6 terminaison idc 180°	5,42EUR
P.VCK510/S	 VCK510/S Adaptateur Keystone CAT6 RJ45/RJ45 blinde.	5,20EUR
P.VCK452/W	 VCK452/W keystone adapter hdmi a f to hdmi A F - blanc	9,79EUR
P.VCK452/B	 VCK452/B Adaptateur Keystone HDMI A F/HDMI A F - noir.	9,80EUR
P.VCK315/W	 VCK315/W keystone adapter 3.5mm jack f to 3-p terminal block - white	4,58EUR
P.VCK315/B	 VCK315/B Adaptateur Keystone 3,5 MM JACK F/3-P block terminal - noir	4,80EUR
P.VCK310/W	 VCK310/W Adaptateur Keystone 3,5 mm JACK F/3,5 MM jack F blanc	4,00EUR
P.VCK310/B	 VCK310/B Adaptateur Keystone 3,5 mm JACK F/3,5 MM jack F - noir	4,00EUR
P.VCK107P/W	 VCK107P/W keystone adapter rca f to rca f - pair - white	7,42EUR
P.VCK107P/B	 VCK107P/B keystone adapter rca f to rca f - pair - black	7,42EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.VCK.10/W	 VCK10/W Plaque vierge utilisée pour les connexions de secours ou pour remplir un endroit vide. Elle peut être clipser directement dans le CP45KS2 - blanche	0,83EUR
P.VCK.10/B	 VCK10/B Plaque vierge utilisée pour les connexions de secours ou pour remplir un endroit vide. Elle peut être clipser directement dans le CP45KS2 - black	0,83EUR
P.VCK.105P/W	 VCK.105P/W Adaptateur Keystone RCA F - 2 PIN TB - blanc	9,60EUR
P.VCK.105P/B	 VCK.105P/B Adaptateur Keystone RCA F / 2 PIN TB - NOIR.	9,60EUR
P.VCD60	 VCD60 Connecteur de panneau d-size - rca/cinch femelle - métal	2,42EUR
P.VCD10	 VCD10 plaque aveugle de taille d - pack de 10 pièces	6,58EUR
P.CP45XLMS/W	 CP45XLMS/W Connexion plate XLR mâle 45 x 45 mm - Sans soudure	9,92EUR
P.CP45XLFS/W	 CP45XLFS/W Connexion plate XLR femelle 45 x 45 mm - Sans soudure	9,92EUR
P.CP45XLFS/B	 CP45XLFS/B Connexion plate XLR femelle 45 x 45 mm - Sans soudure	9,92EUR
P.CP45VGA/B	 CP45VGA/B plaque de connexion - svga - 45x45mm - noire	17,42EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CP45SPES/W	 CP45SPES/W Plaque de connection 45 x 45 mm blanche	13,70EUR
P.CP45SPES/B	 CP45SPES/B Plaque de connection 45 x 45 mm noire.	13,70EUR
P.CP45RCA/W	 CP45RCA/W plaque de connexion - stereo rca female - 45x45mm - blanche	9,92EUR
P.CP45RCA/B	 CP45RCA/B plaque de connexion - stereo RCA female - 45x45mm - noire	9,92EUR
P.CP45PUSB65/B	 CP45PUSB65/B Module de connexion - Module chargeur avec USB type A et type C	0,00EUR
P.CP45PUSB/B	 CP45PUSB/B Module de connexion - Module chargeur avec USB type A et type C	29,92EUR
P.CP45PF/B	 CP45PF/B Prise de courant française 45 x 45 mm - Connexion à vis	6,58EUR
P.CP45KS2/W	 CP45KS2/W plaque de connexion - 45x45mm - 2 x trou keystone - blanche	7,42EUR
P.CP45KS2/B	 CP45KS2/B plaque de connexion - 45x45mm - 2 x trou keystone - noir	7,42EUR
P.CP45HDM/W	 CP45HDM/W (blanc) Plaque de connection HDMI 45 x 45 - blanche	24,08EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.CP45HDM/B	 CP45HDM/B (noir) Plaque de connexion HDMI 45 x 45 - noire	24,08EUR
P.CP45DSZ/W	 CP45DSZ/W plaque de recouvrement 45x45mm - trou d-size - blanc	6,58EUR
P.CP45DSZ/B	 CP45DSZ/B plaque de recouvrement 45x45mm - trou d-size - noire	6,58EUR
P.CP45CF2/W	 CP45CF2/W cadre de recouvrement pour panneau mural 45x45mm - 2 unités - blanc	10,42EUR
P.CP45CF2/B	 CP45CF2/B cadre de recouvrement pour panneau mural 45x45mm - 2 unités - noire	10,42EUR
P.CF45S/W	 CF45S/W cadre de recouvrement simple pour panneau mural 45x45mm - vis - ral9004 - blanc	9,08EUR
P.CF45S/B	 CF45S/B cadre de recouvrement simple pour panneau mural 45x45mm - vis - ral9004 - noir	9,08EUR
P.CF45D/B	 CF45D/B Cadre de recouvrement double pour panneau mural - 45x45mm - vis - ral9004 Black	16,58EUR
C.BSK124	 BSK124 Panneau aveugle 19" - 1 U - 24 x Keystone	24,46EUR

#### Lampes

Y17R	 Y17R Lampe YODN 350W 17R	182,50EUR
------	---	-----------



Ref.	Désignation	Prix HT
VIP.280	 VIP 280 Lampe pour BSW 10R Nicols / P-VIP 280/0.9 / E20.6	182,50EUR
VIP.180-230	 VIP 180-230 Lampe de type 7R pour BP 7R - BP 230 Nicols	107,50EUR
N.LLS14C1-5WWWPLASTIC	 IIs 14C1-5 WW WP DIM - ampoule plastique Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W dimmable, blanc chaud, en plastique incassable ET DIMMABLE !	4,92EUR
FCR.CH	 FCR XP Lampe halogène 100W/12V	0,83EUR
CSR.575/2_SE	 CSR 575 SE Lampe à décharge 575W/95V	165,83EUR
BVM.110	 BVM 110 Lampe halogène 300W/110V GX-6.35	5,00EUR
N.LLG95S4W	 ampouleLED fumée 4W LLG95s 4W Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 4 W blanc, fumée !	6,83EUR
N.LLS14C2WG	 ampoule LED verte IIs 14C2 WG Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W verte !	3,91EUR
N.LLS14C2WR	 ampoule LED rouge IIs 14C2 WR Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W rouge !	3,91EUR
N.LLS14C2WP	 ampoule LED rose IIs 14C2 WP Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W rose !	3,91EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
N.LLS14C2WY	 ampoule LED jaune IIs 14C2 WY Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W jaune !	3,91EUR
N.LLS14C2WB	 ampoule LED bleue IIs 14C2 WB Ampoule LED filament avec douille E27 - puissance 2 W bleue !	3,91EUR

#### Adhésifs (Gaffer & Barnier)

ISOL.AT7.W	 ISOL.AT7.W Isolant électrique ADVANCE AT07 15mm x 10 m - blanc	1,67EUR
ISOL.AT7.PACK	 ISOL.AT7.PACK Lot de 10 isolants électriques ADVANCE AT07 panachés	8,25EUR
ISOL.AT7.B	 ISOL.AT7.B Isolant électrique ADVANCE AT07 15mm x 10 m - noir	1,67EUR
GAFFER.W	 GAFFER.W Gaffer standard ADVANCE AT171 - 50 mm x 50 m - blanc	7,08EUR
GAFFER.N.MAT	 GAFFER.N.MAT Gaffer standard ADVANCE AT200 - 50 mm x 50 m - noir mat	20,83EUR
GAFFER.N	 GAFFER.N Gaffer standard ADVANCE AT171 - 50 mm x 50 m - noir	7,33EUR
GAFFER.G	 GAFFER.G Gaffer standard ADVANCE AT171 - 50 mm x 50 m - gris	7,08EUR
DF.50	 DF.50 Double face toilé ADVANCE AT302 - 50 mm x 25 m	6,66EUR

#### connecteurs à monter



Ref.	Désignation	Prix HT
P.VCK526A/S	 VCK526A/S Prise RJ45 blindée Keystone CAT6A terminaison idc 180°	6,25EUR
P.VCK526/S	 VCK526/S Prise RJ45 blindée Keystone CAT6 terminaison idc 180°	5,42EUR
P.VC5MX	 VC5MX connecteur de câble mâle XLR à 5 broches	2,24EUR
P.VC3MX	 VC3MX connecteur de câble mâle XLR à 3 broches	1,25EUR
P.VC3MDL	 VC3MDL Connecteur panneau - 3-pin XLR mâle	1,58EUR
P.VC3FDL	 VC3FDL connecteur de panneau femelle XLR à 3 broches - taille d	2,08EUR
P.VC210	 VC 210 2 connecteur RCA/cinch femelle à monter	3,25EUR
P.NP3X	 NP 3 X Fiche mâle professionnelle 1/4" extra mince avec boîtier moulé - 6,35 mm Neutrik	5,92EUR
P.NP2X	 NP 2 X Fiche mâle professionnelle 1/4" extra mince avec boîtier moulé - 6,35 mm Neutrik	4,19EUR
P.NL4MP	 NL 4 MP Embases femelles pour châssis de haut-parleur verrouillable speakON - 4 broches	3,19EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.NL4FXX-W-S	 NL 4 FXX-W-S Fiches mâles pour câble de haut-parleur verrouillable speakON 4 points Pour câbles de 6 à 12 mm La référence mondiale !	7,49EUR
P.NL4FRX	 NL 4 FRX Connecteur de câble à angle droit - 4 pôles	8,08EUR
P.NL2MP	 NL 2 MP Embases femelles pour châssis de haut-parleur verrouillable speakON - 2 broches	3,09EUR
P.NL2FX	 NL 2 FX Fiches mâles pour câble de haut-parleur verrouillable speakON - 2 pôles	4,65EUR
P.NC3MXX	 NC 3 MXX Connecteurs pour câble en nickel XLR série XX	4,30EUR
P.NC3MX-TOP	 NC 3 MX-TOP Connecteur d'alimentation étanche pour utilisation intensive pour les environnements difficiles et exigeants - 3 pôles - Utilise des matériaux résistants aux UV à haut impact.	13,53EUR
P.NC3MDLX	 NC 3 MDLX Embase XLR Neutrik - 3 broches	5,00EUR
P.NC3FXX	 NC 3 FXX Connecteurs pour câble en nickel XLR série XX	5,07EUR
P.NC3FX-TOP	 NC 3 FX-TOP Connecteur d'alimentation étanche pour utilisation intensive pour les environnements difficiles et exigeants - 3 pôles - Utilise des matériaux résistants aux UV à haut impact.	12,50EUR
P.NC3FDLX	 NC 3 FDLX Embase XLR Neutrik - 3 pôles	4,75EUR



Ref.	Désignation	Prix HT
P.NBNC75BLP7	 NBNC 75 BLP 7 NEUTRIK Fiche mâle en laiton nickelé de haute qualité - montage arrière par rotation - disponible pour les câbles RG59 ou PSF1/3.	3,55EUR
P.NAC3MXW	 NAC 3 MXW Connecteurs de bornier à vis powerCON TRUE1	8,96EUR
P.NAC3MPB1	 NAC 3 MPB-1 Connecteur d'alimentation verrouillable à 3 contacts	4,52EUR
P.NAC3MPA1	 NAC 3 MPA-1 Connecteur d'alimentation verrouillable à 3 contacts	4,52EUR
P.NAC3MM	 NAC 3 MM Coupleur pour POWERCON Neutrik	25,93EUR
P.NAC3FXW	 NAC 3 FXW Connecteurs de bornier à vis powerCON TRUE1	10,38EUR
P.NAC3FCB	 NAC 3 FCB Connecteur d'alimentation verrouillable à 3 contacts	8,77EUR
P.NAC3FCA	 NAC 3 FCA Connecteur d'alimentation verrouillable à 3 contacts	8,77EUR

